



高付加価値ブランド「ONKYO」を PC に展開 最新 OS: Windows[®] 7 を搭載した NEW デスクトップシリーズ

オンキヨー株式会社は、平成 20 年 9 月に株式会社ソーテックと合併、従来のソーテック PC ブランドは「SOTEC」ブランドとして再スタートいたしました。また、これまで高級オーディオの国内生産工場であった鳥取オンキヨー株式会社にて PC 生産を移管、同工場でカスタマーサポートなどを一元化することにより品質力を獲得するとともに、顧客満足度を高めて参りました。そしてこの度、オーディオ市場で培った高付加価値ブランド「ONKYO」を PC に展開、順次使用していくこととなりました。

本日発表の ONKYO デスクトップシリーズは、操作がより素早く、より簡単になった最新 OS: Windows[®] 7 を搭載しました。自社製スピーカーを搭載した液晶一体型 PC「E7 シリーズ」は、iPod 用クレイドルに加え、今回 FeliCa ポートを標準搭載しました。オーディオテイストを盛り込んだ新デザインの高性能スリムタワー「S5 シリーズ」は、フルハイビジョン対応大画面 23 型ワイド液晶ディスプレイ付属モデルを用意。23 型フルハイビジョン対応液晶ディスプレイは単体でも販売を開始します。幅 40mm の超小型デスクトップの新シリーズ「P3 シリーズ」は NVIDIA[®] ION[™] グラフィックスプロセッサを搭載。デスクトップ PC の最新モデルとして 3 シリーズをラインアップし、新たな ONKYO PC 製品を展開してまいります。

IMAGINATIVE SIGHT & SOUND **ONKYO**

プレスお問合せ先 オンキヨー株式会社 PC カンパニー マーケティング課 江森・壱村 TEL : 03-3548-2615
写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/pc/press/> より該当製品をクリックください。
製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・生田・野田 TEL : 03-3571-5171

E7 シリーズ 製品概要



※ 本製品に iPod は付属していません。

製品名	「E705A7B」
価格	オープン価格 159,800 円(市場想定価格・税込)
発売日	10 月 22 日(木)より順次
販売	全国のオンキヨーPC 製品取扱店のみ
公開予定日	10 月 19 日(月) 15 時
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900

店頭販売専用モデル E7 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ	テレビチューナー	液晶 ディスプレイ	統合ソフト
E705A7B	Windows® 7 Home Premium 64ビット版	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500	4GB デュアルチャネル 対応	1TB (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL(2層) 書込対応)	地上デジタルテレビ チューナー (2番組同時録画/ ダビング10対応)	フルハイビジョン対応 21.5型ワイド輝き液晶 (1,920×1,080ドット)	Office Personal 2007 (SP2)

E7 シリーズ 主な特長

Windows® 7 64ビット版搭載、32ビット版への変更も可能

E7 シリーズには、最新 OS:Windows® 7 Home Premium 64ビット版をプリインストールしました。大容量メモリーを無駄なく使え、複数のソフトウェアを実行する際にも、快適に動作します。また、付属のリカバリーキットを使用することで、Windows® 7 Home Premium 32ビット版に変更することができます。



iPod 用クレイドルが付属

iPod の充電が可能な USB 接続の iPod 用クレイドルを標準添付。USB 充電機能*に対応、PC 本体の電源が入っていない状態でも充電が可能です。

* 本体前面の USB2.0 ポートのみ対応。
※ 本製品に iPod は付属していません。



奥行きある豊かなサウンド再生

映画や、音楽を情感豊かに再現する ONKYO ステレオスピーカーを搭載。オーディオで培った技術を惜しみなく投入し、特別なセッティングを必要とすることなく、これまでにないナチュラルなサウンドを手軽に再生できます。



迫力の映像を映し出す 16:9 フルハイビジョン対応ワイド輝き液晶

地上デジタルテレビ放送や DVD 鑑賞に最適なフルハイビジョン対応 21.5 型ワイド輝き液晶 (1,920 × 1,080 ドット) を搭載。ビスタサイズの映画などの映像を、画面いっぱいに映し出すことができます。



タッチ決済が可能な FeliCa ポート

ショッピングの決済などさまざまな目的で利用できる FeliCa ポートを本体前面に標準搭載。個人情報などのわずらわしい入力も必要なく、タッチするだけで簡単に利用できます。



2 番組同時録画が可能な地上デジタルテレビチューナー

2 つの番組を同時に録画することのできる地上デジタルテレビチューナーを搭載。「コピー9 回+ムーブ(移動)1 回」が可能なダビング 10 に対応し、ハードディスクに録りためたお気に入りの映像を DVD メディア*に保存することもできます。

* CPRM(記録メディア用著作権保護技術)対応の DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R DL/DVD-R のみ。



■ 高性能グラフィックシステム: NVIDIA® GeForce® 9400 搭載

■ 使いやすさにこだわったワイヤレスキーボード・マウス

■ 設置場所を選ばない、奥行き約 214mm のコンパクト設計

■ PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル



S5 シリーズ 製品概要



21.5 型ワイドディスプレイセットモデル
「S505A5/21W1」「S505A5B/21W1」
「S505A6B/21W1」



23 型ワイドディスプレイセットモデル
「S505A6B/23W1」

製品名	「S505A5/21W1」・「S505A5B/21W1」・「S505A6B/21W1」 「S505A6B/23W1」		
価格	オープン価格		
	「S505A5/21W1」	109,800 円(市場想定価格・税込)	
	「S505A5B/21W1」	129,800 円(市場想定価格・税込)	
	「S505A6B/21W1」	139,800 円(市場想定価格・税込)	
	「S505A6B/23W1」	149,800 円(市場想定価格・税込)	
発売日	「S505A5/21W1」・「S505A5B/21W1」・「S505A6B/21W1」		10 月 22 日(木)より順次
	「S505A6B/23W1」		11 月 14 日(土)より順次
販売	全国のオンキヨーPC 製品取扱店のみ		
公開予定日	10 月 19 日(月) 15 時		
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900		

店頭販売専用モデル S5 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ	液晶 ディスプレイ	統合ソフト
S505A5/21W1	Windows® 7 Home Premium 64ビット版	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500	4GB デュアル チャンネル対応	320GB (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層)書込対応)	フルハイビジョン対応 21.5型ワイド輝き液晶 (1,920×1,080ドット)	-
S505A5B/21W1							
S505A6B/21W1				1TB (Serial ATA)		フルハイビジョン対応 23型ワイド液晶 (1,920×1,080ドット)	Office Personal 2007 (SP2)
S505A6B/23W1							

S5 シリーズ 主な特長

エンターテインメントを楽しむデザイン

ブラックとシルバーのシンプルで高級感あふれるデザインを採用。シルバーのフロントパネルや、ブルーLED がリング状にやわらかに輝く電源ボタンなど、映画や音楽を楽しむエンターテインメントモデルとして、オーディオテイストを随所に盛り込んだデザインです。



Windows® 7 64 ビット版搭載、32 ビット版への変更も可能

S5 シリーズには、最新 OS: Windows® 7 Home Premium 64 ビット版をプリインストールしました。大容量メモリーを無駄なく使え、複数のソフトウェアを実行する際にも、快適に動作します。また、付属のリカバリーキットを使用することで、Windows® 7 Home Premium 32 ビット版に変更することができます。



16:9 フルハイビジョン対応 ONKYO ディスプレイ

S5 シリーズには、ONKYO ステレオスピーカーによる豊かなサウンド再生と、フルハイビジョン対応ワイド液晶パネルにより、映画など迫力の映像を映し出す、高品位 23 型ワイド、または 21.5 型ワイド ONKYO ディスプレイを付属しています。



オーディオライクに横置きも可能

従来の S5 シリーズと比べ、奥行きが短くなった PC 本体は使用環境に合わせて横置きにすることも可能。AV ラック等に自由に設置できます。



アイソレーションキーボード

キートップを独立させたアイソレーションキーボードを採用。独立形状のキートップで、キー入力ミスを軽減し、より快適にお使いいただけます。



周辺機器との接続を容易に

USB フラッシュメモリーやプリンターなど、各種周辺機器の接続に便利な USB2.0 ポートを本体前面上部に配置。デスク下へ本体を設置した場合でも高い位置で周辺機器との接続が可能。使い勝手を高めました。



- 動画や写真、音楽をたっぷり保存する大容量 1TB HDD

※ S505A6B/21W1・S505A6B/23W1 のみ。

- PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル



P3 シリーズ 製品概要



本体単体モデル
「P305A3」



21.5 型ワイドディスプレイセットモデル
「P305A3/21W1」

製品名	「P305A3」 「P305A3/21W1」	
価格	オープン価格 「P305A3」 69,800 円(市場想定価格・税込) 「P305A3/21W1」 89,800 円(市場想定価格・税込)	
発売日	11 月 21 日(土)より順次	
販売	全国のオンキヨーPC 製品取扱店のみ	
公開予定日	10 月 19 日(月) 15 時	
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900	

店頭販売専用モデル P3 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ	グラフィック システム	液晶 ディスプレイ
P305A3	Windows® 7 Home Premium 32ビット版	インテル® Atom™ プロセッサ 230	2GB デュアル チャンネル対応	160GB (Serial ATA)	スロットイン DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層)書込対応)	NVIDIA® GeForce® 9400M G	-
P305A3/21W1							フルハイビジョン 対応21.5型ワイド 輝き液晶 (1,920 × 1,080ドット)

P3 シリーズ 主な特長

幅 40mm のコンパクトサイズ

幅 40mm、高さ 180mm、奥行き 177mm の超小型本体サイズを実現。本日発表のスリムタワーデスクトップ PC: S5 シリーズと容積比で約 1/10 を実現しました。また、本体は横置きにすることも可能で、設置場所を選ぶことなく自由にレイアウトできます。



ディスプレイ一体化でさらなる省スペースを実現

付属の VESA マウントキットを使用することで、対応のディスプレイ背面へ取り付けが可能、さらなる省スペースを実現します。

※ VESA 規格 75 × 75mm、及び 100 × 100mm に準拠。



着脱可能なオプティカルドライブ

オプティカルドライブは取り外し、付属の USB 延長ケーブルを使用して使いやすい場所へ配置することができます。



フルハイビジョン映像を美しく再生

NVIDIA PureVideo® HD に対応し、フルハイビジョン映像をなめらかに、美しく再生する NVIDIA® ION™ グラフィックスプロセッサを搭載。



16:9 フルハイビジョン対応 ONKYO ディスプレイ

P305A3/21W1 には、ONKYO ステレオスピーカーによる豊かなサウンド再生と、フルハイビジョン(1,920 × 1,080 ドット)対応 21.5 型ワイド輝き液晶パネルを採用し、映画などの迫力の映像を映し出す、高品位 ONKYO 液晶ディスプレイを付属しました。



HDMI 端子搭載で、使い方ひろがる

映像と音声を同時にデジタル伝送できる HDMI 出力端子を搭載。ディスプレイ*やご家庭のテレビ*に、ケーブル 1 本で簡単に接続が可能です。インターネットや DVD の映像はもちろん、PC 本体に取り込んだ写真や動画も、そのまま楽しめます。

* HDMI 対応機種のみ



アイソレーションキーボード

キートップを独立させたアイソレーションキーボードを採用。独立形状のキートップで、キー入力ミスを軽減し、より快適にお使いいただけます。



最新 OS: Windows® 7 搭載

操作がより快適に、思ったことがすばやくできる、使いやすさを実現した最新 OS: Windows® 7 Home Premium 32 ビット版を搭載しました。



LA23TW-01S 製品概要



製品名	「LA23TW-01S」
価格	オープン価格 39,800 円 (ONKYO DIRECT 販売価格・税込)
発売日	11 月 14 日 (土) より順次 (ONKYO DIRECT では本日より受注を開始します。)
販売	・全国のオンキヨーPC 製品取扱店 ・ONKYO DIRECT
公開予定日	10 月 19 日 (月) 15 時
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900

LA23TW-01S 製品仕様

製品名	LA23TW-01S
液晶パネル	23型 ワイドTFT液晶
最大解像度	1,920 × 1,080ドット (フルハイビジョン対応)
表示色数	約1,677万色
輝度	300cd/m ² (標準)
コントラスト	1,000:1(標準) (ACR動作時最大20,000:1)
応答速度	5ms
スピーカー	ステレオスピーカー 定格出力 2.6W+2.6W (THD+N=10%)
信号コネクタ	HDMI (Type A) × 1, DVI-D 24pin × 1, ミニD-Sub 15pin × 1
音声入出力コネクタ	ライン入力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1
消費電力	最大時: 52W以下, 待機時: 1W以下
本体寸法	548(幅) × 425(高さ) × 195(奥行き) mm (突起物は含まず)
質量	約6.3kg
付属品	電源ケーブル、ユーザーズガイド、信号ケーブル (HDMI ~ HDMI ケーブル、DVI-D ~ DVI-D ケーブル、ミニD-Sub 15pin ~ ミニD-Sub 15pin ケーブル)、スピーカーケーブル

LA23TW-01S 主な特長

16:9 フルハイビジョン対応ディスプレイ

映画などの鑑賞に最適なフルハイビジョン対応 23 型ワイド液晶パネルを採用。1,920×1,080ドットの大画面いっぱいに迫力の映像を映し出します。また、動きの速い映像を再生した時も残像感の少ない応答速度 5ms の高品位パネルを採用するとともに、引き締まった黒色や鮮やかな白色を表現する、最大コントラスト比 20,000:1 を実現しました*。

* ACR 動作時最大コントラスト比(標準時 1,000:1)。
ACR(アドバンスドコントラスト比改善機能)は、映像に応じて明るさを調節することでコントラスト比を改善する機能です。



奥行きある豊かなサウンド再生

オーディオで培った技術を投入した ONKYO ステレオスピーカーを搭載。スピーカー部分を独立させることで、量感あるサウンド再生やディスプレイ部との共振回避を実現。特別なセッティングを必要とすることなく、これまでにないナチュラルなサウンドを手軽に再生できます。



音と映像に集中できるスリムフレームを採用

大画面映像を際立たせる、スリムフレームを採用。音と映像に集中しやすく、スリムなデザインを実現しました。



充実の映像入力端子

ディスプレイの入力端子には、HDMI (Type A) に加え、DVI-D (24pin、HDC P 対応)、ミニ D-Sub 15pin を搭載、ファンクションキーによる操作で、3 台のパソコンと接続して切り替えて使用することも可能です。また、それぞれの入力端子に対応した信号ケーブルを用意しました。



- バックライトの明るさを抑え消費電力を低減するエコモードの設定が可能
- 文書作成やインターネット閲覧、ゲーム、ムービーなど、最適なカラーモードを提供する映像設定機能

E7 シリーズ 製品仕様

製品名		E705A7B
OS		Windows® 7 Home Premium 64ビット版
CPU		インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500
	動作周波数	2.93GHz
	2次キャッシュ	3MB
	システムバス	1066MHz
チップセット		NVIDIA® GeForce® 9400
システムメモリー		PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応)
	標準	4GB (2GB×2)*
	最大	4GB (2GB×2)*
	メモリースロット	2スロット (2スロット使用)
ハードディスクドライブ		1TB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)
オプティカルドライブ		DVDスーパーマルチドライブ [DVD±R DL (2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	21.5型 ワイドTFTカラー液晶 最大1,920×1,080ドット (フルハイビジョン対応/約1,677万色)
	外部ディスプレイ接続時	800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット (約1,677万色)
グラフィックシステム		NVIDIA® GeForce® 9400 (チップセット内蔵)
	ビデオメモリー	最大512MB (システムメモリーより割り当て)
テレビチューナー		地上デジタルテレビチューナー (2番組同時録画/ダビング10対応)
	録画データサイズ/時間	ハイビジョンテレビ放送 (約17.1Mbps, 約7.7GB/時間) / 標準テレビ放送 (約10.9Mbps, 約5.0GB/時間)
サウンドシステム		Realtek ALC888 オーディオコーデック (HD Audio準拠)
LAN		Realtek RTL8111B ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN		IEEE802.11nドラフト, IEEE802.11b/g準拠
Webカメラ		130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ
FeliCaポート		標準搭載
スピーカー		内蔵ステレオスピーカー (8W+8W)
マイク		内蔵モノラルマイク
メモリーカードスロット		メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット×1
インターフェース	前面	USB2.0ポート×1
	右側面	USB2.0ポート×2, ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(ステレオ ミニジャック)×1
	背面	USB2.0ポート×4, eSATAポート×1, デジタルディスプレイ出力端子(HDMI TypeA, HDCP対応)×1, LANポート×1, テレビアンテナ端子×1, ライン出力端子(ステレオ ミニジャック)×1, ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1, 光デジタル(S/PDIF)出力端子(角形, ステレオ光ミニジャック)×1
電源	入力電源	AC 100V, 50/60Hz
	電源定格出力	250W (Active PFC回路搭載)
消費電力		最大時 約315W, 標準時 約110W, 省電力時 3W未満
本体寸法		523(幅) × 481(高さ) × 214(奥行き) mm (突起物は含まず)
質量		約11.2kg
付属品	キーボード	USB ワイヤレス日本語フルサイズキーボード (タッチパッド/ワンタッチボタン付)
	マウス	USB スクロール機能付 ワイヤレス光学式マウス
	その他	電源ケーブル, テレビリモコン, iPod用クレイドル, テレビリモコン用電池, キーボード用電池, マウス用電池, B-CASカード, リカバリーキット, 各種マニュアル, 他
付属アプリケーション	統合ビジネスソフト	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 2適用済み)
	音楽視聴編集ソフト	Windows Media® Player 12
	画像の編集・管理ソフト	MediaShow 4 Photo
	Webカメラ操作ソフト	YouCam 3
	DVD ビデオ再生ソフト	WinDVD® for ONKYO
	地上デジタル放送視聴・録画ソフト	StationTV®
	DVD・CD作成ソフト	Roxio Creator® LJB
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.19 ページック
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 5.0 64bit版 (90日間お試し版) ※32ビットOS時のみ搭載 i-フィルター® 5.0 32bit版 (90日間お試し版) ※32ビットOS時のみ搭載
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8
	インターネット検索	JWord プラグイン
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader 3.6
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9
	日本語入力システム	ATOK 2009 for Windows (60日無償試用版)
	メッセージングソフト	Windows Live™ Messenger
	ブログ投稿ソフト	Windows Live™ Writer
	動画編集	Windows Live™ ムービー メーカー
	写真管理	Windows Live™ フォト ギャラリー
	メールソフト	Windows Live™ メール
	FeliCa関連ソフト	かざしてナビ for ONKYO, パーソナルシェルター for ONKYO, スクリーンセーバーロック2, かんたん登録2 シンプルログオン for ONKYO, EdyViewer, FeliCa Secure Client, FeliCaブラウザ拡張エクステンション, FeliCaポート自己診断 NFRMPCViewer, SFCard Viewer2
	総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー® PCセキュリティセンター 90日間限定版

* 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

S5 シリーズ 製品仕様

製品名	S505A5/21W1	S505A5B/21W1	S505A6B/21W1	S505A6B/23W1
OS	Windows [®] 7 Home Premium 64ビット版			
CPU	インテル [®] Core [™] 2 Duo プロセッサ E7500			
	動作周波数	2.93GHz		
	2次キャッシュ	3MB		
	システムバス	1066MHz		
チップセット	インテル [®] G41 Express (G41+ICH7)			
システムメモリー	PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 240pin DIMM (デュアルチャネル対応)			
	標準	4GB (2GB × 2) [*]		
	最大	4GB (2GB × 2) [*]		
	メモリースロット	2スロット (2スロット使用)		
ハードディスクドライブ	320GB (Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)		1TB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)	
オプティカルドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD±R DL (2層) 書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大12倍速/書き込み最大12倍速, [DVD+R DL] 読込最大12倍速/書き込み最大16倍速 [DVD-RW] 読込最大13倍速/書き込み最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大13倍速/書き込み最大8倍速 [DVD-R] 読込最大16倍速/書き込み最大2倍速, [DVD+R] 読込最大16倍速/書き込み最大22倍速 [DVD-RAM] 読込最大12倍速/書き込み最大12倍速, [DVD-ROM] 読込最大16倍速 [CD-RW] 読込最大40倍速/書き込み最大32倍速, [CD-R] 読込最大48倍速/書き込み最大48倍速, [CD-ROM] 読込最大48倍速			
グラフィックシステム	インテル [®] グラフィクス・メディア・アクセラレーター X4500 (チップセット内蔵)			
	ビデオメモリー	最大1024MB (システムメモリーより割り当て)		
表示解像度	800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,366 × 768ドット / 1,440 × 900ドット / 1,600 × 1,200ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット / 2,048 × 1,536ドット (約1,677万色)			
サウンドシステム	Realtek ALC889 8chオーディオコーデック (HD Audio準拠 / 7.1ch出力対応)			
LAN	Realtek RTL8111DL キガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)			
ドライブベイ	オープンベイ	5.25型 × 1ベイ (オプティカルドライブにて使用), 3.5型 × 1ベイ (ハードディスクドライブにて使用)		
	内蔵ベイ	3.5型 × 1ベイ (ハードディスクドライブにて使用)		
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティック PRO 共用スロット, SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット, スマートメディアスロット, コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ 共用スロット			
拡張スロット	LowProfile PCI Express × 16 スロット	1スロット		
	LowProfile PCI Express × 1 スロット	1スロット		
	LowProfile PCI スロット	2スロット		
インターフェース	前面	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(モノラル ミニジャック) × 1, USB2.0ポート × 2		
	背面	USB2.0ポート × 4, キーボードポート(ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換) × 1, マウスポート(ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換) × 1, LANポート × 1, アナログディスプレイ出力端子(ミニD-Sub 15pin) × 1, デジタルディスプレイ出力端子(DVI-D 24pin, HDCP対応) × 1, デジタルディスプレイ出力端子(HDMI TypeA) × 1, ライン入力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, ライン出力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(モノラル ミニジャック) × 1, サイドスピーカー出力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, リアスピーカー出力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, センタースピーカー/サブウーファー出力端子(ステレオ ミニジャック) × 1		
電源	入力電源	AC 100V, 50/60Hz		
	電源定格出力	300W(Active PFC回路搭載)		
消費電力	最大時 約380W, 標準時 約50W, 省電力時 3W未満		最大時 約380W, 標準時 約45W, 省電力時 3W未満	
本体寸法	98(幅) × 335(高さ) × 395(奥行き) mm (突起物は含まず)			
質量	約6.9kg			
付属品	ディスプレイ	21.5型ワイドTFTディスプレイ 最大解像度1,920 × 1,080ドット (フルハイビジョン対応/約1,677万色) (HDMI対応/輝き液晶)		23型ワイドTFTディスプレイ 最大解像度1,920 × 1,080ドット (フルハイビジョン対応/ 約1,677万色) (HDMI対応)
	キーボード	USB 日本語フルサイズキーボード		
	マウス	USB スクロール機能付 光学式マウス		
	その他	電源ケーブル, スタンド, リカバリーキット, 各種マニュアル, 他		
付属アプリケーション	統合ビジネスソフト	Microsoft [®] Office Personal 2007 (Service Pack 2適用済み)		
	音楽視聴編集ソフト	Windows Media [®] Player 12		
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD [®] for ONKYO		
	DVD・CD作成ソフト	Roxio Creator [®] LJB		
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.19 ベーシック		
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5		
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター [®] 5.0 64bit版 (90日間お試し版) ※64ビットOS時のみ搭載 i-フィルター [®] 5.0 32bit版 (90日間お試し版) ※32ビットOS時のみ搭載		
	インターネット閲覧	Windows [®] Internet Explorer [®] 8		
	インターネット検索	JWord プラグイン		
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー		
	PDF閲覧ソフト	Adobe [®] Reader [®] 9		
	日本語入力システム	ATOK 2009 for Windows (60日無償試用版)		
	メッセージングソフト	Windows Live [™] Messenger		
	ブログ投稿ソフト	Windows Live [™] Writer		
	動画編集	Windows Live [™] ムービー メーカー		
	写真管理	Windows Live [™] フォト ギャラリー		
	メールソフト	Windows Live [™] メール		
総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー [™] PCセキュリティセンター 90日期間限定版			

* 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

P3 シリーズ 製品仕様

製品名		P305A3	P305A3/21W1
OS		Windows® 7 Home Premium 32ビット版	
CPU		インテル® Atom™ プロセッサ 230	
	動作周波数	1.60GHz	
	2次キャッシュ	512KB	
	システムバス	533MHz	
チップセット		NVIDIA® ION™ MCP7A (GeForce® 9400M G)	
システムメモリー		PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応)	
	標準	2GB (1GB×2)	
	最大	4GB (2GB×2)*	
	メモリースロット	2スロット (2スロット使用)	
ハードディスクドライブ		160GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)	
オプティカルドライブ		スロットインDVDスーパーマルチドライブ [DVD±R DL (2層) 書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RW] 読込最大8倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速, [DVD+R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD-RAM] 読込最大12倍速/書込最大12倍速, [DVD-ROM] 読込最大16倍速 [CD-RW] 読込最大40倍速/書込最大32倍速, [CD-R] 読込最大48倍速/書込最大48倍速, [CD-ROM] 読込最大48倍速	
グラフィックシステム		NVIDIA® GeForce® 9400M G (チップセット内蔵) 最大512MB (システムメモリーより割り当て)	
	ビデオメモリー	800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,366×768ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット (約1,677万色)	
	表示解像度		
サウンドシステム		Realtek ALC662 オーディオコーデック (HD Audio準拠)	
LAN		Realtek RTL8211CL ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
無線LAN		通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11 b/g準拠	
メモリーカードスロット		メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット	
インターフェース		ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(モノラル ミニジャック)×1, USB2.0ポート×1, eSATAポート×1	
	前面	USB2.0ポート×4, LANポート×1, デジタルディスプレイ出力端子(HDMI TypeA)×1,	
	背面	ライン/光デジタル(S/PDIF)出力兼用端子(丸形, 光ミニジャック)×1, Power Extension端子×1	
ACアダプター		入力 AC100~240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 2.1A	
フリーマウント対応		VESA規格準拠(75×75 mm / 100×100 mm)	
消費電力		最大時 約50W, 標準時 約35W, 省電力時 4W未満	
本体寸法		40(幅)×180(高さ)×177(奥行き) mm (突起物は含まず)	
質量		約1.2kg	
付属品		ディスプレイ 21.5型ワイドTFTディスプレイ 最大解像度1,920×1,080ドット (フルハイビジョン対応/約1,677万色)(HDMI対応/輝き液晶)	
	キーボード	USB 日本語フルサイズキーボード	
	マウス	USB スクロール機能付 光学式マウス	
	VESAマウントキット	VESA規格準拠(75×75 mm / 100×100 mm)取り付け金具, 固定ネジ, 他	
	その他	ACアダプター, スタンド, USB延長ケーブル, Windows® 7 修復CD, 各種マニュアル, 他	
付属アプリケーション		Windows Media® Player 12	
	DVD ビデオ再生ソフト	WinDVD® for ONKYO	
	DVD・CD作成ソフト	Roxio Creator® LJB	
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.19 ベーシック	
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5	
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 5.0 32bit版 (90日間お試し版)	
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8	
	インターネット検索	JWord プラグイン	
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー	
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader 3.6	
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9	
	日本語入力システム	ATOK 2009 for Windows (60日無償試用版)	
	メッセージソフト	Windows Live™ Messenger	
	ブログ投稿ソフト	Windows Live™ Writer	
	動画編集	Windows Live™ ムービーメーカー	
	写真管理	Windows Live™ フォト ギャラリー	
	メールソフト	Windows Live™ メール	
	総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版	

* BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Office ロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または商標登録です。NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標、または商標登録です。iPod は、Apple Inc.の商標です。HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。