



## 専用 Dock で iPod/iPhone とスマートに連携するモデルをはじめ 映像や音楽を、もっと身近に楽しむ ダイレクト専用のデスクトップ PC 4 モデル発売

オンキヨー株式会社は、直販専用秋冬モデルとして、インテル® Core™ i7 プロセッサーなど幅広い BTO 選択が可能なプレミアムオールインワン「DE715」、自社開発のバスレフ型スピーカーを採用した「DE515」、インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサーを搭載した「DE415」、6 種の CPU から選択が可能なスタンダードスリムタワー「DS517」の 4 モデルを、オーディオ & ビジュアル製品から PC まで取り扱うオンキヨー製品の公式総合ショッピングサイト: ONKYO DIRECT (<http://onkyodirect.jp/>)にて、本日より受注を開始いたします。

「DE715」には、iPhone 4 にも対応したスライド式の iPod/iPhone Dock を採用、PC の電源が OFF の状態でも充電・再生が可能で、プレミアムスピーカーを活用して iPod 対応オーディオとしても活躍します。「DE515」及び「DE415」は、発売開始記念として、iPod の充電やデータ同期が可能な、USB 接続の外付けオンキヨー製 iPod 用クレイドルをそれぞれ先着 100 名様へプレゼントするキャンペーンを実施、iPod/iPhone を楽しんでいただく仕様となりました。

また、本日発表の全モデルにオンキヨーの独自技術を採用した音楽視聴・管理ソフト「PureSpace MUSIC™」を、更にオールインワン PC の 3 モデルには、デジタルテレビチューナー及びフルハイビジョン対応の液晶ディスプレイや、DTS 社が提供するオーディオソリューションを搭載し、音楽や動画をよりよい再生環境で楽しむことが可能になりました。

なお「DE715」及び「DS517」は、PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデルとして発売いたします。

プレスお問合せ先 オンキヨー株式会社 PCカンパニー マーケティング課 江森・埜村・河野・福澤 TEL: 03-3548-2615  
 写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/pc/press/> より該当製品をクリックください。  
 プレス向け製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第3業務局 峰松・生田・野田 TEL: 03-3571-5236

## DE715 製品概要



※ 本製品に iPhone は付属しておりません。  
 ※ テレビチューナー非選択時は、  
 テレビリモコンは付属しません。

製品名	「DE715」
最小構成価格	139,800 円～(ONKYO DIRECT 販売価格・税込)
受注開始日	11 月 9 日(火)
出荷開始予定日	11 月中旬より順次
受注・販売	ONKYO DIRECT のみで開始
公開予定日	11 月 9 日(火)15 時
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT (TEL : 0570-001900)
製品 URL	<a href="http://onkyodirect.jp/pc/de715/">http://onkyodirect.jp/pc/de715/</a>

## ダイレクト販売専用モデル DE715 主な仕様

製品名	OS (選択)	CPU (選択)	システム メモリー (選択)	HDD (選択)	オプティカル ドライブ	テレビ チューナー (オプション)	グラフィック システム	統合ソフト (オプション)
DE715	Windows® 7 Home Premium 64ビット版  (Windows® 7 Home Premium 32ビット版)*1	インテル® Core™ i3-540 プロセッサ	4GB*2 (DDR3-1333) デュアル チャンネル対応	320GB (Serial ATA)	ブルーレイ ディスクドライブ (Blu-ray Disc 書込対応)	地上デジタル・ BSデジタル・ 110度CS デジタル テレビ チューナー	NVIDIA® GeForce® GT330M (1GB DDR3)	Office Personal 2010
		インテル® Core™ i3-550 プロセッサ		500GB (Serial ATA)				Office Home & Business 2010
		ターボ・ブースト・ テクノロジー対応 インテル® Core™ i5-650 プロセッサ	8GB*2 (DDR3-1333) デュアル チャンネル対応	1TB (Serial ATA)				Office Professional 2010
		ターボ・ブースト・ テクノロジー対応 インテル® Core™ i7-870S プロセッサ		1.5TB (Serial ATA)				
			2TB (Serial ATA)					

\*1 付属のOS選択起動ディスクを使用することで変更できます。

\*2 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

## DE715 主な特長

### 豊かなサウンド再生を実現する自社開発スリム型プレミアムスピーカー

超薄型・小型でありながら、高級スピーカーの 10cm ウーファー振動板と同等の振動板面積を持ったオリジナルのスリム型スピーカーユニットを搭載。あらゆる映像、音楽コンテンツが、今までの一体型 PC では実現し得なかった、かつてない迫力で楽しめます。



### iPod/iPhone を楽しむ

iPod や iPhone の接続が可能なスライド方式の iPod/iPhone Dock を本体右側面に搭載。PC の電源が OFF の状態でも iPod/iPhone の充電、及び音楽再生が可能、プレミアムスピーカーを活用して、iPod 対応オーディオとしても活躍します。また、PC 本体には iTunes を搭載し、最新データとの同期が簡単にできます。

※ 本製品に iPhone は付属しておりません。



### 快適な音楽視聴が可能なオンキョー独自のアプリケーション

オンキョーオリジナル音楽視聴・管理ソフト「PureSpace MUSIC™」をプリインストール。音質劣化の要因となる音量ミキサーをバイパスし、音声信号をサウンドデバイスにダイレクトで伝送する「PDAP® (Pure Direct Audio Path) テクノロジー」を採用、メールの着信音などを完全にシャットアウト、快適な音楽再生環境を実現しました。



### 今までにない音場感とダイナミックなサウンドを楽しむ

ブルーレイディスクの映画や音楽タイトルの多くに採用されているオーディオフォーマット DTS®テクノロジーはクオリティの高いサウンドを提供しています。オーディオソリューションパッケージ「DTS Premium Suite™ (ディティエス プレミアム スイート)」は PC 環境でさまざまなコンテンツを、快適かつ高品位なサウンドで楽しむことができます。



### 直販ならではのお得なキャンペーンを実施

「DE715」をお買い求めいただいたお客様には、HD 高品質音楽配信サイト「e-onkyo music」で使用できる 3 曲無料ダウンロードクーポンをプレゼントいたします。更に、ご購入の方先着 100 名様に、映画などのブルーレイソフトをプレゼントするキャンペーンを実施。映像や音楽を高品位スピーカーとフルハイビジョン液晶でお楽しみいただけます。

※ DE715 のキャンペーン詳細は <http://onkyodirect.jp/pc/de715/camp.html> をご参照ください。



### 安心の 3 年保証

「DE715」には 3 年間の修理保証を標準で提供、ご購入後万が一トラブルが発生し修理が必要になった場合でも、安心して商品をご利用いただけます。

■ 10 倍長時間録画に対応したデジタル 3 波ダブルチューナーの選択が可能

■ 高性能グラフィックスカード：NVIDIA® GeForce® GT330M 標準搭載

■ 23 型フルハイビジョン対応液晶、HDMI 入力端子搭載

■ 高性能 CPU：インテル® Core™ i7 プロセッサの選択が可能

■ PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場にて厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル



## DE515・DE415 製品概要



DE515



DE415

製品名	「DE515」 「DE415」
最小構成価格	「DE515」 119,800 円～(ONKYO DIRECT 販売価格・税込) 「DE415」 79,800 円～(ONKYO DIRECT 販売価格・税込)
受注開始日	11 月 9 日(火)
出荷開始予定日	「DE515」 12 月上旬より順次 「DE415」 11 月中旬より順次
受注・販売	ONKYO DIRECT のみで開始
公開予定日	11 月 9 日(火)15 時
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT (TEL : 0570-001900)
製品 URL	「DE515」 <a href="http://onkyodirect.jp/pc/de515/">http://onkyodirect.jp/pc/de515/</a> 「DE415」 <a href="http://onkyodirect.jp/pc/de415/">http://onkyodirect.jp/pc/de415/</a>

## ダイレクト販売専用モデル DE515 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ	テレビ チューナー	液晶 ディスプレイ	統合ソフト (オプション)
DE515	Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (Windows® 7 Home Premium 32ビット版*)	インテル® Core™ i3-370M プロセッサ	4GB*2 デュアル チャンネル対応	1TB (Serial ATA)	ブルーレイ ディスク ドライブ (Blu-ray Disc 書込対応)	地上デジタル テレビ チューナー	フルハイビジョン 対応21.5型 ワイド液晶 (1,920× 1,080ドット)	Office Personal 2010
								Office Home & Business 2010
								Office Professional 2010

\*1 付属のOS選択起動ディスクを使用することで変更できます。  
\*2 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため、約3GBまでしか使用できません。

## ダイレクト販売専用モデル DE415 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ	テレビ チューナー	液晶 ディスプレイ	統合ソフト (オプション)
DE415	Windows® 7 Home Premium 32ビット版	インテル® Pentium® デュアルコア・ プロセッサ E5700	2GB デュアル チャンネル対応	500GB (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応)	地上デジタル テレビ チューナー	フルハイビジョン 対応21.5型 ワイド液晶 (1,920× 1,080ドット)	Office Personal 2010
								Office Home & Business 2010
								Office Professional 2010

## DE515・DE415 主な特長

### 高いドライブ力と豊かな低音再生を実現した 自社開発バスレフ型スピーカーを搭載 (DE515 のみ)

DE515 には、ドライブ力の高いネオジウムマグネットを採用した磁気回路と、逆ドーム型振動板を採用した自社開発のバスレフ型スピーカーを搭載。小型ながら力強いボーカル再生とバスレフポートによる豊かな低音再生、自然な中高域特性の再生を可能にしました。



### 音楽も映像もより楽しめる

オンキョーの独自技術で快適な音楽視聴が可能な音楽視聴・管理ソフト: PureSpace MUSIC™ や、映画などで実際に演奏しているかのような臨場感を提供する高品位なバーチャルサラウンド技術: DTS Surround Sensation | UltraPC™ を搭載しました。

PureSpace



### 地上デジタル放送を観る、録る、保存する

DE515 及び DE415 には、地上デジタルテレビチューナーを搭載。「コピー9回+ムーブ1回」が可能なダビング10に対応し、HDDに録りためたお気に入りの番組を、対応するブルーレイディスク\*やDVDメディアに保存することもできます。

\* DE515 のみ。



### 薄くスタイリッシュなスリムデザイン

液晶ディスプレイ部にパソコンの機能を凝縮して搭載することで、リビングにも置けるスタイリッシュなスリムデザインを実現しました。また、本体の傾きを調整することが可能で、見やすい角度で使用することができます。



### 迫力の映像を映し出すフルハイビジョン対応ワイド液晶

地上デジタル放送などの鑑賞に最適な 16:9 フルハイビジョン対応 21.5 型ワイド液晶を搭載。画面いっぱいに迫力の映像を映し出します。また、HDMI 入力\*または、アナログ入力\*で他の PC やゲーム機を接続して外部ディスプレイとしても使用できます。

\* DE515 のみ。



### 先着 100 名様にオンキョー製 iPod 用クレイドルをプレゼント

発売記念キャンペーンとして、DE515・DE415 ご購入の方それぞれ先着 100 名様に、iPod の接続が可能なオンキョー製 iPod 用クレイドル (USB 接続) をプレゼントいたします。製品に付属する iTunes と連携して、データ同期がよりスムーズに行えます。

※ 本製品に iPod touch は付属していません。

※ iPhone には対応していません。



### Microsoft® Office 2010 の BTO 選択が可能

より使いやすく、より便利になった最新オフィスアプリケーション「Microsoft® Office 2010」の BTO 選択 (3 種) が可能です。



## DS517 製品概要



製品名	「DS517」
最小構成価格	42,800 円～(ONKYO DIRECT 販売価格・税込)
受注開始日	11 月 9 日(火)
出荷開始予定日	11 月中旬より順次 12 月上旬より順次 (Windows® 7 Professional 選択時)
受注・販売	ONKYO DIRECT のみで開始
公開予定日	11 月 9 日(火)15 時
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT (TEL : 0570-001900)
製品 URL	<a href="http://onkyodirect.jp/pc/ds517/">http://onkyodirect.jp/pc/ds517/</a>

## ダイレクト販売専用モデル DS517 主な仕様


製品名	OS (選択)	CPU (選択)	システム メモリー (選択)	HDD (選択)	オプティカル ドライブ	グラフィック システム (選択)	液晶 ディスプレイ (選択)	統合ソフト (オプション)
DS517	Windows® 7 Home Premium 64ビット版  (Windows® 7 Home Premium 32ビット版)*1	インテル® Celeron® プロセッサ E430	2GB (DDR2-800) デュアル チャンネル対応	320GB (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応)	インテル® グラフィックス・ メディア・ アクセラレーター X4500 (チップセット内蔵)	LED バックライト搭載 フルハイビジョン 対応 21.5型ワイド液晶 (1,920 × 1,080ドット)	Office Personal 2010
		インテル® Celeron® プロセッサ E3400				NVIDIA® GeForce® GT220 (1GB DDR3)		Office Home & Business 2010
	Windows® 7 Professional 64ビット版  (Windows® 7 Professional 32ビット版)*1	インテル® Pentium® デュアルコア・ プロセッサ E5500	4GB*2 (DDR2-800) デュアル チャンネル対応	500GB (Serial ATA)		LED バックライト搭載 フルハイビジョン 対応 23.6型ワイド液晶 (1,920 × 1,080ドット)	NVIDIA® GeForce® GT240 (1GB DDR3)	Office Professional 2010
		インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500		1TB (Serial ATA)				
		インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500						
	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9650							

\*1 付属のOS選択起動ディスクを使用することで変更できます。  
\*2 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

## DS517 主な特長

### 多種多様な CPU の選択が可能

インテル® Celeron® プロセッサー 430 から、クアッドコア CPU: インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9650 まで 6 種の CPU から選択が可能、予算や用途に合わせてお選びいただけます。



### グラフィックスカードを選択可能

グラフィックスカード: NVIDIA® GeForce® GT240 や GT220 の BTO 選択が可能。ハイビジョンコンテンツを滑らかに再生します。



### 省電力 LED バックライト対応ディスプレイの選択が可能

消費電力を大幅に抑えた LED バックライト対応液晶パネルを採用した 23.6 型ワイド、または 21.5 型ワイドディスプレイの BTO 選択が可能です。16:9 フルハイビジョン (1,920 × 1,080 ドット) の高解像度で、映像やインターネットも快適に楽しめます。



### 快適な音楽視聴が可能なオンキヨー独自のアプリケーション

オンキヨーオリジナル音楽視聴・管理ソフト「PureSpace MUSIC™」をプリインストール。音質劣化の要因となる音量ミキサーをバイパスし、音声信号をサウンドデバイスにダイレクトで伝送する「PDAP® (Pure Direct Audio Path) テクノロジー」を採用、メールの着信音などを完全にシャットアウト、快適な音楽再生環境を実現しました。



### 周辺機器との接続を容易に

USB フラッシュメモリーやプリンターなど、各種周辺機器との接続に便利な USB2.0 ポートを本体前面上部に配置。デスク下へ本体を設置した場合でも高い位置で周辺機器との接続が可能。使い勝手を高めました。



### アイソレーションキーボード

キートップを独立させたアイソレーションキーボードを採用。独立形状のキートップで、キー入力ミスを軽減し、より快適にお使いいただけます。



### Microsoft® Office 2010 の BTO 選択が可能

より使いやすく、より便利になった最新オフィスアプリケーション「Microsoft® Office 2010」の BTO 選択 (3 種) が可能です。



- 利用環境にあわせて OS を変更することが可能なセレクトブル OS を採用
- PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場にて厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル



## DE715 主な BTO 可能項目一覧

カテゴリ	品名	標準 価格(税込)	キャンペーン 価格(税込)
CPU	インテル® Core™ i3-540 プロセッサ	標準	
	インテル® Core™ i3-550 プロセッサ	+¥5,000	
	ターボ・ブースト・テクノロジー対応 インテル® Core™ i5-650 プロセッサ	+¥15,000	
	ターボ・ブースト・テクノロジー対応 インテル® Core™ i7-870S プロセッサ	+¥30,000	
システムメモリー	4GB (2GB×2)* PC3-10600 DDR3 SDRAM デュアルチャネル対応	標準	
	8GB (4GB×2)* PC3-10600 DDR3 SDRAM デュアルチャネル対応	+¥30,000	
ハードディスク ドライブ	320GB (Serial ATA)	標準	
	500GB (Serial ATA)	+¥6,000	
	1TB (Serial ATA)	+¥9,000	
	1.5TB (Serial ATA)	+¥12,000	
	2TB (Serial ATA)	+¥15,000	
テレビチューナー	-	標準	
	地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルテレビチューナー (ハイビジョン10倍録画/2番組同時録画/ダビング10対応)	+¥18,000	
オフィス アプリケーション	-	標準	
	Microsoft® Office Personal 2010	+¥20,000	
	Microsoft® Office Home and Business 2010	+¥30,000	+¥25,000
	Microsoft® Office Professional 2010	+¥50,000	
DE715	<b>最小構成価格(税込)</b>	<b>¥139,800</b>	

\* 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

## DE515・DE415 主な BTO 可能項目一覧

カテゴリ	品名	標準 価格(税込)	キャンペーン 価格(税込)
オフィス アプリケーション	-	標準	
	Microsoft® Office Personal 2010	+¥20,000	
	Microsoft® Office Home and Business 2010	+¥30,000	+¥25,000
	Microsoft® Office Professional 2010	+¥50,000	
DE515	<b>最小構成価格(税込)</b>	<b>¥119,800</b>	
DE415	<b>最小構成価格(税込)</b>	<b>¥79,800</b>	

## DS517 主な BTO 可能項目一覧

カテゴリ	品名	標準 価格(税込)	キャンペーン 価格(税込)
OS	Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium 64ビット版 (Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium 32ビット版 <sup>*1</sup> )	標準	
	Windows <sup>®</sup> 7 Professional 64ビット版 (Windows <sup>®</sup> 7 Professional 32ビット版 <sup>*1</sup> )	+¥5,000	
CPU	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサ 430	標準	
	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサ E3400	+¥3,000	
	インテル <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> デュアルコア・プロセッサ E5500	+¥6,000	
	インテル <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> 2 Duo プロセッサ E7500	+¥10,000	
	インテル <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> 2 Duo プロセッサ E8500	+¥15,000	
	インテル <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> 2 Quad プロセッサ Q9650	+¥28,000	
システムメモリー	2GB (1GB×2) PC2-6400 DDR2 SDRAM デュアルチャネル対応	標準	
	4GB (2GB×2) <sup>*2</sup> PC2-6400 DDR2 SDRAM デュアルチャネル対応	+¥4,000	+¥2,000
ハードディスク ドライブ	320GB (Serial ATA)	標準	
	500GB (Serial ATA)	+¥2,000	
	1TB (Serial ATA)	+¥5,000	
グラフィック システム	インテル <sup>®</sup> グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500 (チップセット内蔵)	標準	
	NVIDIA <sup>®</sup> GeForce <sup>®</sup> GT220 (1GB DDR3)	+¥10,000	
	NVIDIA <sup>®</sup> GeForce <sup>®</sup> GT240 (1GB DDR3)	+¥12,000	
オフィス アプリケーション	-	標準	
	Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2010	+¥20,000	
	Microsoft <sup>®</sup> Office Home and Business 2010	+¥30,000	+¥25,000
	Microsoft <sup>®</sup> Office Professional 2010	+¥50,000	
ディスプレイ	-	標準	
	LEDバックライト対応 21.5型ワイド液晶ディスプレイ	+¥20,000	
	LEDバックライト対応 23.6型ワイド液晶ディスプレイ	+¥25,000	
<b>DS517</b>	<b>最小構成価格(税込)</b>	<b>¥42,800</b>	

\*1 付属のOS選択起動ディスクを使用することで変更できます。

\*2 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

**商標について** Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Celeron、Celeron Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Office ロゴ、Excel、Outlook、PowerPoint、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または登録商標です。HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。iPod、iPhone、iTunes は Apple Inc.の商標です。DTS and the DTS Symbol are registered trademarks & DTS PREMIUM SUITE and the DTS Premium Suite logo are trademarks of DTS, Inc. PureSpace、PDAP の名称はオンキヨー株式会社の登録商標です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

## DE715 製品仕様

製品名	DE715	
OS	Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (Windows® 7 Home Premium 32ビット版)*1	
CPU (選択)	インテル® Core™ i3-540 プロセッサ (コア数 2 / スレド数 4, 動作周波数 3.06GHz, 2次キャッシュ 256KB × 2, 3次キャッシュ 4MB)	
	インテル® Core™ i3-550 プロセッサ (コア数 2 / スレド数 4, 動作周波数 3.20GHz, 2次キャッシュ 256KB × 2, 3次キャッシュ 4MB)	
	ターボ・ブースト・テクノロジー対応インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (コア数 2 / スレド数 4, 動作周波数 3.20GHz (ターボ・ブースト利用時は最大 3.46GHz), 2次キャッシュ 256KB × 2, 3次キャッシュ 4MB)	
	ターボ・ブースト・テクノロジー対応インテル® Core™ i7-870S プロセッサ (コア数 4 / スレド数 8, 動作周波数 2.66GHz (ターボ・ブースト利用時は最大 3.60GHz), 2次キャッシュ 256KB × 4, 3次キャッシュ 8MB)	
チップセット	インテル® H55 Express チップセット	
システムメモリー (選択)	PC3-10600/1333MHz DDR3 SDRAM 204pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応)	
	容量	4GB (2GB × 2) <sup>2</sup> / 8GB (4GB × 2) <sup>2</sup>
	最大	8GB (4GB × 2) <sup>2</sup>
メモリースロット	2スロット	
ハードディスクドライブ (選択)	320GB / 500GB (Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)、1TB / 1.5TB / 2TB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)	
オプティカルドライブ	ブルーレイディスクドライブ [Blu-ray Disc 書込対応] [BD-RE (DL)] 読込最大4倍速/書込最大2倍速, [BD-R (DL)] 読込最大4倍速/書込最大4倍速 [BD-ROM] 読込最大8倍速, [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大8倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大10倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速	
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ 23型 ワイドTFTカラー液晶 (光沢パネル) 最大1,920 × 1,080ドット (フルハイビジョン対応/約1,677万色)	
グラフィックシステム	インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵)	
	ビデオメモリー	最大1760MB (システムメモリーより割り当て)
グラフィックシステム (選択)	NVIDIA® GeForce® GT330M	
ビデオメモリー	1GB DDR3 SDRAM	
テレビチューナー (オプション)	地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルテレビチューナー (ハイビジョン10倍録画対応H.264ハードウェアAVCトランスコーダ搭載/2番組同時録画/ダビング10対応)	
	録画データサイズ/時間	地上デジタル ハイビジョンテレビ放送 (約17Mbps, 約7.5GB/時間) / 標準テレビ放送 (約8Mbps, 約3.5GB/時間) BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ放送 (約24Mbps, 約10.5GB/時間) / 標準テレビ放送 (約11Mbps, 約4.8GB/時間)
	付属品	テレビリモコン, テレビリモコン用電池, B-CASカード
サウンドシステム	DTS Premium Suite™ 対応 Realtek ALC5501 オーディオコーデック (HD Audio準拠/5.1ch出力対応)	
LAN	Atheros AR8131 ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
無線LAN	通信速度 最大300Mbps, IEEE 802.11 b/g/n準拠	
Webカメラ	130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ	
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー (定格出力 5W+5W)	
マイク	内蔵モノラルマイク	
iPod Dock	スライド式 iPod/iPhone Dock (PC電源オフ時再生/充電機能対応)	
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/MMC 共用スロット	
インターフェース	左側面	USB 2.0ポート × 3, マイク端子 (ステレオ ミニジャック) × 1, ヘッドホン端子 (ステレオ ミニジャック) × 1, IEEE1394端子 (4ピン) × 1
	右側面	B-CASカードスロット × 1 (テレビチューナー選択時)
	背面	USB 2.0ポート × 3, eSATAポート × 1, デジタルディスプレイ入力端子 (HDMI TypeA, HDCP対応) × 1, LANポート × 1, 地上デジタルアンテナ端子 (F型) × 1 <sup>3</sup> , BS・110度CSデジタルアンテナ端子 (F型) × 1 <sup>3</sup> , ライン入力/リアスピーカー出力兼用端子 (ステレオ ミニジャック) × 1, ライン出力端子 (ステレオ ミニジャック) × 1, センタースピーカー/サブウーファー出力端子 (ステレオ ミニジャック) × 1, デジタルL/S/PDIF出力端子 (角型, ステレオ光ミニジャック) × 1
ACアダプター	入力 AC100~240V ± 10%, 50/60Hz : 出力 DC19.5V, 11.8A	
消費電力	最大時 約190W, 標準時 約85W, 省電力時 4W未満	
本体寸法	587(幅) × 480(高さ) × 183~345(奥行き) mm (突起物は含まず/スタンド含む)	
質量	約10.1kg	
付属品	キーボード	USB ワイヤレス日本語フルサイズキーボード
	マウス	USB スクロール機能付 ワイヤレス光学式マウス
	その他	ACアダプター, キーボード用電池, マウス用電池, OS選択起動ディスク, 各種マニュアル, 他
Officeアプリケーション (オプション)	統合ソフト	Microsoft® Office Personal 2010 Microsoft® Office Home and Business 2010 Microsoft® Office Professional 2010
	付属アプリケーション	Windows Media® Player 12
		WinDVD® BD for ONKYO
DVD MovieWriter® 7		
デジタル放送視聴・録画ソフト	StationTV® X(テレビチューナー選択時)	
音楽視聴・管理ソフト	iTunes 9	
BD・DVD・CD作成ソフト	PureSpace MUSIC™ Roxio Creator® LJB	
Webカメラ操作ソフト	YouCam 3	
はがき・住所録作成ソフト	筆まめ Ver.20 ペンシック	
交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5	
インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8	
インターネット検索	JWord プラグイン	
インターネット情報	Yahoo!ツールバー	
電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader	
PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9	
日本語入力システム	ATOK 2010 for Windows (60日無償試用版)	
メッセージングソフト	Windows Live® Messenger	
ブログ投稿ソフト	Windows Live® Writer	
動画編集ソフト	Windows Live® ムービー メーカー	
写真管理ソフト	Windows Live® フォト ギャラリー	
メールソフト	Windows Live® メール	
有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 5.0 (90日間お試し版)	
総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 90日期間限定版	

\*1 付属のOS選択起動ディスクを使用することで変更できます。

\*2 32ビットOSではBIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

\*3 テレビチューナー選択時のみ使用可能。

## DE515 製品仕様

製品名		DE515
OS		Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium 64ビット版 (Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium 32ビット版) <sup>*1</sup>
CPU		インテル <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> i3-370M プロセッサ
コア数 / スレッド数 動作周波数 2次キャッシュ 3次キャッシュ	コア数 / スレッド数	コア数 2 / スレッド数 4
	動作周波数	2.40GHz
	2次キャッシュ	256KB × 2
	3次キャッシュ	3MB
チップセット		モバイル インテル <sup>®</sup> HM55 Express チップセット
システムメモリー		PC3-10600/1333MHz DDR3 SDRAM 204pin SO-DIMM (1066MHz動作/デュアルチャネル対応)
標準/最大 メモリースロット	標準/最大	4GB (2GB × 2) <sup>*2</sup>
	メモリースロット	2スロット (2スロット使用)
ハードディスクドライブ		1TB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)
オプティカルドライブ		ブルーレイディスクドライブ [Blu-ray Disc 書込対応] [BD-RE DL] 読込最大4倍速/書込最大2倍速, [BD-R DL] 読込最大4倍速/書込最大4倍速 [BD-RE] 読込最大4倍速/書込最大2倍速, [BD-R] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [BD-ROM] 読込最大6倍速 [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大8倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大10倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	21.5型 ワイドTFTカラー液晶(非光沢パネル) 最大1,920 × 1,080ドット (フルハイビジョン対応/約1,677万色)
グラフィックシステム		インテル <sup>®</sup> HD グラフィックス (GPUに内蔵)
ビデオメモリー		最大1.696MB (システムメモリーより割り当て)
テレビチューナー		地上デジタルテレビチューナー (ダビング10対応)
録画データサイズ/時間		ハイビジョンテレビ放送 (約17Mbps, 約7.5GB/時間) / 標準テレビ放送 (約8Mbps, 約3.5GB/時間)
サウンドシステム		Realtek ALC272 オーディオコーデック (HD Audio準拠)
LAN		Realtek RTL8111DL ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN		通信速度 最大150Mbps, IEEE 802.11 b/g/n準拠
スピーカー		内蔵ステレオスピーカー (3W+3W)
メモリーカードスロット		メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット
インターフェース	左側面	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(モノラル ミニジャック) × 1, USB2.0ポート × 3 USB2.0ポート × 4, キーボードポート(ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換) × 1, マウスポート(ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換) × 1, LANポート × 1, アナログディスプレイ入力端子(ミニD-sub 15pin) × 1, デジタルディスプレイ入力端子(HDMI TypeA) × 1, 地上デジタルアンテナ端子(F型) × 1, ライン入力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, デジタル(S/PDIF)出力端子(同軸) × 1
	背面	
ACアダプター		入力 AC100 ~ 240V ± 10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 6.31A
消費電力		最大時 約95W, 標準時 約75W, 省電力時 4W未満
本体寸法		550(幅) × 421(高さ) × 140 ~ 240(奥行き) mm (突起物は含まず、スタンド含む)
質量		約8.0kg
付属品	キーボード	USB ワイヤレス日本語フルサイズキーボード
	マウス	USB スクロール機能付 ワイヤレス光学式マウス
	その他	ACアダプター, キーボード用電池, マウス用電池, リモコン用電池, OS 選択起動ディスク, B-CASカード, メディアセンターリモコン, メディアセンターリモコン受光部, 各種マニュアル, 他
Officeアプリ ケーション (オプション)	統合ソフト	Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2010
		Microsoft <sup>®</sup> Office Home and Business 2010
		Microsoft <sup>®</sup> Office Professional 2010
付属アプリ ケーション	音楽視聴編集ソフト	Windows Media <sup>®</sup> Player 12
	音楽視聴・管理ソフト	iTunes 9
		PureSpace MUSIC <sup>™</sup>
	デジタル放送視聴・録画ソフト	Windows <sup>®</sup> Media Center <sup>®</sup>
	BD・DVDビデオ再生ソフト	WinDVD <sup>®</sup> BD for ONKYO
	BD・DVD作成ソフト	PIXELA Move Plugin
	BD・DVD・CD作成ソフト	Roxio Creator <sup>®</sup> LJB
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.20 ベーシック
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5
	インターネット閲覧	Windows <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup> 8
	インターネット検索	JWord プラグイン
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader
	PDF閲覧ソフト	Adobe <sup>®</sup> Reader <sup>®</sup> 9
	日本語入カシステム	ATOK 2010 for Windows (60日無償試用版)
	メッセージソフト	Windows Live <sup>®</sup> Messenger
	ブログ投稿ソフト	Windows Live <sup>®</sup> Writer
	動画編集ソフト	Windows Live <sup>®</sup> ムービー メーカー
	写真管理ソフト	Windows Live <sup>®</sup> フォト ギャラリー
	メールソフト	Windows Live <sup>®</sup> メール
有害サイトフィルタリングソフト	インターネットセーフティセンター <sup>®</sup> 5.0 (90日間お試し版)	
総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 90日期間限定版	

\*1 付属のOS選択起動ディスクを使用することで変更できます。

\*2 32ビットOSではBIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

\*3 テレビの視聴や録画にはライセンス認証が必要です。ライセンス認証をおこなうために常にパソコンをインターネットに接続してください。

## DE415 製品仕様

製品名	DE415	
OS	Windows® 7 Home Premium 32ビット版	
CPU	インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサ E5700	
	コア数 / スレッド数	コア数 2 / スレッド数 2
	動作周波数	3.00GHz
	2次キャッシュ	2MB
チップセット	インテル® G41 Express チップセット	
システムメモリー	PC3-10600/1333MHz DDR3 SDRAM 204pin SO-DIMM (800MHz動作 / デュアルチャネル対応)	
	標準	2GB (1GB × 2)
	最大	4GB (2GB × 2)*1
	メモリースロット	2スロット (2スロット使用)
ハードディスクドライブ	500GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)	
オプティカルドライブ	DVDスーパー・マルチドライブ [DVD±R DL (2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大6倍速, [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大6倍速 [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速	
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	21.5型 ワイドTFTカラー液晶(非光沢パネル) 最大1,920 × 1,080ドット (フルハイビジョン対応/約1.677万色)
	グラフィックスシステム	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500 (チップセット内蔵)
テレビチューナー	ビデオメモリー	最大814MB (システムメモリーより割り当て)
	録画データサイズ/時間	地上デジタルテレビチューナー (ダビング10対応) ハイビジョンテレビ放送 (約17Mbps, 約7.5GB/時間) / 標準テレビ放送 (約8Mbps, 約3.5GB/時間)
サウンドシステム	Realtek ALC663 オーディオコーデック (HD Audio準拠)	
LAN	Realtek RTL8111DL ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
無線LAN	通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11 b/g準拠	
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー (5W + 5W)	
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット	
インターフェース	左側面	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(モノラル ミニジャック) × 1, USB2.0ポート × 2
	背面	USB2.0ポート × 4, LANポート × 1, アナログディスプレイ入力端子(ミニD-sub 15pin) × 1, ライン出力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, 地上デジタルアンテナ端子(F型) × 1
ACアダプター	入力 AC100~240V ± 10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 7.89A	
消費電力	最大時 約95W, 標準時 約75W, 省電力時 2W未満	
本体寸法	537(幅) × 374(高さ) × 76.3~210(奥行き) mm (突起物は含まず、スタンド含む)	
質量	約6.5kg	
付属品	キーボード	USB 日本語フルサイズキーボード
	マウス	USB スクロール機能付 光学式マウス
	その他	ACアダプター, リモコン用電池, Windows® 7 修復CD, B-CASカード, メディアセンターリモコン, 各種マニュアル, 他
Officeアプリケーション (オプション)	統合ソフト	Microsoft® Office Personal 2010 Microsoft® Office Home and Business 2010 Microsoft® Office Professional 2010
	音楽視聴編集ソフト	Windows Media® Player 12
	音楽視聴・管理ソフト	iTunes 9 PureSpace MUSIC™
付属アプリケーション	デジタル放送視聴・録画ソフト	Windows® Media Center*2
	DVDビデオ再生ソフト	PowerDVD
	簡単DVD作成ソフト	MakeDisc
	DVD・CD作成ソフト	Roxio Creator® LJB
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.20 ベーシック
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8
	インターネット検索	JWord プラグイン
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9
	日本語入力システム	ATOK 2010 for Windows (60日無償試用版)
	メッセージングソフト	Windows Live® Messenger
	ブログ投稿ソフト	Windows Live® Writer
	動画編集ソフト	Windows Live® ムービー メーカー
	写真管理ソフト	Windows Live® フォト ギャラリー
	メールソフト	Windows Live® メール
	有害サイトフィルタリングソフト	īフィルター® 5.0 (90日間お試し版)
	総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版

\*1 32ビットOSではBIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

\*2 テレビの視聴や録画にはライセンス認証が必要です。ライセンス認証をおこなうために常にパソコンをインターネットに接続してください。

## DS517 製品仕様 ①

製品名	DS517	
OS (選択)	Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (Windows® 7 Home Premium 32ビット版)*1	
	Windows® 7 Professional 64ビット版 (Windows® 7 Professional 32ビット版)*1	
CPU (選択)	インテル® Celeron® プロセッサ E3400 (コア数 1 / スレッド数 1, 動作周波数 1.80GHz, 2次キャッシュ 512KB, システムバス 800MHz)	
	インテル® Celeron® プロセッサ E3400 (コア数 2 / スレッド数 2, 動作周波数 2.60GHz, 2次キャッシュ 1MB, システムバス 800MHz)	
	インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサ E5500 (コア数 2 / スレッド数 2, 動作周波数 2.80GHz, 2次キャッシュ 2MB, システムバス 800MHz)	
	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (コア数 2 / スレッド数 2, 動作周波数 2.93GHz, 2次キャッシュ 3MB, システムバス 1066MHz)	
	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (コア数 2 / スレッド数 2, 動作周波数 3.16GHz, 2次キャッシュ 6MB, システムバス 1333MHz)	
	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9650 (コア数 4 / スレッド数 4, 動作周波数 3GHz, 2次キャッシュ 12MB, システムバス 1333MHz)	
	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9650 (コア数 4 / スレッド数 4, 動作周波数 3GHz, 2次キャッシュ 12MB, システムバス 1333MHz)	
チップセット	インテル® G41 Express チップセット	
システムメモリー (選択)	PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 240pin DIMM (デュアルチャネル対応)	
	容量	2GB (1GB×2) / 4GB (2GB×2)*2
	最大	4GB (2GB×2)*2
	メモリースロット	2スロット
ハードディスクドライブ (選択)	320GB / 500GB (Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)、1TB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)	
オプティカルドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD±R DL(2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大12倍速/書込最大12倍速, [DVD+R DL] 読込最大12倍速/書込最大16倍速 [DVD-RW] 読込最大13倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大13倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大16倍速/書込最大22倍速, [DVD+R] 読込最大16倍速/書込最大22倍速 [DVD-RAM] 読込最大12倍速/書込最大12倍速, [DVD-ROM] 読込最大16倍速 [CD-RW] 読込最大40倍速/書込最大32倍速, [CD-R] 読込最大48倍速/書込最大48倍速, [CD-ROM] 読込最大48倍速	
グラフィックシステム	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500 (チップセット内蔵)	
	ビデオメモリー	最大1024MB (システムメモリーより割り当て)
	表示解像度	800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,366×768ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット (約1,677万色)
グラフィックシステム (選択)	NVIDIA® GeForce® GT220 (PCI Express × 16 スロット使用)	
	ビデオメモリー	1GB DDR3 SDRAM
	インターフェース (背面)	デジタルディスプレイ出力端子(DVI-I 29pin, HDCP対応)×1, デジタルディスプレイ出力端子(HDMI TypeA)×1, アナログディスプレイ出力端子(ミニD-sub 15pin)×1
	表示解像度	800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,366×768ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット (約1,677万色)
グラフィックシステム (選択)	NVIDIA® GeForce® GT240 (PCI Express × 16 スロット使用)	
	ビデオメモリー	1GB DDR3 SDRAM
	インターフェース (背面)	デジタルディスプレイ出力端子(DVI-I 29pin, HDCP対応)×1, デジタルディスプレイ出力端子(HDMI TypeA)×1, アナログディスプレイ出力端子(ミニD-sub 15pin)×1
	表示解像度	800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,366×768ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット (約1,677万色)

## DS517 製品仕様 ②

製品名		DS517	
サウンドシステム		Realtek ALC889 8chオーディオコーデック (HD Audio準拠 / 7.1ch出力対応)	
LAN		Realtek RTL8111DL ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
ドライブベイ	オープンベイ	5.25型×1ベイ (オプティカルドライブにて使用), 3.5型×1ベイ (カードリーダー/ライタードライブにて使用)	
	内蔵ベイ	3.5型×1ベイ (ハードディスクドライブにて使用)	
メモリーカードスロット		メモリースティック/メモリースティック PRO 共用スロット, SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット, スマートメディアスロット, コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ 共用スロット	
拡張スロット	PCI Express ×16 スロット (ロープロファイル)	1スロット(オプション選択時にビデオボードにて使用)	
	PCI Express ×1 スロット (ロープロファイル)	1スロット	
	PCI スロット(ロープロファイル)	2スロット(内1スロット オプション選択時にビデオボードにて使用)	
インターフェース	前面	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(モノラル ミニジャック)×1, USB2.0ポート×2	
	背面	USB2.0ポート×4, キーボードポート(ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換)×1, マウスポート(ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換)×1, LANポート×1, アナログディスプレイ出力端子 <sup>*2</sup> (ミニD-sub 15pin)×1, デジタルディスプレイ出力端子 <sup>*3</sup> (DVI-D 24pin, HDCP対応)×1, デジタルディスプレイ出力端子 <sup>*3</sup> (HDMI TypeA)×1, ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1, ライン出力端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(モノラル ミニジャック)×1, サイドスピーカー出力端子(ステレオ ミニジャック)×1, リアスピーカー出力端子(ステレオ ミニジャック)×1, センタースピーカー/サブウーファー出力端子(ステレオ ミニジャック)×1	
電源	入力電源	AC 100V, 50/60Hz	
	電源定格出力	300W(Active PFC回路搭載)	
消費電力		最大時 約155W, 標準時 約70W, 省電力時 3W未満	
本体寸法		98(幅) × 335(高さ) × 395(奥行き) mm (突起物は含まず)	
質量		約6.9kg以上	
付属品	キーボード	USB 日本語フルサイズキーボード	
	マウス	USB スクロール機能付 光学式マウス	
	その他	電源ケーブル, スタンド, OS選択起動ディスク, 各種マニュアル, 他	
Officeアプリ ケーション (オプション)	総合ソフト	Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2010 Microsoft <sup>®</sup> Office Home and Business 2010 Microsoft <sup>®</sup> Office Professional 2010	
	付属アプリ ケーション	音楽視聴編集ソフト	Windows Media <sup>®</sup> Player 12
		DVDビデオ再生ソフト	WinDVD <sup>®</sup> for ONKYO
音楽視聴・管理ソフト		iTunes 9 PureSpace MUSIC <sup>™</sup>	
DVD・CD作成ソフト		Roxio Creator <sup>®</sup> LJB	
はがき・住所録作成ソフト		筆まめVer.20 ベーシック	
交通情報検索ソフト		乗換案内 VER.5	
有害サイトフィルタリングソフト		i-フィルター <sup>®</sup> 5.0 (90日間お試し版)	
インターネット閲覧		Windows <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup> 8	
インターネット検索		JWord プラグイン	
インターネット情報		Yahoo!ツールバー	
電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader		
PDF閲覧ソフト	Adobe <sup>®</sup> Reader <sup>®</sup> 9		
日本語入力システム	ATOK 2010 for Windows (60日無償試用版)		
メッセージソフト	Windows Live <sup>®</sup> Messenger		
ブログ投稿ソフト	Windows Live <sup>®</sup> Writer		
動画編集ソフト	Windows Live <sup>®</sup> ムービー メーカー		
写真管理ソフト	Windows Live <sup>®</sup> フォト ギャラリー		
メールソフト	Windows Live <sup>®</sup> メール		
総合セキュリティ対策ソフト		マカフィー・PCセキュリティセンター 90日期間限定版	

\*1 付属のOS選択起動ディスクを使用することで変更できます。

\*2 32ビットOSではBIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

\*3 ビデオボード選択時、マザーボード側のディスプレイ出力端子はご使用になれません。ビデオボード側のディスプレイ出力端子をご使用ください。