



Windows® 7 Professional と 2GB メモリーを搭載 多様なビジネスシーンに対応するオンキョーのスレート PC 2 モデル 企業向け専用モデルとして販売を開始

オンキョーは、既存のノートブックのラインアップとは一線を画す個性的なモバイル製品「パーソナルモバイル」の新製品として、Windows® 7 Professional と 2GB メモリーを搭載したスレート PC を 2 モデル発表、企業向け専用モデルとして 5 月上旬より順次販売を開始いたします。

オンキョーは、昨年 9 月に Windows® 7 を搭載した「スレート PC」(PC 本体からキーボードを排し、タッチパネル式ディスプレイを搭載したピュアタブレット型モバイル PC)を発表。さらに昨年末には Android™ ベースの「スレートパッド」を製品ラインアップに加えるなど、今後拡大が予想されるタブレット端末市場にいち早く対応して参りました。そして本日、ドメイン参加が可能な Windows® 7 Professional、快適な動作を実現する 2GB メモリーを搭載したモデルを発表。より高いセキュリティを保ちながら、会社のネットワークに接続するなど、より多様なビジネスニーズに応える仕様となりました。

本日発表の「TW シリーズ」は、用途に合わせてお選びいただけるよう 2 モデルを用意。「TW317A7PH」はハイビジョン対応 11.6 型ワイド液晶に 32GB SSD、「TW117A6PH」は 10.1 型ワイド液晶に 160GB HDD を搭載しました。PC 本体のディスプレイは、2本の指で操作する Windows® 7 のマルチタッチ機能に対応、ズームや回転など直感的な操作が可能です。また、それぞれのモデルに HDMI 出力端子またはアナログディスプレイ出力端子を搭載、対応するディスプレイやプロジェクター等に接続してプレゼンテーションの場で活用することができます。持ち運びに適したスマートな筐体に Windows® 7 Professional と多彩なインターフェースを搭載し、場所や状況を問わずビジネスユースに快適な操作性をサポートします。

なお、デスクでの使用時に便利な TW317 シリーズ専用ドッキングステーション「PDS317A01」もあわせて販売いたします。「PDS317A01」は、端末の充電が可能なドッキング・コネクタや、USB2.0 ポート(3 ポート)などを装備。デスク上では、ドッキングステーションに既製品のキーボードやマウスを接続してノートパソコンのように操作し、外出時には PC 本体のみを持ち運びタッチパネルで操作をするなど新しいスタイルで使用が可能です。

プレスお問合せ先 オンキョーマーケティングジャパン株式会社 PC 営業部 マーケティング課 江森・埜村 TEL : 03-3548-2615
掲載時のお客様お問合せ先 オンキョートレーディング株式会社 PC 法人営業部 TEL : 03-3548-1571
写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/pc/press/> より該当製品をクリックください。
プレス製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・生田・野田 TEL : 03-3571-5236

TW シリーズ 製品概要



11.6 型ワイド液晶&SSD 搭載
「TW317A7PH」



10.1 型ワイド液晶&HDD 搭載
「TW117A6PH」

製品名	「TW317A7PH」・「TW117A6PH」
価格	オープン価格
発売日	「TW317A7PH」 5 月下旬より順次 「TW117A6PH」 5 月上旬より順次
公開予定日	4 月 27 日(水) 13 時
お問合せ先	オンキョートレーディング株式会社 PC 法人営業部 TEL : 03-3548-1571

TW シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	SSD/HDD	ディスプレイ	無線通信機能	質量
TW317A7PH	Windows® 7 Professional 32ビット版	インテル® Atom™ プロセッサー N450	2GB (2GB×1)	32GB SSD	タッチパネル対応 11.6型 ワイド 輝き液晶 (1,366×768ドット)	IEEE802.11 b/g/n、 Bluetooth® Ver.2.1 + EDR	約1.0kg
TW117A6PH				160GB HDD	タッチパネル対応 10.1型 ワイド 輝き液晶 (1,024×600ドット)		約0.99kg

TW シリーズ 主な特長


Windows® 7 Professional と 2GB メモリーを搭載したスレート PC

TW シリーズは、PC 本体からキーボードを排し、タッチパネル式ディスプレイを搭載したピュアタブレット型のモバイル PC (スレート PC) です。OS は、ドメイン参加が可能な Windows® 7 Professional を搭載。より高いセキュリティを確保しながら、会社のネットワークに接続できます。また、快適な動作を実現する 2GB メモリーや、ケーブルレスでインターネット接続ができる無線 LAN (IEEE802.11b/g/n 準拠) を搭載。外出先や出張中など、場所を問わずビジネスシーンで活躍します。



タッチパネルで直感的な操作や入力が可能

静電容量式タッチパネルを採用した 11.6 型ワイドまたは 10.1 型ワイド液晶ディスプレイを搭載しました。2本の指で操作する Windows® 7 のマルチタッチ機能に対応、ズームや回転など直感的な操作が可能です。また、入力は画面をタッチするキーボード入力と、指で文字を描く手書きパッド入力の 2 つをサポート。会議中の議事録や、資料作成も可能です。



多彩なインターフェース

TW317A7PH には HDMI 出力端子を、TW117A6PH にはアナログディスプレイ出力端子*を搭載。対応ディスプレイやプロジェクター等に接続してプレゼンテーションの場で活用することができます。また、各種周辺機器との接続やデータのやりとりに便利な USB2.0 ポートを 2 ポート搭載しています。

* 付属の専用 VGA 変換ケーブルを使用して出力できます。



デスクでの使用時に便利な専用ドッキングステーション

デスクで使う際に便利な TW317 シリーズ専用のドッキングステーション (PDS317A01) も販売いたします。端末の充電が可能なドッキング・コネクタや、USB2.0 ポート (3 ポート)、ヘッドホン端子、マイク端子、LAN ポートを装備。デスク上では、ドッキングステーションに既製品のキーボードやマウスを接続してノートパソコンのように操作し、外出時には PC 本体のみを持ち運びタッチパネルで操作をするとなど新しいスタイルで使用が可能です。

製品名	PDS317A01
発売日	5 月上旬より順次
価格	オープン価格
販売	・ オンキョートレーディング株式会社 ・ ONKYO DIRECT (http://onkyodirect.jp/)



傾きを検知して画面縦横回転を行う加速度センサー内蔵

TW シリーズの本体には 3 軸加速度センサーを内蔵、PC 本体の傾きに合わせ自動的に画面を回転して表示します。画面を縦にすれば、インターネットや電子文書などの閲覧をスムーズに行えます。



- さまざまな周辺機器との無線接続が可能な Bluetooth® を搭載
- 周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを自動的に調節する照度センサー

TW シリーズ 製品仕様

製品名		TW317A7PH	TW117A6PH
OS		Windows [®] 7 Professional 32ビット版	
CPU		インテル [®] Atom [™] プロセッサ N450	
コア数/スレッド数		コア数 1 / スレッド数 2	
動作周波数		1.66GHz	
2次キャッシュ		512KB	
チップセット		インテル [®] 82801HBM チップセット	モバイル インテル [®] NM10 Express チップセット
システムメモリー		PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM	
標準/最大		2GB (2GB × 1)	
ソリッドステートドライブ/ハードディスクドライブ		32GB SSD (Serial ATA)	160GB HDD (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)
ディスプレイ		タッチパネル付 11.6型 ワイドTFTカラー液晶 (光沢/パネル/LED/バックライト搭載) 最大1,366 × 768ドット (約1.619万色)	タッチパネル付 10.1型 ワイドTFTカラー液晶 (光沢/パネル/LED/バックライト搭載) 最大1,024 × 600ドット (約1.619万色)
外部ディスプレイ接続時		最大1,366 × 768ドット (約1.677万色)	800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,440 × 900ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット (約1.677万色)
グラフィックシステム		インテル [®] グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150 (CPU内蔵)	
ビデオメモリー		最大250MB (システムメモリーより割り当て)	
HD動画再生支援機能		Broadcom BCM70015 ハードウェア・アクセラレーター	-
サウンドシステム		Realtek ALC269 オーディオコーデック (HD Audio準拠)	Realtek ALC662 オーディオコーデック (HD Audio準拠)
LAN		-	Realtek RTL8103EL イーサネットコントローラー (10BASE-T/100BASE-TX)
無線LAN		通信速度 最大150Mbps, IEEE802.11 b/g/n 準拠	
Bluetooth [®]		Bluetooth [®] Ver.2.1 + EDR	
キーボード		なし(ソフトウェアキーボード)	
ポインティングデバイス		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	
センサー		3軸加速度センサー, 照度センサー	
Webカメラ		130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ	
スピーカー		内蔵ステレオスピーカー	
マイク		内蔵モノラルマイク	
メモリーカードスロット		SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/ SDXCメモリーカード/MMC 共用スロット	SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/ MMC 共用スロット
インターフェース		ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1, USB2.0ポート × 2, デジタルディスプレイ出力端子(HDMIミニ TypeC) × 1*	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(モノラル ミニジャック) × 1, USB2.0ポート × 2, LANポート × 1, 外部ディスプレイ出力端子(専用アナログポート) × 1
バッテリー		リチウムイオンポリマーバッテリー (7.4V, 4,800mAh)	リチウムイオンポリマーバッテリー(11.1V, 3,000mAh)
動作時間		約4.4時間	約3.5時間
充電時間		電源OFF時 約2.2時間 / 電源ON時 約2.2時間	
ACアダプター		入力 AC100~240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 2.1A	
消費電力		最大時 約25W, 標準時 約20W, 省電力時 2W未満	
本体寸法		295(幅) × 195(高さ) × 14(厚さ)mm (突起物は含まず)	263(幅) × 168(高さ) × 18.5(厚さ)mm (突起物は含まず)
質量		約1.0kg	約0.99kg
付属品		ACアダプター, リカバリーディスクキット, 各種マニュアル, 他	ACアダプター, 専用VGA変換ケーブル, 各種マニュアル, 他
付属アプリケーション		Windows [®] タッチ対応ソフト集	Microsoft [®] Touch Pack for Windows [®] 7
		音楽視聴編集ソフト	Windows Media [®] Player 12
		Webカメラ操作ソフト	YouCam 3
		交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5
		インターネット閲覧	Windows [®] Internet Explorer [®] 8
		インターネット検索	JWord プラグイン
		インターネット情報	Yahoo!ツールバー
		電子図書閲覧ソフト	ebiBookReader
		PDF閲覧ソフト	Adobe [®] Reader [®] X
		日本語入力システム	ATOK 2010 for Windows (60日無償試用版)
		メッセージャーソフト	Windows Live [®] Messenger
		ブログ投稿ソフト	Windows Live [®] Writer
		動画編集ソフト	Windows Live [®] ムービーメーカー
		写真管理ソフト	Windows Live [®] フォトギャラリー
		メールソフト	Windows Live [®] メール
		ファイル同期・リモート制御ソフト	Windows Live [®] Mesh
		有害サイトフィルタリングソフト	トフィルター [®] 5.0 (90日間お試し版)
		総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版
		プラグインソフト	Adobe [®] Flash [®] Player 10.1

*HDCPIには非対応です。

TW317シリーズ ドッキングステーション仕様

製品名		PDS317A01
インターフェース		ドッキング・コネクタ, USB 2.0ポート × 1, ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(ステレオ ミニジャック) × 1
背面		USB 2.0ポート × 2, LANポート × 1
ACアダプター*		入力 AC100~240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 2.1A
本体寸法		127(幅) × 69(高さ) × 70(奥行き)mm (突起物は含まず)
質量		約320g

*本製品にはACアダプターは付属していません。端末本体のACアダプターをご使用ください。

商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または登録商標です。HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。