



国内大手 PC メーカーに先行して市場投入する小型ノート PC など 新たなコンセプトも加えた SOTEC の NEW ノートブックシリーズ

オンキヨー株式会社は 2008 年 9 月 1 日、経営の一層の効率化と更なる企業価値の向上を図るため、子会社である株式会社ソーテックと合併しました。この合併に伴い、従来のソーテック PC ブランドは「SOTEC」ブランドとして再スタートを切ることとなり、高品質な AV 製品の生産を通して培ったオンキヨーの品質管理のもと、PC の生産・修理・サポートの拠点を集約することで一元管理による効率化を図り、より徹底した品質管理と顧客満足度の向上を実現する体制を整備しました。本日発表の「R5 シリーズ」及び「R7 シリーズ」は、この PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデルとして発売いたします。

この度発売する minimumPC「SOTEC G1 シリーズ」は、国内大手 PC メーカーに先行しての市場投入となる小型ノート PC です。10.1 型の大型ワイド液晶を搭載しながら約 1.2kg という軽量化を実現。本体天面には傷がつきにくいインモールド成型を採用し、光沢のある高級感あふれるデザインに仕上げています。その他、最新のデュアルコア CPU や高性能グラフィックシステムを搭載したスタンダードモデル「SOTEC R5 シリーズ」、最新のインテル® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジーに対応し、大容量 4GB メモリを搭載したハイスペックモデル「SOTEC R7 シリーズ」を発売。ノート PC の最新モデルとして 3 シリーズをラインアップし、新たな SOTEC PC 製品を展開してまいります。

※ minimumPC とは、小型の『mini』と必要最低限の『minimum』の意を持つ、SOTEC ブランドのパソコンカテゴリ名称。

IMAGINATIVE SIGHT & SOUND **ONKYO**

プレスお問合せ先 オンキヨー株式会社 マーケティング部 埜村・江森・末廣 TEL : 03-3548-2615
 写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/sotec/press/> より該当製品をクリックください。
 製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・生田・野田 TEL : 03-3571-5171

minimumPC SOTEC C1 シリーズ製品特長



天面デザインにはインモールド成型を採用

本体天面のデザインには、金型と樹脂の間に転写フィルムを挟み、成型時に金型内でデザインを施すインモールド成型を採用。携帯電話等のデザインで使用されるこの技術により、キズに強く、高級感のあるデザインを実現しました。また、カラーは「クリスタルホワイト」と「リッチブラック」の2色を用意、好みに合わせてお選びいただけます。



10.1 型大型液晶を搭載しながらも、軽量約 1.2kg を実現

ディスプレイには、LED バックライトを採用した 10.1 型ワイド液晶 (1,024 × 600 ドット) を搭載しました。大型液晶を搭載しながらも、手軽に持ち運べる約 1.2kg のコンパクトボディを実現。また、無線 LAN (IEEE802.11b/g) を搭載し、外出先でも気軽にインターネットが楽しめます。



入力しやすい大型キーボード搭載

キーピッチ 17.5mm、キーストローク 2.0mm の日本語キーボードを採用、B5 ノートパソコンと同様の感覚でキーボード操作を行えます。



インテル® Atom™ プロセッサを搭載

インテル製最新・最小の省電力 CPU: インテル® Atom™ プロセッサ N270 を搭載。消費電力を抑えながらも、インターネットやメールに高いパフォーマンスを発揮します。



快適に使える確かな基本性能

Windows® XP Home Edition (SP3) に加え、1GB メモリ・大容量 120GB HDD を搭載。さまざまなシーンで快適にお使いいただけます。



Web カメラを搭載し、手軽にテレビ電話が可能

130 万画素 CMOS センサーを搭載した Web カメラとマイクを内蔵、付属のソフトを使用して快適にテレビ電話やチャットが行えます。



SOTEC C1 シリーズ 主な仕様

| 製品名 | OS | CPU | メモリ | HDD | オプティカルドライブ | 液晶ディスプレイ | 無線LAN | 統合ソフト |
|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| C101W4 (クリスタルホワイト) | Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP3) | インテル® Atom™ プロセッサ N270 | 1GB (DDR2-667) 533MHz動作 | 120GB (Serial ATA) | - | 10.1型ワイド 液晶 (1,024 × 600ドット) | IEEE 802.11b/g | - |
| C101W4B (クリスタルホワイト) | | | | | | | | Office Personal 2007 (SP1) |
| C101B4 (リッチブラック) | | | | | | | | - |
| C101B4B (リッチブラック) | | | | | | | | Office Personal 2007 (SP1) |

SOTEC R5 シリーズ製品特長



ホワイトを基調としたスタイリッシュなデザイン

ホワイトを基調としながらも、鮮やかなシルバーやブラックをアクセントに加え、高級感のある柔らかなフォルムを実現しました。

見やすい 15.4 型ワイド輝き液晶

複数のウインドウを並べて表示する場合でも操作しやすい、15.4 型ワイド輝き液晶 (1,280 × 800 ドット) を搭載。また、ディスプレイ周りを黒く縁取り、画面に集中しやすく見やすいデザインになりました。

最新デュアルコア CPU 搭載 (R501A7・R501A7B のみ)

1066MHz の高速フロントサイドバスを採用した最新デュアルコア CPU: インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400 を搭載、複数の作業を同時に実行する場合も高い処理性能を発揮します。



高性能グラフィックシステム

DirectX® 10 に対応した最新の高性能グラフィックシステム: NVIDIA® GeForce® 8200M G を搭載、動きの速い映像も、よりクリアに、より滑らかに再生します。



ワンタッチボタン搭載

インターネットやメールソフトを起動するワンタッチボタンを搭載。わかりやすく簡単にお使いいただけます。



無線 LAN でどこでもインターネット

IEEE802.11a/b/g 準拠の無線 LAN を搭載、部屋から部屋へ手軽に持ち運んでインターネットやメールが楽しめます。

SOTEC R5 シリーズ 主な仕様

| 製品名 | OS | GPU | メモリ | HDD | オプティカルドライブ | 液晶ディスプレイ | 無線LAN | 統合ソフト |
|---------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------|-------|
| R501A3 | Microsoft® Windows Vista® Home Basic (SP1) | インテル® Celeron® プロセッサー 575 | 1GB (DDR2-800) 667MHz動作 | 80GB (Serial ATA) | DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応) | 15.4型ワイド 輝き液晶 (1,280 × 800ドット) | IEEE 802.11a/b/g | - |
| R501A3B | | | - | Office Personal 2007 (SP1) | | | | |
| R501A5 | Microsoft® Windows Vista® Home Premium (SP1) | 2GB (DDR2-800) 667MHz動作 | 160GB (Serial ATA) | - | | | | |
| R501A5B | | - | | Office Personal 2007 (SP1) | | | | |
| R501A7 | | 2GB (DDR2-800) | | - | | | | |
| R501A7B | | - | | Office Personal 2007 (SP1) | | | | |

SOTEC R7 シリーズ製品特長



最新のインテル® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジーに対応

1066MHzの高速フロントサイドバスに対応したモバイル インテル® PM45 Express チップセットを採用、インテル® Core™2 Duo プロセッサと併せ、先進の技術が快適な動作環境をサポートします。また、2.4GHz/5GHz の周波数帯を用い、最大約 300Mbps* の通信速度に対応する IEEE 802.11n ドラフト 2.0 に準拠した無線 LAN を搭載。大容量データ転送やストリーミングもワイヤレスで快適に楽しめます。

* 記載の速度は理論値です。実際の通信速度は使用環境により異なります。



大容量 4GB メモリ搭載

デュアルチャネル対応の大容量 4GB メモリ(DDR2-800)を搭載、Windows Vista®をより快適にお使いいただけます。

※ BIOS 等のメモリ領域のため約 3GB までしか使用できません。

高性能グラフィックシステム搭載

オンライン 3D ゲームやハイビジョン映像も滑らかに再生する

外付グラフィックシステム:ATI Mobility Radeon™ HD 3470(256MB)を搭載。



指紋認証センサを搭載

タッチパッドボタンの中央には指紋センサを搭載。

指先でスライドするだけで、ファイルの保護や Windows®のログインが簡単・安全に行えます。

※ 指紋認証機能を利用するには、事前に指紋の登録や各種設定等が必要です。



その他特長

- 130 万画素 CMOS センサーを搭載した Web カメラとマイクを内蔵
- 数字などの入力に便利なテンキー
- 大画面テレビ等へ出力可能なHDMI端子
- 外付 HDD 等へ高速アクセスが可能な eSATA ポート
- プロジェクタ等へ出力可能な外部ディスプレイ端子(ミニ D-sub 15pin)
- 5 種対応のメモリーカードスロット

SOTEC R7 シリーズ 主な仕様

| 製品名 | OS | CPU | メモリ | HDD | オプティカルドライブ | 液晶ディスプレイ | 無線LAN |
|--------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| R701A7 | Microsoft® Windows Vista® Home Premium (SP1) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400 | 4GB* (DDR2-800) デュアル チャネル対応 | 250GB (Serial ATA) | DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応) | 15.4型ワイド 輝き液晶 (1,280× 800ドット) | IEEE 802.11n ドラフト2.0、 IEEE 802.11a/b/g |

* 32ビットOSではBIOS等のメモリ領域のため約3GBまでしか使用できません。

■ 製品名・価格・発売について

製品の受注・販売は全国の SOTEC 製品取扱店のみで開始いたします。価格はオープンです。詳しくは下記の表をご覧ください。※記載の価格は全て市場想定価格・税込です。

【ノートブック】

| シリーズ名 | 製品名 | OS | 液晶ディスプレイ | 統合ソフト | 価格:オープン 市場想定価格(税込) | 店頭発売予定日 |
|-----------------|---------|---|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| SOTEC C1シリーズ | C101W4 | Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP3) | 10.1型ワイド 液晶 | - | ¥59,800 | 10月3日(金) より順次 |
| | C101W4B | | | Office Personal 2007(SP1) | ¥79,800 | 10月下旬 より順次 |
| | C101B4 | | | - | ¥59,800 | |
| | C101B4B | | | Office Personal 2007(SP1) | ¥79,800 | |
| SOTEC R5シリーズ | R501A3 | Microsoft® Windows Vista® Home Basic (SP1) | 15.4型ワイド 輝き液晶 | - | ¥74,800 | 10月3日(金) より順次 |
| | R501A3B | | | Office Personal 2007(SP1) | ¥94,800 | |
| | R501A5 | Microsoft® Windows Vista® Home Premium (SP1) | | - | ¥84,800 | |
| | R501A5B | | | Office Personal 2007(SP1) | ¥104,800 | |
| | R501A7 | | | - | ¥109,800 | |
| | R501A7B | | | Office Personal 2007(SP1) | ¥129,800 | |
| SOTEC R7シリーズ | R701A7 | Microsoft® Windows Vista® Home Premium (SP1) | 15.4型ワイド 輝き液晶 | - | ¥149,800 | 10月下旬 より順次 |

■ 製品のご相談は全国の SOTEC 製品取扱店または SOTEC ダイレクトへ

【製品ページ】 URL: <http://www.jp.onkyo.com/sotec/> 【SOTEC ダイレクト】 ナビダイヤル: 0570-001900

- ・ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- ・ Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Windows Media、Windows Live、OneCare、Office ロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ ATI、ATI logo、Mobility、Radeon は、Advanced Micro Devices,inc.の商標です。
- ・ HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- ・ 記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
- ・ 価格はオープンです。記載の価格は全て市場想定価格・税込です。

■ SOTEC C1 シリーズ製品仕様

| 製品名 | C101W4 | C101W4B | C101B4 | C101B4B |
|-----------------|---|--|--|--|
| OS | Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 3 | | | |
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサ N270 | | | |
| | 動作周波数 | 1.60GHz | | |
| | 2次キャッシュ | 512KB | | |
| | システムバス | 533MHz | | |
| チップセット | モバイル インテル® 945GSE Express (945GSE+ICH7-M) | | | |
| システムメモリ | PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (533MHz動作) | | | |
| | 標準 | 1GB (1GB × 1) | | |
| | 最大 | 2GB (2GB × 1) | | |
| | メモリスロット | 1スロット | | |
| ハードディスクドライブ | 120GB (Serial ATA 1.5Gb/s, 5,400rpm) | | | |
| 光学ドライブ | - | | | |
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 10.1型 ワイドTFTカラー液晶 最大1,024 × 600ドット (約1,677万色) | | |
| | 外部ディスプレイ 接続時 | 800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,440 × 900ドット / 1,600 × 1,200ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット (約1,677万色) | | |
| グラフィックシステム | インテル® グラフィクス・メディア・アクセラレーター 950 (チップセット内蔵) | | | |
| | ビデオメモリ | 最大224MB (システムメモリより割り当て) | | |
| サウンドシステム | Realtek ALC888 オーディオコーデック (HD Audio準拠) | | | |
| LAN | Realtek RTL8111B ギガビット イーサネット コントローラ (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | | | |
| Webカメラ | 130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ | | | |
| 無線LAN | 通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11 b/g準拠 | | | |
| キーボード | 日本語キーボード (17.5mmピッチ, 2.0mmストローク) | | | |
| ポインティングデバイス | タッチパッド | | | |
| スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ | | | |
| マイク | 内蔵モノラルマイク | | | |
| メモリーカードスロット | メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット | | | |
| ExpressCardスロット | - | | | |
| インターフェース | 左側面 | ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(モノラル ミニジャック) × 1, USB2.0ポート × 2 | | |
| | 右側面 | USB2.0ポート × 1, LANポート × 1, 外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin) × 1 | | |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー (11.1V, 2,200mAh) | | | |
| | 動作時間 | 約2.1時間 | | |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約2.2時間 / 電源ON時 約2.2時間 | | |
| ACアダプタ | 入力 AC100~240V ± 10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 3.42A | | | |
| 消費電力 | 最大時 約80W, 標準時 約13W, 省電力時 1W未満 | | | |
| 本体寸法 | 265(幅) × 31(高さ) × 185(奥行き) mm (突起物は含まず) | | | |
| 質量 | 約1.2kg (バッテリーパック装着時) | | | |
| 付属品 | ACアダプタ, バッテリーパック, 各種マニュアル, 他 | | | |
| 付属アプリケーション | 統合ビジネスソフト | - | Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み) | Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み) |
| | 音楽視聴編集ソフト | Microsoft® Windows Media® Player 11 | | |
| | 動画編集ソフト | Microsoft® Windows ムービーメーカー 2 | | |
| | はがき・住所録作成ソフト | 筆まめVer.18 ベーシック | | |
| | 交通情報検索ソフト | 乗換案内 VER.5 | | |
| | Webカメラ操作ソフト | YouCam 2 | | |
| | 有害サイトフィルタリングソフト | i-フィルター® 5.0 (90日間お試し版) | | |
| | インターネット閲覧 | Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7 | | |
| | インターネット検索 | JWord プラグイン | | |
| | 電子図書閲覧ソフト | ebi.BookReader 3.6 | | |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe® Reader® 9 | | |
| | Webサイト安全性診断ソフト | マカフィー® サイトアドバイザー | | |
| | 総合セキュリティ対策ソフト | Microsoft® Windows Live™ OneCare™ 90日間無料試用版 | | |

■ SOTEC R5 シリーズ製品仕様

| 製品名 | R501A3 | R501A3B | R501A5 | R501A5B | R501A7 | R501A7B | |
|-----------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| OS | Microsoft® Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 | | Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 | | | | |
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサ 575 | | | | | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400 | |
| | 動作周波数 | 2GHz | | | | 2.26GHz | |
| | 2次キャッシュ | 1MB | | | | 3MB | |
| | システムバス | 667MHz | | | | 1066MHz | |
| チップセット | NVIDIA® GeForce® 8200M G | | | | | | |
| システムメモリ | PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (667MHz動作/デュアルチャネル対応) | | | | | PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応) | |
| | 標準 | 1GB (1GB×1) | | 2GB (2GB×1) | | | |
| | 最大 | 4GB (2GB×2)* | | | | | |
| | メモリスロット | 2スロット (内1スロット使用) | | | | | |
| ハードディスクドライブ | 80GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm) | | 160GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm) | | | | |
| オプティカルドライブ | DVDスーパーマルチドライブ [DVD±R DL (2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速 | | | | | | |
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 15.4型 ワイドTFTカラー液晶 最大1,280×800ドット (約1,677万色) | | | | | |
| | 外部ディスプレイ 接続時 | 800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×720ドット / 1,280×854ドット / 1,280×1,024ドット / 1,360×768ドット / 1,680×1,024ドット / 1,600×1,200ドット / 1,920×1,080ドット (約1,677万色) | | | | | |
| グラフィックシステム | NVIDIA® GeForce® 8200M G (チップセット内蔵) | | | | | | |
| | ビデオメモリ | 最大256MB (システムメモリより割り当て) | | | | | |
| サウンドシステム | Realtek ALC268 オーディオコーデック (HD Audio準拠) | | | | | | |
| LAN | Realtek RTL8211C ギガビット イーサネット コントローラ (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | | | | | | |
| 無線LAN | 通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11 a(W52/W53)/b/g準拠 | | | | | | |
| キーボード | 日本語キーボード (19mmピッチ, 3mmストローク) | | | | | | |
| ポインティングデバイス | タッチパッド | | | | | | |
| スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ | | | | | | |
| メモリーカードスロット | メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット | | | | | | |
| ExpressCardスロット | 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54 対応) | | | | | | |
| インターフェース | 左側面 | ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(ステレオ ミニジャック)×1, USB2.0ポート×1 | | | | | |
| | 背面 | USB2.0ポート×3, LANポート×1, 外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1 | | | | | |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー (14.4V, 2,250mAh) | | | | | | |
| | 動作時間 | 約1.7時間 | | | 約2.4時間 | | |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約2.0時間 / 電源ON時 約3.0時間 | | | | | |
| ACアダプタ | 入力 AC100~240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 3.42A | | | | | | |
| 消費電力 | 最大時 約80W, 標準時 約35W, 省電力時 2W未満 | | | | | | |
| 本体寸法 | 366(幅) × 36(高さ) × 264(奥行き) mm (突起物は含まず) | | | | | | |
| 質量 | 約2.7kg (バッテリーバック装着時) | | | | | | |
| 付属品 | ACアダプタ, バッテリーパック, Windows Vista®修復CD, 各種マニュアル, 他 | | | | | | |
| 付属 アプリケーション | 統合ビジネスソフト | - | Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1 適用済み) | - | Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1 適用済み) | Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1 適用済み) | |
| | 音楽視聴編集ソフト | Microsoft® Windows Media® Player 11 for Windows Vista® | | | | | |
| 動画編集ソフト | Microsoft® Windows ムービー メーカー 6 | | | | | | |
| DVDビデオ再生ソフト | WinDVD™ for SOTEC | | | | | | |
| CD/DVD作成ソフト | Roxio Creator® LJB | | | | | | |
| はがき・住所録作成ソフト | 筆まめVer.18 ベーシック | | | | | | |
| 交通情報検索ソフト | 乗換案内 VER.5 | | | | | | |
| 有害サイトフィルタリングソフト | i-フィルター® 5.0 (90日間お試し版) | | | | | | |
| インターネット閲覧 | Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7 | | | | | | |
| インターネット検索 | JWord プラグイン | | | | | | |
| インターネット情報 | Yahoo!ツールバー | | | | | | |
| 電子図書閲覧ソフト | ebi.BookReader 3.6 | | | | | | |
| PDF閲覧ソフト | Adobe® Reader® 9 | | | | | | |
| Webサイト安全性診断ソフト | マカフィー®・サイトアドバイザー | | | | | | |
| 総合セキュリティ対策ソフト | Microsoft® Windows Live™ OneCare™ 90日間無料試用版 | | | | | | |

* 32ビットOSではBIOS等のメモリ領域のため約3GBまでしか使用できません。

■ SOTEC R7 シリーズ製品仕様

| | | |
|-----------------|--|---|
| 製品名 | R701A7 | |
| OS | Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 | |
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400 | |
| | 動作周波数 | 2.26GHz |
| | 2次キャッシュ | 3MB |
| | システムバス | 1066MHz |
| チップセット | モバイル インテル® PM45 Express (PM45+ICH9-M) | |
| システムメモリ | PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応) | |
| | 標準 | 4GB (2GB×2)* |
| | 最大 | 4GB (2GB×2)* |
| | メモリスロット | 2スロット (2スロット使用) |
| ハードディスクドライブ | 250GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm) | |
| オプティカルドライブ | DVDスーパー・マルチドライブ [DVD±R DL (2層) 書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速 | |
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 15.4型 ワイドTFTカラー液晶 最大1,280×800ドット (約1,677万色) |
| | 外部ディスプレイ 接続時 | 800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×720ドット / 1,280×800ドット / 1,360×768ドット / 1,400×1,050ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット (約1,677万色) |
| グラフィックシステム | ATI Mobility Radeon™ HD 3470 | |
| | ビデオメモリ | 256MB |
| サウンドシステム | Realtek ALC888 オーディオコーデック (HD Audio準拠) | |
| LAN | Realtek RTL8111C ギガビット イーサネット コントローラ (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
| Webカメラ | 130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ | |
| 無線LAN | インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11n ドラフト2.0, IEEE802.11 a(W52/W53)/b/g準拠 | |
| キーボード | 日本語キーボード (18.45mmピッチ, 2.6mmストローク) | |
| ポインティングデバイス | タッチパッド | |
| スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ | |
| マイク | 内蔵モノラルマイク | |
| 指紋認証 | 標準搭載 | |
| メモリーカードスロット | メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット | |
| ExpressCardスロット | 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54 対応) | |
| インターフェース | 左側面 | USB2.0ポート×1, LANポート×1, 外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1, デジタルディスプレイ端子(HDMI TypeA)×1, |
| | 右側面 | ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(ステレオ ミニジャック)×1, USB2.0ポート×1, eSATAポート×1, 光デジタル(S/PDIF)出力端子(丸形, ステレオ光ミニジャック)×1 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー (14.4V, 4,400mAh) | |
| | 動作時間 | 約3時間 |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約2.9時間 / 電源ON時 約3.9時間 |
| ACアダプタ | 入力 AC100~240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 4.74A | |
| 消費電力 | 最大時 約110W, 標準時 約30W, 省電力時 2W未満 | |
| 本体寸法 | 365(幅) × 36(高さ) × 270(奥行き) mm (突起物は含まず) | |
| 質量 | 約2.7kg (バッテリーパック装着時) | |
| 付属品 | ACアダプタ, バッテリーパック, Windows Vista® 修復CD, 各種マニュアル, 他 | |
| 付属 アプリケーション | 音楽視聴編集ソフト | Microsoft® Windows Media® Player 11 for Windows Vista® |
| | 動画編集ソフト | Microsoft® Windows ムービー メーカー 6 |
| | DVD ビデオ再生ソフト | WinDVD™ for SOTEC |
| | CD/DVD作成ソフト | Roxio Creator® LJB |
| | はがき・住所録作成ソフト | 筆まめVer.18 ベーシック |
| | 交通情報検索ソフト | 乗換案内 VER.5 |
| | Webカメラ操作ソフト | YouCam 2 |
| | 有害サイトフィルタリングソフト | i-フィルター® 5.0 (90日間お試し版) |
| | インターネット閲覧 | Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7 |
| | インターネット検索 | JWord プラグイン |
| | インターネット情報 | Yahoo!ソールバー |
| | 電子図書閲覧ソフト | ebi.BookReader 3.6 |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe® Reader® 9 |
| | Webサイト安全性診断ソフト | マカフィー®・サイトアドバイザープラス |
| | 総合セキュリティ対策ソフト | Microsoft® Windows Live™ OneCare™ 90日間無料試用版 |

* 32ビットOSではBIOS等のメモリ領域のため約3GBまでしか使用できません。