



## 個性あるスピーカーを、高品位なCDレシーバーでドライブ 自由なプランで、スタジオ音源まで楽しめる ハイファイ直系コンパクトオーディオの新モデル

### New CR Series

CRシリーズは、コンパクトサイズでフルサイズオーディオさながらのサウンドクオリティを実現することをコンセプトに誕生し、音質にこだわるユーザー層から高い評価をいただいております。そしてこのたび発表するニューモデルでは、CDレシーバーのCR-555とネットワークCDレシーバーのCR-N755の2モデル、スピーカーにはD-55EX、D-055、D-112EXTの3モデルと多彩なラインナップをご用意いたしました。今までの「いい音」の価値提案だけではなく、「好きな音」だから選んでもらいたい、そんなオンキョーの新たな提案が「MusicBarista」であり、お好みの音や機能に応じて自由にシステムプランを組み合わせていただけます。

スピーカー3モデルは量感の豊かさや、低音、音のクリアさなど、それぞれに個性が強く、高品位なCDレシーバーと組み合わせることで、音の輪郭が一層際立ち、スピーカーの魅力が最大限に引き出されます。

CR-555/CR-N755は、3段インバーテッドダーリントン回路など、オンキョーがピュアオーディオで培ってきた高度な設計技術を凝縮しています。確かな技術に裏打ちされたその音は、細かい音楽情報まで濁りのないピュアな音色で再現します。さらに、iPod/iPhoneやUSBメモリーに収録した音楽ファイルの再生にも対応しており、多彩な音源を高品質な音で楽しんでいただけます。

また、CR-N755は、ネットワークオーディオ機能を備え、話題のIPサイマルラジオ「radiko.jp」が楽しめるほか、DSD、FLAC、Apple Losslessといった高品位なフォーマットを再生でき、CDを超えるスタジオ音楽を管理するような音楽ライフにまで発展できます。今夏より、e-onkyo musicでは、ワーナーミュージックの洋楽カタログ作品の配信※を予定しており、ジャズやクラシックをはじめ、ロックやポップスまでスタジオマスター音源で用意された往年の名曲を、CR-N755の先進的なクオリティでご体感ください。

※同日発表されております、オンキョーエンターテインメントテクノロジー株式会社のリリース詳細をご参照ください。

# ONKYO®

プレスお問合せ先 オンキョーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 湊口瞳 TEL.03-3548-2613  
写真画像はこちらから [www.jp.onkyo.com/news/newproducts/](http://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/) の「オーディオ」より当製品をクリックください  
掲載時のお客様お問合せ先 オンキョーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555

## 音楽の彩りをアレンジする「MusicBarista」という提案


弦楽器の繊細な表現を楽しみたい、躍動感のある重低音が好き…それぞれの価値観で好きな曲を選ぶのと同様に、音の好みも人それぞれであると私たちは考えています。スペックの比較だけにこだわるのではなく、お好きな音楽やリスニングスタイルに合わせて、最適な組み合わせを自由に選んでほしい - 「MusicBarista」とは、そんな思いから生まれたオンキヨーの新しい概念です。コンパクトなサイズにピュアオーディオの設計技術を凝縮した2モデルのCDレシーバーと、それぞれの個性が際立つ3モデルのスピーカーから、お好みに合わせた組み合わせを選択していただけます。

### ◆組み合わせ例

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  <p>D-55EX(D)<br/>¥ 27,720(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リング型ツイーター</li> <li>・10cmのN-OMF振動板を採用したウーファーユニット</li> <li>・独自のスリット型バスレフダクト</li> </ul>                                   |  <p>D-055(B)<br/>¥ 27,720(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ソフトドーム型ツイーター</li> <li>・12cmN-OMF振動板を採用したウーファーユニット</li> <li>・バックバスレフ型</li> </ul>   |  <p>D-112EXT(D)<br/>¥48,300(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・側板はリアルウッド突き板仕上げ</li> <li>・アコースティックギターと同様の手法で響きをコントロールするカ木(ちからぎ)を採用した、リミテッド機ともいべきモデル</li> </ul>                                   |
|  <p>CR-555(S) ¥48,300(税込)</p> <p>圧倒的なスピーカードライブ能力。Hi-Fiクオリティをコンパクトに凝縮。</p>  <p>CR-N755(S/B) ¥59,850(税込)</p> <p>先進のネットワーク・ミュージック機能。音楽を多彩に楽しめる上位モデル。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 芯の強い、輪郭のすっきりした高音に、躍動感のある低音</li> <li>■ コンサートホールのように、ヴォーカルや楽器の音をじっくり楽しめる</li> </ul> <p>システムプラン例</p>  <p>組み合わせ価格¥76,020(税込)<br/>CR-555(S) + D-55EX(D)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 力強く量感のある低音に、開放感のある伸びやかな高音</li> <li>■ ライブ会場にいるかのように、臨場感のある音楽全体のまとまりを楽しみたい方に</li> </ul> <p>システムプラン例</p>  <p>組み合わせ価格¥87,570(税込)<br/>CR-N755(S) + D-055(B)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 音の厚み・輪郭・奥行き、全てにおいてワンランク上のクオリティを体現</li> <li>■ 録音現場で演奏を聴いているかのような、生々しい音楽再生を楽しめる</li> </ul> <p>システムプラン例</p>  <p>組み合わせ価格¥108,150(税込)<br/>CR-N755(B) + D-112EXT(D)</p> |

## ネットワークで楽しさ広がるミュージックライフ

今夏より、e-onkyo musicでワーナーミュージックの洋楽カタログ作品を配信予定。イーグルス、エリック・クラプトン、シカゴやマイルス・デイヴィスなど、ポップス、ロック、ジャズの名曲が高品質な音源で楽しめます。



© WARNER MUSIC JAPAN

**ONKYO®**



CR-555(S)  
 CDレシーバー  
 ¥48,300(税込) 8月中旬発売予定

- 特許技術VLSC回路や3段インバーテッドダーリントン回路など、さまざまな音質技術を惜しみなく投入
- 独自のワイドレンジアンプ技術WRAT(Wide Range Amplifier Technology)採用
- 大容量タイプの電源トランスや電解コンデンサーを搭載。パワフルなサウンド再生を実現する強力な電源回路
- フロントパネルやボリュームつまみには制振性に優れたアルミ素材を採用
- iPod/iPhoneのデジタル接続に対応したUSB端子を装備※1
- 独自開発の低音増強技術 Phase Matching Bass Boostを搭載
- お好みに合わせて音のバランスをアレンジできるトーンコントロール機能
- 別売りのデジタルメディアトランスポートND-S1000を接続すれば、PCやiPodの音楽もよりピュアに再生

|         |  |
|---------|--|
| 定格出力    | 各チャンネル22W(4Ω、全高調波歪率0.4%以下、2ch 駆動時、JEITA)       |
| 実用最大出力  | 各チャンネル30W(4Ω、1kHz、2ch 駆動時、JEITA)               |
| 周波数特性   | 10Hz ~ 100kHz: +3dB/-3dB(LINE1)                |
| USB端子   | 1(前面)  |
| 音声入出力端子 | 入力: デジタル×2 アナログ×3<br>出力: アナログ×1 サブウーファープリアウト×1 |
| 最大外形寸法  | 幅215×高さ119×奥行331mm                             |
| 質量      | 4.8kg  |
| 付属品     | システムリモコン                                       |

※1 USB端子については、「.mp3」/「.wma」/「.aac」、または「.MP3」/「.WMA」/「.AAC」という拡張子がついたMP3/WMA/AACファイルを再生することができます。詳しくは当社ホームページをご参照ください。

\* 製品詳細は、<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/index.htm>の「CRシリーズ」ページをご参照ください。



S:シルバーモデル



B:ブラックモデル

CR-N755(S/B)  
ネットワークCDレシーバー  
¥59,850(税込) 9月末発売予定

- DSD/Apple Losslessのネットワーク再生に対応
- DLNA/Windows®7対応。WAV、FLACの24bit/192kHz音源の再生も可能
- ネットワーク上のさまざまな音楽コンテンツの再生に対応(radiko.jp※1/vTuner/AUPEO!)
- iPod touch/iPhone、AndroidスマートフォンがCR-N755のリモコンに。専用アプリ「Onkyo Remote」に対応※2
- USB端子2系統装備(USB接続によるiPod/iPhoneのデジタル再生にはフロントのみ対応)
- DSD/Apple LosslessやWAV、FLACといった幅広い高品位フォーマットのUSB再生に対応※3
- 特許技術VLSC回路や3段インバーテッドダーリントン回路など、さまざまな音質技術を惜しみなく投入
- 独自のワイドレンジアンプ技術WRAT(Wide Range Amplifier Technology)採用
- 大容量タイプの電源トランスや電解コンデンサーを搭載。パワフルなサウンド再生を実現する強力な電源回路
- フロントパネルやボリュームつまみには制振性に優れたアルミ素材を採用
- 独自開発の低音増強技術Phase Matching Bass Boostを搭載
- お好みに合わせて音のバランスをアレンジできるトーンコントロール機能
- 音質劣化を防ぐ金メッキ仕様のネジ式スピーカー端子やIEC規格のACインレットを装備
- MP3など圧縮音楽ファイルをより高品位に再生するミュージックオプティマイザー

|         |  |
|---------|--|
| 定格出力    | 各チャンネル22W(4Ω、全高調波歪率0.4%以下、2ch 駆動時、JEITA)             |
| 実用最大出力  | 各チャンネル30W(4Ω、1kHz、2ch 駆動時、JEITA)                     |
| 周波数特性   | 10Hz ~ 100kHz: +3dB/-3dB(LINE1)                      |
| USB端子   | 2(前面1、背面1)   |
| LAN端子   | 1  |
| 音声入出力端子 | 入力: デジタル×2    アナログ×3<br>出力: アナログ×1    サブウーファープリアウト×1 |
| 最大外形寸法  | 幅215×高さ119×奥行き331mm                                  |
| 質量      | 4.8kg  |
| 付属品     | システムリモコン   |

※1 radiko.jpの対応(聴取可能)エリア、対応放送局について詳しくはradiko.jpのWebサイト(<http://radiko.jp>)をご覧ください。

※2 本機と無線LANルーターとの有線接続が必要です。また対応するiPod touch/iPhone、Android OSについては当社ホームページをご参照ください。

※3 その他MP3/WMA/WMA Lossless/AAC/Ogg Vorbis/LPCMファイルを再生することができます。

\* 製品詳細は、<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/index.htm>の「CRシリーズ」ページをご参照ください。

**ONKYO®**

## 楽器やヴォーカルの輪郭をクリアに再現

2ウェイ・スピーカーシステム D-55EX(D)  
¥27,720(税込/2台1組) 8月中旬発売予定

- ウーファー: 10cm N-OMFコーン
- ツイーター: 3cm リング
- スピーカー入力端子: 金メッキネジ式スピーカーターミナル(バナナプラグ対応)

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 定格インピーダンス  | 6Ω                 |
| 最大入力       | 80W                |
| 定格感度レベル    | 83.5dB/W/m         |
| 周波数特性      | 60Hz~100kHz        |
| クロスオーバー周波数 | 2.5kHz             |
| キャビネット内容積  | 5.5リットル            |
| 最大外形寸法(1台) | 幅148×高さ264×奥行256mm |
| 質量(1台)     | 3.6kg              |



## 力強く量感豊かな低音再生が魅力

2ウェイ・スピーカーシステム D-055(B)  
¥27,720(税込/2台1組) 8月中旬発売予定

- ウーファー: 12cm N-OMFコーン
- ツイーター: 2.5cm ソフトドーム
- スピーカー入力端子: 金メッキ真鍮削り出しネジ式スピーカーターミナル(バナナプラグ対応)

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 定格インピーダンス  | 4Ω                 |
| 最大入力       | 70W                |
| 定格感度レベル    | 83dB/W/m           |
| 周波数特性      | 55Hz~35kHz         |
| クロスオーバー周波数 | 2.5kHz             |
| キャビネット内容積  | 5.7リットル            |
| 最大外形寸法(1台) | 幅154×高さ245×奥行258mm |
| 質量(1台)     | 3.6kg              |



## 細部まで繊細に表現するワンランク上のモデル

2ウェイ・スピーカーシステム D-112EXT(D)  
¥48,300(税込/2台1組) 9月上旬発売予定

- ウーファー: 10cm N-OMFコーン
- ツイーター: 3cm リング
- スピーカー入力端子: 金メッキネジ式スピーカーターミナル(バナナプラグ対応)

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 定格インピーダンス  | 6Ω                 |
| 最大入力       | 80W                |
| 定格感度レベル    | 84dB/W/m           |
| 周波数特性      | 60Hz~100kHz        |
| クロスオーバー周波数 | 2.5kHz             |
| キャビネット内容積  | 5.1リットル            |
| 最大外形寸法(1台) | 幅162×高さ267×奥行271mm |
| 質量(1台)     | 4.8kg              |



# ONKYO®