



DSD5.6MHzのネイティブ再生に対応 あらゆる音楽の楽しみ方にこたえる 本格派ミニHi-FiオーディオのCRシリーズに新製品登場

ネットワークCDレシーバー CR-N765(S/B)
2ウェイ・スピーカーシステム D-112EXT(B)

CRシリーズは、コンパクトサイズでフルサイズオーディオさながらのサウンドクオリティを実現することをコンセプトに誕生し、音質にこだわるユーザー層から高い評価をいただけてきました。そして、2012年に登場したCR-N755は、ネットワークCDレシーバーという新たなカテゴリの拡大に大きく寄与するとともに、カテゴリを代表する製品として確かな地位を築いてきました。そしてこの度発表いたしますニューモデルCR-N765は、前モデルCR-N755で形成したコンセプト「いい音の価値提案だけではなく好きな音だから選んでもらいたい」の意向はそのままに、さらにグレードアップして登場いたします。

CR-N765は、話題のハイレゾ音源の再生については、DSD 5.6MHzまでのネイティブ再生に対応（ネットワーク経由およびUSB経由）。アンプ部には、3段インバーテッドダーリントン回路など、オンキヨーの基幹技術を凝縮し、そして新たにハイレゾ時代までを見据えて企画開発されたAKM社製のフラグシップシリーズ「VERITA」のDAC AK4490を搭載。業界トップレベルの低歪特性を実現し、次世代のハイレゾ音源まで力強く情報量豊かに再生します。さらには、ヘッドホンアンプにもフルディスクリートのDIDRC技術を採用。今までのCDも、これからのハイレゾも、スピーカーからヘッドホンまで音の出口の選択肢を広げて幅広くお楽しみいただける、安心の1台です。また、ネットワーク機能を利用することで、radiko.jpやTuneInなどのインターネットラジオが楽しめるとともに、お手元のスマートフォンがワイヤレスリモコンになるOnkyo Remoteもご利用いただけます。

また、あわせて高品位なサウンド再生でご好評をいただいておりますスピーカーD-112EXTのブラック色を発売いたします。こだわりのスピーカー設計はそのままに、さらに重厚感のあるブラック色のリアルウッド突き板仕上げを採用いたしました。

多彩なコンテンツに対応する先進性と、ピュアオーディオで培ってきた高い技術力に裏打ちされたCR-N765と重厚感溢れるD-112EXT(B)のセットが再生する、ピュアで濁りのないサウンドをぜひ一度お楽しみください。

ONKYO®

プレスお問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 松本 TEL.03-3548-2613
写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555



CR-N765(S/B)
ネットワークCDレシーバー
66,000円(税別) 10月上旬発売予定

- DSD5.6MHzネイティブ再生に対応(ネットワーク/USB経由)
- WAV/FLACの192kHz/24bitファイル等ハイレゾ音源の再生に対応(ネットワーク/USB経由) ※1
- より自然な音楽再生を実現するギャップレス再生対応(USB再生時)
- DLNA1.5準拠、Home Media機能搭載
- DACにはAKM社のフラグシップシリーズ「VERITA」AK4490を採用
- フルディスクリートのDIDRCヘッドホンアンプ搭載
- radiko.jp、TuneInのインターネットラジオの再生が可能※2
- お気に入りのインターネットラジオ放送局を登録して同期できるポータルサイト
- iPod/iPhoneとUSBケーブルでデジタル接続が可能※3
- iPhoneやAndroid端末から操作できるリモートアプリOnkyo Remotelに対応※4
- 独自開発の低音増強技術Phase Matching Bass Boostを搭載
- フロントパネルやボリュームつまみには制振性に優れたアルミ素材を採用
- お好みに合わせて音のバランスをアレンジできるトーンコントロール機能
- MP3など圧縮音楽ファイルをより高品位に再生するミュージックオプティマイザー

定格出力	22W+22W(4Ω、1kHz、全高調波歪率0.4%以下、2ch駆動時)
実用最大出力	30W+30W(4Ω、1kHz、2ch駆動時、JEITA)
周波数特性	10Hz~100kHz/±3dB(LINE1)
USB端子	2(前面1、背面1)
LAN端子	1
音声入出力端子	入力: デジタル×2 アナログ×3 出力: アナログ×1 サブウーファープリアウト×1
最大外形寸法	幅215×高さ119×奥行き331mm
質量	5.0kg
付属品	システムリモコン

- ※1 その他MP3/WMA /WMA Lossless/AAC/Ogg Vorbis/LPCMを再生することができます。
- ※2 radiko.jpの対応(聴取可能) エリア、対応放送局について詳しくはradiko.jpのWebサイト(<http://radiko.jp>)をご覧ください。
- ※3 iPhone、iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ※4 本機と無線LANルーターとの接続が必要です。
なお、アプリの名称は、iOS版は「Onkyo Remote2」、Android版は「Onkyo Remote」となります。

ONKYO®



D-112EXT(B)
2ウェイ・スピーカーシステム
46,000円(税別/2台1組) 10月上旬発売予定

- 不織布のコットンを3層重ね、アラミド繊維をハイブリッドした、先進の「N-OMF」振動板を搭載
- イコライザーを採用。中低域の周波数特性の乱れを防ぎ、より鮮明なヴォーカル再生を実現
- 正確なピストンモーションによる高域再生に定評のある、リング型ツイーターを採用
- 音の「こもり」を解消し、より豊かでクリアな低音再生を実現する「アドバンスドAEROACOUSTIC DRIVE」
- キャビネット表面には高級感あふれるリアルウッド(天然木)による突き板仕上げを採用
- 太いスピーカーケーブルもしっかりと接続。バナナプラグ対応ネジ式ターミナルを採用

定格インピーダンス	6Ω
最大入力	80W
定格感度レベル	84dB/W/m
周波数特性	60Hz~100kHz
クロスオーバー周波数	2.5kHz
キャビネット内容積	5.1リットル
最大外形寸法(1台)	幅162×高さ267×奥行き271mm
質量(1台)	4.8kg
付属品	スピーカーコード(1.8m)×2、コルクスペーサー×8

ONKYO®