



個性的な高付加価値製品パーソナルモバイル 「ONKYO」ブランドにて 3 シリーズを展開

オンキヨー株式会社は、ミニノート PC で定評のある PC メーカーの株式会社工人舎と、ノート PC を中心とした高付加価値製品の協業を開始いたします。協業製品として、既存のネットブックのラインアップとは一線を画す個性的なモバイル製品 3 シリーズを発表、全国のオンキヨー PC 製品取扱店および、オンキヨー製品公式ショッピングサイト「ONKYO DIRECT」にて本日より受注を開始、12 月下旬より順次発売を開始いたします。

本日新たに ONKYO ブランドのラインアップに加わる 3 シリーズは、それぞれより軽く小さく、より多機能、よりワイドを追求した個性的な製品です。最も小型の BX シリーズは、手軽に持ち運べる約 370g のポケットサイズに約 7 時間バッテリー駆動を実現したモバイル製品です。NX シリーズは、回転式のタッチパネルディスプレイや GPS 機能、オートフォーカス対応 300 万画素 Web カメラなど搭載した多機能モバイルです。DX シリーズはノート PC のコンパクトな筐体にワイド液晶を 2 画面搭載し、広大な表示領域を確保したデュアルディスプレイモバイルです。個性的な製品特長と高い使い勝手を實現し、ユーザーのライフスタイルに合わせた新たな PC 製品を展開してまいります。

また、本日発表のモバイル製品 3 シリーズをご購入いただいた方を対象に、抽選で豪華賞品が当たる発売記念キャンペーンを実施いたします。12 月 21 日(月)より、当社ホームページ上にて応募受付を開始いたします。

IMAGINATIVE SIGHT & SOUND **ONKYO**

プレスお問合せ先 オンキヨー株式会社 PC カンパニー マーケティング課 江森・埜村 TEL : 03-3548-2615

写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/pc/press/> より該当製品をクリックください。

製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・生田・野田 TEL : 03-3571-5171

BX シリーズ 製品概要



| | |
|------------|--|
| 製品名 | 「BX407A4」 |
| 価格 | オープン価格 64,800 円(ONKYO DIRECT 価格・税込) |
| 発売日 | 12 月下旬 より順次 (ONKYO DIRECT では本日より受注を開始いたします) |
| 販売 | ・全国のオンキヨーPC 製品取扱店 ・ONKYO DIRECT (http://onkyodirect.jp/) |
| 公開予定日 | 12 月 10 日(木) 15 時 |
| 一般からのお問合せ先 | ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900 |

BX シリーズ 主な仕様

| 製品名 | OS | バッテリー 駆動時間 | 質量 | ディスプレイ | 無線通信機能 | Webカメラ | キーボード |
|---------|--------------------------------------|---------------|-------|---|--|--------|---------|
| BX407A4 | Windows® XP Home Edition (SP3) | 約7時間 | 約370g | タッチパネル 4.8型ワイド 輝き液晶 (1,024 × 600ドット) | IEEE802.11 b/g、 Bluetooth® Ver.2.0+EDR | 130万画素 | 日本語56キー |

BX シリーズ 主な特長

持ち運びを極めた、軽量約 370gの超小型ボディ

軽量約 370gの光沢あるコンパクトなホワイトボディに、外出先でも長時間使用可能な、約 7 時間駆動を実現したバッテリーを搭載。バッグに入れて軽快に持ち運びできます。



タッチパネル液晶で簡単操作

直感的に操作ができるタッチパネル 4.8 型ワイド輝き液晶 (1,024 × 600 ドット) を採用。付属のスタイラスペンを使用したタッチ入力や、ディスプレイ横の光学式ポインティングデバイスでの操作など、コンパクトボディに高い操作性を実現しています。



打ちやすいキーボード

主要キーを大きく配置し、十分なキー入力ができる 56 キーを採用。本体は小型ながらも、スムーズなキー入力をサポートします。



Windows® XP 搭載

OS には、従来の周辺機器も活用でき高い信頼性と安定性を誇る Windows® XP Home Edition (SP3) を搭載しています。



無線 LAN & Bluetooth®

ケーブルレスでインターネット接続ができる無線 LAN に加え、さまざまな周辺機器との無線接続が可能な Bluetooth® を搭載。モバイル使用での利便性をさらに高めました。



統合ソフト EIOffice2009 搭載

Microsoft® Office 製品と高い互換性を持つ統合ソフト: EIOffice2009 を搭載しています。



- 軽量で衝撃に強く、データ読み込みが高速な SSD を搭載
- チャットの楽しさ広がる Web カメラとマイクを搭載
- 手のひらサイズのコンパクト AC アダプターが付属
- 携帯電話との連携に便利な microSD カードスロット搭載

NX シリーズ 製品概要



| | |
|------------|--|
| 製品名 | 「NX707A4」 |
| 価格 | オープン価格 59,800 円 (ONKYO DIRECT 価格・税込) |
| 発売日 | 12 月下旬より順次 (ONKYO DIRECT では本日より受注を開始いたします) |
| 販売 | ・全国のオンキョーPC 製品取扱店 ・ONKYO DIRECT (http://onkyodirect.jp/) |
| 公開予定日 | 12 月 10 日 (木) 15 時 |
| 一般からのお問合せ先 | ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900 |

NX シリーズ 主な仕様

| 製品名 | OS | 質量 | ディスプレイ | GPS | Webカメラ | 無線通信機能 | 静耐荷重 |
|---------|--------------------------------|-------|---|----------------|--------------------------------------|---|-------|
| NX707A4 | Windows® 7 Starter 32ビット | 約720g | タッチパネル7型 ワイド輝き液晶 (1,024 × 600ドット) | 内蔵GPS モジュール | オートフォーカス 300万画素(背面) /30万画素(前面) | IEEE 802.11 b/g/n、 Bluetooth® Ver.2.0+EDR | 130kg |

NX シリーズ 主な特長

回転式タッチパネル液晶で直感的な操作が可能

直感的に操作ができるタッチパネル 7 型ワイド輝き液晶を採用。PC 本体に収納可能なスタイラスペンが付属、コンパクトながら快適な操作を確保しています。また、ディスプレイは 180 度回転することが可能でタブレットスタイルとしても使うことができます。



外出の楽しみ広がる GPS 機能

現在地を取得しナビゲーションとして使用することができる GPS 機能を搭載。周辺スポット検索など外出の楽しみをサポートします。



オートフォーカス対応 300 万画素 Web カメラ

専用シャッターボタンで簡単に撮影が可能なオートフォーカス対応 300 万画素 Web カメラを本体天面に搭載。また、テレビ電話やチャットに使用できる 30 万画素 Web カメラもディスプレイ面に搭載しています。



持ち運びに便利な、約 720g の軽量ボディ

豊富な機能を搭載しながらも、持ち運びに便利な約 720g の軽量ボディを実現しました。



多彩な機能

本体前面には microSD カードスロット、側面に 3 種対応メモリーカードスロットを搭載。また、様々な周辺機器との無線接続が可能な Bluetooth® を搭載しました。



高い堅牢性

130kg の静耐荷重実験をクリアし、高い堅牢性を確保しています。

* ディスプレイを閉じた状態における上部からの静荷重です。

本数値は弊社試験値であり、保証値ではありません。



最新 OS: Windows® 7 搭載

操作がより快適に、思ったことがすばやくできる、使いやすさを実現した最新 OS: Windows® 7 Starter を搭載しました。



■ 統合ソフト EIOffice2009 搭載

■ IEEE802.11b/g/n 準拠の無線 LAN 搭載で外出先でも気軽にインターネット

■ 手のひらサイズのコンパクト AC アダプターが付属



DX シリーズ 製品概要



1画面スタイル



2画面スタイル

| | |
|------------|--|
| 製品名 | 「DX1007A5」 「DX1007A5B」 |
| 価格 | オープン価格 「DX1007A5」 84,800 円 (ONKYO DIRECT 価格・税込) 「DX1007A5B」 104,800 円 (ONKYO DIRECT 価格・税込) |
| 発売日 | 12 月下旬より順次 |
| 販売 | ・全国のオンキヨーPC 製品取扱店 ・ONKYO DIRECT (http://onkyodirect.jp/) |
| 公開予定日 | 12 月 10 日 (木) 15 時 |
| 一般からのお問合せ先 | ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900 |

DX シリーズ 主な仕様

| 製品名 | OS | ディスプレイ | グラフィックシステム | セキュリティ | Webカメラ | 無線通信機能 | 統合ソフト |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------|--------|--|----------------------------------|
| DX1007A5 | Windows® 7 Home Premium 32ビット | デュアル10.1型 ワイド液晶 (1,366 × 768 ドット × 2) | ATI Radeon™ HD 3200 (チップセット内蔵) | 指紋センサー | 130万画素 | IEEE 802.11 b/g/n、 Bluetooth® Ver.2.1+EDR | — |
| DX1007A5B | | | | | | | Office Personal 2007 (SP2) |

DX シリーズ 主な特長

広大な表示領域を確保した 2 画面液晶

表示解像度 1,366 × 768 ドットの 10.1 型ワイド液晶パネルをデュアルディスプレイで搭載。フルハイビジョンを超える表示領域を確保しさまざまなコンテンツを同時に表示できます。また画面展開時、それぞれの液晶部がフラットになり見やすさにも配慮しています。



ビューワースタイルで自在な表示

液晶部には回転ヒンジを備え、180 度回転することが可能。ビューワースタイルとして自在な表示ができます。



多機能インターフェース

指紋認証機能や、ビューワースタイルで使える各種ワンタッチボタンを搭載。また、130 万画素 Web カメラを搭載しています。



無線 LAN & Bluetooth®

ケーブルレスでインターネット接続ができる無線 LAN に加え、さまざまな周辺機器との無線接続が可能な Bluetooth® を搭載。モバイル使用での利便性をさらに高めました。



動画をなめらかに表示

グラフィックシステムには、高いグラフィック性能を発揮する ATI Radeon™ HD 3200 を搭載。動画をなめらかに、美しく再生します。



高い堅牢性

200kg の静耐荷重実験をクリアし、高い堅牢性を確保しています。

- * ディスプレイを閉じた状態における上部からの静荷重です。
- 本数値は弊社試験値であり、保証値ではありません。



最新 OS: Windows® 7 搭載

操作がより快適に、思ったことがすばやくできる、使いやすさを実現した最新 OS: Windows® 7 Home Premium 32 ビット版を搭載しました。



- マルチタッチ機能に対応したタッチパッドを搭載
- 省電力 CPU、AMD Athlon™ Neo プロセッサ MV-40 を搭載
- 3 種対応メモリーカードスロット、microSD カードスロットを搭載
- 使い勝手のよい USB2.0 ポートを本体両側面に配置



BX シリーズ 製品仕様

| | | |
|----------------|---|---|
| 製品名 | BX407A4 | |
| OS | Windows® XP Home Edition Service Pack 3 | |
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサ Z515 | |
| | 動作周波数 | 1.20GHz |
| | 2次キャッシュ | 512KB |
| | システムバス | 400MHz |
| チップセット | インテル® システム・コントローラー・ハブ US15W チップセット | |
| システムメモリー | オンボード DDR2 SDRAM (400MHz動作) | |
| | 標準 | 512MB (オンボード) |
| | 最大 | 512MB (オンボード) |
| ソリッドステートドライブ | 32GB SSD | |
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 抵抗膜方式タッチパネル付4.8型ワイドTFTカラー液晶 最大1,024×600ドット 約1,619万色 (デザイン機能により擬似フルカラー表示を実現) |
| | 外部ディスプレイ 接続時 | 800×600ドット/1,024×768ドット/1,280×1,024ドット/1,366×768ドット/1,440×900ドット/ 1,600×1,200ドット/1,680×1,050ドット/1,920×1,080ドット(約1,677万色) |
| グラフィックシステム | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 500 (チップセット内蔵) | |
| | ビデオメモリー | 最大125MB (システムメモリーより割り当て) |
| サウンドシステム | Realtek ALC262 オーディオコーデック (HD Audio準拠) | |
| Webカメラ | 130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ | |
| 無線LAN | 通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11 b/g準拠 | |
| Bluetooth | Bluetooth® Ver.2.0+EDR | |
| キーボード | 日本語キーボード かな表示なし 56キー(12.1mmピッチ, 1.6mmストローク) | |
| ポインティングデバイス | タッチパネル、光学式ポインティングデバイス | |
| スピーカー | 内蔵モノラルスピーカー | |
| マイク | 内蔵モノラルマイク | |
| メモリーカードスロット | microSDカードスロット (SDHC対応) | |
| インターフェース | 右側面 | ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1、USB2.0ポート×1、 外部ディスプレイ出力端子(専用アナログポート)×1 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー (7.4V、2,600mAh) | |
| | 動作時間 | 約7.0時間 |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約3.5時間 / 電源ON時 約3.5時間 |
| ACアダプター | 入力 AC100~240V±10%、50/60Hz : 出力 DC9V、2.6A | |
| 消費電力 | 最大時 約24W、標準時 約6W、省電力時 1W未満 | |
| 本体寸法 | 161(幅) × 19~29(高さ) × 96.5(奥行き) mm (突起物は含まず) | |
| 質量 | 約370g (バッテリーパック装着時) | |
| 付属品 | ACアダプター、バッテリーパック、専用VGA変換ケーブル、ソフトケース、 スタイラスペン、ストラップ、各種マニュアル、他 | |
| 付属 アプリケーション | 統合ソフト | EIOffice2009 |
| | 有害サイトフィルタリングソフト | i-フィルター® 5.0 32bit版 (90日間お試し版) |
| | 音楽視聴編集ソフト | Windows Media® Player 11 |
| | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 8 |
| | インターネット検索 | JWord プラグイン |
| | 電子図書閲覧ソフト | ebi.BookReader 3.6 |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe® Reader® 9 |
| | メッセージャーソフト | Windows Live™ Messenger |
| | ブログ投稿ソフト | Windows Live™ Writer |
| | 動画編集 | Windows® ムービーメーカー2 |
| | 写真管理 | Windows Live™ フォト ギャラリー |
| | メールソフト | Windows Live™ メール |
| | 総合セキュリティ対策ソフト | マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版 |
| | Bluetoothソフト | IVT BlueSoleil™ |

NX シリーズ 製品仕様

| 製品名 | | NX707A4 |
|-----------------|-----------------|---|
| OS | | Windows [®] 7 Starter 32ビット |
| CPU | | インテル [®] Atom [™] プロセッサ Z520 |
| | 動作周波数 | 1.33GHz |
| | 2次キャッシュ | 512KB |
| | システムバス | 533MHz |
| チップセット | | インテル [®] システム・コントローラー・ハブ US15W チップセット |
| システムメモリー | | オンボード DDR2 SDRAM (533MHz動作) |
| | 標準 | 1GB (オンボード) |
| | 最大 | 1GB (オンボード) |
| ハードディスクドライブ | | 80GB HDD (UltraATA/100, 4,200rpm) |
| ディスプレイ | | 抵抗膜方式タッチパネル付7型ワイドTFTカラー液晶 最大1,024×600ドット 約1,619万色 (ディザリング機能により擬似フルカラー表示を実現) |
| | 外部ディスプレイ 接続時 | 800×600ドット/1,024×768ドット/1,280×1,024ドット/1,366×768ドット/ 1,440×900ドット/1,600×1,200ドット(約1,677万色) |
| グラフィックシステム | | インテル [®] グラフィックス・メディア・アクセラレーター 500 (チップセット内蔵) |
| | ビデオメモリー | 最大253MB (システムメモリーより割り当て) |
| サウンドシステム | | Realtek ALC262 オーディオコーデック (HD Audio準拠) |
| Webカメラ | | オートフォーカス対応300万画素(背面)/30万画素(前面) CMOSセンサー搭載 Webカメラ |
| LAN | | ASIX AX88772A ファースト イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX) |
| 無線LAN | | IEEE 802.11 b/g/n準拠 |
| Bluetooth | | Bluetooth [®] Ver.2.0+EDR |
| GPS | | 内蔵GPSモジュール(アンテナ内蔵) |
| キーボード | | 日本語キーボード 84キー(14.2mmピッチ、1.5mmストローク) |
| ポインティングデバイス | | タッチパッド、タッチパネル |
| スピーカー | | 内蔵ステレオスピーカー (1W+1W) |
| マイク | | 内蔵モノラルマイク |
| メモリーカードスロット | | microSDカードスロット (SDHC対応)、メモリースティック/メモリースティック PRO/ SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット |
| ExpressCardスロット | | 1スロット (ExpressCard/34対応) |
| インターフェース | | 前面 |
| | 左側面 | ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1 USB2.0ポート×2、外部ディスプレイ出力端子(ミニD-sub 15pin)×1 |
| バッテリー | | リチウムイオンバッテリー (7.4V、2,300mAh) |
| | 動作時間 | 約3.1時間 |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約2.3時間 / 電源ON時 約2.3時間 |
| ACアダプター | | 入力 AC100~240V±10%、50/60Hz : 出力 DC16V、2.5A |
| 消費電力 | | 最大時 約45W、標準時 約10W、省電力時 1W未満 |
| 本体寸法 | | 193(幅) × 22~30(高さ) × 132(奥行き) mm (突起物は含まず) |
| 質量 | | 約720g (バッテリーパック装着時) |
| 付属品 | | ACアダプター、バッテリーパック、GPSアンテナ、ソフトケース、 スタイラスペン、各種マニュアル、他 |
| 付属 | | EIOOffice2009 |
| アプリケーション | | 有害サイトフィルタリングソフト i-フィルター [®] 5.0 32bit版 (90日間お試し版) |
| | 音楽視聴編集ソフト | Windows Media [®] Player 12 |
| | インターネット閲覧 | Windows [®] Internet Explorer [®] 8 |
| | インターネット検索 | JWord プラグイン |
| | インターネット情報 | Yahoo!ツールバー |
| | 電子図書閲覧ソフト | ebi.BookReader 3.6 |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe [®] Reader [®] 9 |
| | メッセージングソフト | Windows Live [™] Messenger |
| | Webカメラ操作ソフト | WebCam Studio |
| | ブログ投稿ソフト | Windows Live [™] Writer |
| | 動画編集 | Windows Live [™] ムービー メーカー |
| | 写真管理 | Windows Live [™] フォト ギャラリー |
| | メールソフト | Windows Live [™] メール |
| | 総合セキュリティ対策ソフト | マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版 |
| | GPS地図ソフト | MapNet PC NAVI |
| | Bluetoothソフト | IVT BlueSoleil [™] |

DX シリーズ 製品仕様

| 製品名 | DX1007A5 | DX1007A5B | |
|--------------|--|---|--|
| OS | Windows [®] 7 Home Premium 32ビット | | |
| CPU | AMD Athlon [™] Neo プロセッサ MV-40 | | |
| | 動作周波数 | 1.6GHz | |
| | 2次キャッシュ | 512KB | |
| | システムバス | 667MHz | |
| チップセット | AMD RS780MN+SB710 | | |
| システムメモリー | PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM | | |
| | 標準 | 2GB (2GB×1) | |
| | 最大 | 4GB (2GB×2) | |
| | メモリスロット | 2スロット (内1スロット使用) | |
| ハードディスクドライブ | 320GB HDD (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm) | | |
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 10.1型 ワイドTFTカラー液晶×2 最大1,366×768ドット 約1,619万色 (デザイン機能により擬似フルカラー表示を実現) | |
| | 外部ディスプレイ接続時 | 800×600ドット/1,024×768ドット/1,280×1,024ドット/1,366×768ドット/ 1,440×900ドット/1,600×1,200ドット(約1,677万色) | |
| グラフィックシステム | ATI Radeon [™] HD 3200グラフィックスアクセラレーター (チップセット内蔵) | | |
| | ビデオメモリー | 最大896MB (システムメモリーより割り当て) | |
| サウンドシステム | Realtek ALC262 オーディオコーデック (HD Audio準拠) | | |
| Webカメラ | 130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ | | |
| LAN | Realtek RTL8111DL ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | | |
| 無線LAN | IEEE 802.11 b/g/n準拠 | | |
| Bluetooth | Bluetooth [®] Ver.2.1+EDR | | |
| キーボード | 日本語キーボード 86キー(17.4mmピッチ、1.7mmストローク) | | |
| ポインティングデバイス | タッチパッド、光学式ポインティングデバイス | | |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー (1.5W+1.5W) | | |
| マイク | 内蔵モノラルマイク | | |
| 指紋認証 | 標準搭載 | | |
| メモリーカードスロット | microSDカードスロット (SDHC対応)、メモリースティック/メモリースティック PRO/ SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット | | |
| インターフェース | 前面 | ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1、マイク端子(ステレオ ミニジャック)×1 | |
| | 左側面 | USB2.0ポート×2 | |
| | 右側面 | USB2.0ポート×1、LANポート×1、外部ディスプレイ出力端子(ミニD-sub 15pin)×1 | |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー (11.1V、5,200mAh) | | |
| | 動作時間 | 約3.7時間 | |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約2.7時間 / 電源ON時 約2.7時間 | |
| ACアダプター | 入力 AC100~240V±10%、50/60Hz : 出力 DC19V、3.42A | | |
| 消費電力 | 最大時 約65W、標準時 約31W、省電力時 2W未満 | | |
| 本体寸法 | 280~520(幅) × 19~42(高さ) × 210(奥行き) mm (突起物は含まず) | | |
| 質量 | 約1.8kg (バッテリーパック装着時) | | |
| 付属品 | ACアダプター、バッテリーパック、ソフトケース、各種マニュアル、他 | | |
| 付属アプリケーション | 統合ソフト | - | Microsoft [®] Office Personal 2007 (Service Pack 2適用済み) |
| | 音楽視聴編集ソフト | Windows Media [®] Player 12 | |
| | 有害サイトフィルタリングソフト | i-フィルター [®] 5.0 32bit版 (90日間お試し版) | |
| | インターネット閲覧 | Windows [®] Internet Explorer [®] 8 | |
| | インターネット検索 | JWord プラグイン | |
| | インターネット情報 | Yahoo!ツールバー | |
| | 電子図書閲覧ソフト | ebi.BookReader 3.6 | |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe [®] Reader [®] 9 | |
| | メッセンジャーソフト | Windows Live [™] Messenger | |
| | Webカメラ操作ソフト | WebCam Studio | |
| | ブログ投稿ソフト | Windows Live [™] Writer | |
| | 動画編集 | Windows Live [™] ムービー メーカー | |
| | 写真管理 | Windows Live [™] フォト ギャラリー | |
| | メールソフト | Windows Live [™] メール | |
| | 総合セキュリティ対策ソフト | マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版 | |
| 指紋認証ソフト | DigitalPersona Personal | | |
| Bluetoothソフト | Motorola Bluetooth Stack | | |

商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD Athlon、ATI、ATI ロゴ、Radeon、ATI Radeon ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Office ロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または商標登録です。IMAGENATIVE SIGHT & SOUND の名称、ロゴはオンキヨーの登録商標です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。