



洗練されたフローティングデザインに充実の AV 機能を搭載 ダイレクト専用ホームエンターテインメントスマートトップなど 2 モデル発売

オンキヨー株式会社は、2010 年 1 月発表モデルより搭載を開始している自社開発の小型地上デジタルテレビチューナー、FM/AM ラジオチューナー、統合視聴再生ソフトの採用を促進、2010 年 3 月には、両チューナーの同時搭載が可能なダイレクト専用モデルを発売しました。

本日発表のオンキヨーダイレクト専用モデル「DP312」、「DC213」はともに地上デジタルテレビ・FM/AM ラジオ両チューナーの同時搭載が可能。「DP312」は、超小型の本体に、電源と連動してホワイトに光る ONKYO ロゴや、カーブを描くクリアアクリルスタンドを用いたフローティングデザインで浮遊感を演出したホームエンターテインメントスマートトップ、「DC213」はアイソレーションキーボードや広いスペースを確保したタッチパッドなど、使い勝手にもこだわった 10.1 型ワイド輝き液晶ディスプレイを搭載したネットブックです。

両製品は、オーディオ & ビジュアル製品から PC まで取り扱うオンキヨー製品の公式総合ショッピングサイト: ONKYO DIRECT(<http://onkyodirect.jp/>)にて本日より受注を開始いたします。

なお、「DP312」は、PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデルとして発売いたします。

ONKYO
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

DP312 製品概要

Smart Top



製品名	「DP312」
最小構成価格	64,800 円～(ONKYO DIRECT 販売価格・税込) チューナー選択時 84,800 円～(ONKYO DIRECT 販売価格・税込)
受注開始日	4 月 22 日(木)
出荷開始予定日	4 月下旬より順次
受注・販売	ONKYO DIRECT のみで開始
公開予定日	4 月 22 日(木)15 時
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900

ダイレクト販売専用モデル DP312 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー (選択)	HDD/チューナー(選択)*2	オプティカル ドライブ	液晶 ディスプレイ (オプション)	統合ソフト (オプション)	
DP312	Windows® 7 Home Premium 32ビット版	インテル® Atom™ プロセッサ N270	2GB デュアル チャンネル対応	320GB HDD (Serial ATA)	-	スロットイン DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応)	フルハイビジョン 対応21.5型 ワイド輝き液晶 (1,920 × 1,080ドット)	Office Personal 2007 (SP2)
			4GB*1 デュアル チャンネル対応	500GB HDD (Serial ATA)	地上デジタル テレビ チューナー & FM/AMラジオ チューナー			Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)
								Office Professional 2007 (SP2)

*1 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため、約3GBまでしか使用できません。

*2 HDDとチューナーはセットでの選択になります。

DP312 主な特長

美しさと使いやすさを両立したデザイン

本体上面には、電源と連動してホワイトに光る ONKYO ロゴを配置、カーブを描くクリアアクリルスタンドにより本体下へ影を作るフローティングデザインで浮遊感を演出しました。また、指を触れることで電源の入るタッチ式電源ボタンや、ディスクトレイのないスロットイン DVD スーパー・マルチドライブを採用。外観の美しさと使いやすさを両立したスタイリッシュなデザインです。



質量:約 1.2kg の超小型本体サイズを実現

質量:約 1.2kg、幅 156mm、高さ 47.1mm、奥行き 162.6mm の超小型本体サイズを実現(アクリルスタンド除く)。本体は縦置きにすることも可能で、設置場所を選ぶことなく自由にレイアウトできます。



地上デジタルテレビチューナー、FM/AM ラジオチューナーの選択が可能

自社開発の小型地上デジタルテレビチューナーと、PC 内部のノイズの影響を受けにくい FM/AM ラジオチューナーの選択が可能。統合視聴再生ソフト「PureSpace®」で画面上の番組表から視聴したいテレビ番組の選択や、録画・録音予約が簡単に行えます。



リモコンで快適操作

PC 本体の電源 ON/OFF や、オンキヨーオリジナルアプリケーション「PureSpace®」がリモコンで操作可能。ソファやベッドでくつろぎながら簡単に操作できます。



HDMI 端子搭載で、使い方ひろがる

映像と音声を同時にデジタル伝送できる HDMI 出力端子を搭載。ディスプレイ*やご家庭のテレビ*に、ケーブル 1 本で簡単に接続が可能です。

* HDMI 対応機種のみ



使いやすいコンパクトワイヤレスキーボード・マウス

本体サイズに合わせたコンパクトワイヤレスキーボードとマウスを採用しました。キーボードはキートップを独立させたアイソレーションタイプで、キー入力音を軽減し、より快適にお使いいただけます。



メモリアップグレード半額キャンペーン対象

現在 ONKYO DIRECT で実施中のメモリアップグレード半額キャンペーン対象機種に DP312 を追加。システムメモリー2GB から 4GB へのアップグレードが、通常+10,000 円のところ+5,000 円で可能です。

- NVIDIA® ION™ グラフィックスプロセッサを搭載。
- PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場にて厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル



DC213 製品概要



minimum PC



製品名	「DC213」
最小構成価格	44,800 円～(ONKYO DIRECT 販売価格・税込)
受注開始日	4 月 22 日(木)
出荷開始予定日	4 月下旬より順次
受注・販売	ONKYO DIRECT のみで開始
公開予定日	4 月 22 日(木) 15 時
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900

ダイレクト販売専用モデル DC213 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ (オプション)	液晶 ディスプレイ	テレビ チューナー (オプション)	ラジオ チューナー (オプション)	統合ソフト (オプション)
DC213	Windows® 7 Starter 32ビット版	インテル® Atom™ プロセッサ N450	1GB	250GB (Serial ATA)	外付け DVD スーパー マルチ ドライブ	10.1型ワイド 輝き液晶 (1,024 × 600ドット)	地上デジタル テレビ チューナー	FM/AM ラジオ チューナー	Office Personal 2007 2年間 ライセンス版 (SP2)
									Office Personal 2007 (SP2)
									Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)
									Office Professional 2007 (SP2)

DC213 主な特長

小型地上デジタルテレビチューナーの選択が可能

Mini PCI Express Card 規格に準拠した自社開発の地上デジタルテレビチューナーの選択が可能。地上デジタル放送の視聴に必要な B-CAS カードには、携帯電話等に用いられる SIM カードと同サイズの miniB-CAS カードをいち早く採用、ネットブックでも気軽に地上デジタル放送の視聴が可能になりました。

※ 地上デジタル放送を視聴するには、付属の F コネクタ変換アダプターをご家庭の外部アンテナに接続する必要があります。



FM/AM ラジオチューナーの選択が可能

自社開発の内蔵型 FM/AM ラジオチューナーの選択が可能。PC 内部で発生するノイズの影響で音質が劣化しがちな FM/AM ラジオにおいて、ピュアオーディオやサウンドカードで培ってきた様々なノイズの影響を受けにくい独自の製品設計ノウハウを投入、ピュアなラジオ音声再生を実現しました。

※ ラジオ放送の視聴には、付属の各アンテナを使用する必要があります。



様々な AV コンテンツを楽しめるオンキヨー独自のアプリケーション

テレビ*1 やラジオ*2をはじめ、ミュージックやビデオなども楽しめるオンキヨーオリジナルアプリケーション「PureSpace®(ピュアスペース)」をプリインストール。見やすい 3D デザインのトップメニューから楽しみたいコンテンツを選択する、直感的な操作が可能なアプリケーションです。また、PureSpace MUSIC™には、音質劣化の要因となる音量ミキサーをバイパスし、音声信号をサウンドデバイスにダイレクトで伝送する「PDAP (Pure Direct Audio Path) テクノロジー」を採用。メールの着信音などを完全にシャットアウト、快適な音楽再生環境を実現しました。

*1 テレビチューナー選択時のみ視聴可能。 *2 ラジオチューナー選択時のみ視聴可能。



小型・軽量で持ち運びやすい

電源ボタンを側面に配置することで、広いスペースを確保したタッチパッド、キートップを独立させたアイソレーションキーボードなど使い勝手に考慮しながらも、持ち運びやすい小型ボディと軽量約 1.2kg を実現しました。



Office Personal 2007 2 年間ライセンス版の選択が可能

Word 2007、Excel® 2007 および Outlook® 2007 のすべての機能を、2 年間の期間限定でお使いいただける、Office Personal 2007 2 年間ライセンス版(SP2)、など計 4 種の Office アプリケーションのオプション選択が可能です。



- LED バックライト採用の 10.1 型ワイド(1,024×600ドット)輝き液晶ディスプレイ
- 最新のネットブック向け CPU: インテル® Atom™ プロセッサー N450 を搭載
- チャットの楽しさひろがる Web カメラとマイクを搭載
- プロジェクター等に出力可能なアナログディスプレイ出力端子(ミニ D-sub 15pin)
- IEEE802.11b/g/n 準拠の無線 LAN



DP312 主な BTO 可能項目一覧

カテゴリ	品名	通常価格 (税込)	キャンペーン 価格 (税込)
システム	2GB(1GB×2) デュアルチャネル対応	標準	
メモリー	4GB(2GB×2)*1 デュアルチャネル対応	+¥10,000	+¥5,000
ハードディスク ドライブ/ チューナー	320GB (Serial ATA 3Gb/s、5,400rpm) チューナーなし	標準	
	500GB (Serial ATA 3Gb/s、5,400rpm) 地上 デジタルテレビチューナー & FM/AMラジオチューナー	+¥20,000	
ディスプレイ	-	標準	
	21.5型ワイド液晶ディスプレイ	+¥20,000	
オフィス アプリケーション	-	標準	
	Microsoft® Office Personal 2007(SP2)	+¥20,000	
	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007(SP2)	+¥30,000	
	Microsoft® Office Professional 2007(SP2)	+¥50,000	
DP312	最小構成価格(税込)	¥64,800	

*1 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

DC213 主な BTO 可能項目一覧

カテゴリ	品名	価格(税込)
オプティカル ドライブ	-	標準
	外付けDVDスーパーマルチドライブ	+¥8,800
テレビ チューナー	-	標準
	地上 デジタルテレビチューナー*1	+¥10,000
ラジオ チューナー	-	標準
	FM/AMラジオチューナー*1	+¥5,000
オフィス アプリケーション	-	標準
	Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版 (SP2)	+¥10,000
	Microsoft® Office Personal 2007(SP2)	+¥20,000
	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007(SP2)	+¥30,000
	Microsoft® Office Professional 2007(SP2)	+¥50,000
DC213	最小構成価格(税込)	¥44,800

*1 テレビチューナー、及びラジオチューナーをセットで選択した場合は、通常+15,000円のところ+13,000円でBTOが可能。

商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Office ロゴ、Excel、Outlook、PowerPoint、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または商標登録です。HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。iTunes は Apple Inc.の商標です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

DP312 製品仕様

製品名	DP312	
OS	Windows® 7 Home Premium 32ビット版	
CPU	コア数/スレッド数	コア数 1 / スレッド数 2
	動作周波数	1.60GHz
	2次キャッシュ	512KB
	システムバス	533MHz
チップセット	NVIDIA® ION™ MCP79 (GeForce® 9400M G)	
システムメモリー(選択)	容量	2GB (1GB×2) / 4GB (2GB×2)*2
	最大	8GB (4GB×2)*2*3
	メモリースロット	2スロット(2スロット使用)
ハードディスクドライブ(選択*4)	320GB / 500GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)	
オプティカルドライブ	DVDスーパー・マルチドライブ[DVD±R DL (2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書き込最大4倍速、[DVD+R DL] 読込最大6倍速/書き込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大8倍速/書き込最大6倍速、[DVD+RW] 読込最大8倍速/書き込最大6倍速 [DVD-R] 読込最大8倍速/書き込最大8倍速、[DVD+R] 読込最大8倍速/書き込最大8倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書き込最大5倍速、[DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書き込最大16倍速、[CD-R] 読込最大24倍速/書き込最大24倍速 [CD-ROM] 読込最大24倍速	
グラフィックシステム	NVIDIA® GeForce® 9400M G (チップセット内蔵)	
	ビデオメモリー	最大512MB (システムメモリーより割り当て)
表示解像度	800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,366×768ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット (約1,677万色)	
チューナー(選択)*4*5	テレビチューナー	地上デジタルテレビチューナー (ダビング不可)
	録画データサイズ/時間	ハイビジョンテレビ放送 (約16Mbps、約7GB/時間) / 標準テレビ放送 (約8Mbps、約3.6GB/時間)
	付属品	miniB-CASカード
	ラジオチューナー	FM/AMラジオチューナー (受信範囲 FM 76.0~90.0MHz / AM 522~1629kHz)
録音データサイズ/時間	約128kbps、約60MB/時間	
付属品	アンテナ接続用変換アダプター、FMアンテナ、AMアンテナ	
サウンドシステム	Realtek ALC888 オーディオコーデック (HD Audio準拠)	
LAN	Realtek RTL8211CL ギガビット イーサネットコントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
無線LAN	通信速度 最大150Mbps、IEEE 802.11 b/g/n準拠	
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット	
インターフェース	前面	USB2.0ポート×2、ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1、マイク端子(モノラル ミニジャック)×1
	背面	USB2.0ポート×3、LANポート×1、デジタルディスプレイ出力端子(HDMI TypeA, HDCP対応)×1、アナログディスプレイ出力端子(ミニD-sub 15pin)×1、光デジタル(S/PDIF)出力端子(角型、ステレオ光ミニジャック)×1、ライン出力端子(ステレオ ミニジャック)×1、ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1、テレビアンテナ端子×1、ラジオアンテナ端子(ステレオ ミニジャック)×1、miniB-CASカードスロット
ACアダプター	入力 AC100~240V±10%、50/60Hz : 出力 DC12V、5.0A	
消費電力	最大時 約33W、標準時 約22W、省電力時 3W未満	
本体寸法	156(幅) × 47.1(高さ) × 162.6(奥行き) mm (スタンドおよび突起物を除く)	
質量	約1.2kg	
付属品	キーボード	USB ワイヤレス日本語コンパクトキーボード
	マウス	USB スクロール機能付 ワイヤレス光学式マウス
	その他	リモコン、ACアダプター、キーボード用電池、マウス用電池、Windows® 7 修復CD、各種マニュアル、他
Officeアプリケーション(オプション)	統合ビジネスソフト	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 2適用済み)
		Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (Service Pack 2適用済み)
付属アプリケーション	統合視聴再生ソフト	PureSpace®
	音楽視聴・管理ソフト	PureSpace MUSIC™
地上デジタル放送視聴・録画ソフト	PureSpace TV™ (チューナー 選択時)	
FM/AMラジオ視聴・録音ソフト	PureSpace RADIO™ (チューナー 選択時)	
DVDビデオ再生ソフト	PureSpace DVD™	
画像閲覧ソフト	PureSpace PHOTO™	
動画再生ソフト	PureSpace VIDEO™	
音楽視聴編集ソフト	Windows Media® Player 12	
音楽視聴・管理ソフト	iTunes 9	
DVD・CD作成ソフト	Roxio Creator® LJB	
交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5	
有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 5.0 (90日間お試し版)	
インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8	
インターネット検索	JWord プラグイン	
インターネット情報	Yahoo!ツールバー	
電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader	
PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9	
日本語入力システム	ATOK 2010 for Windows (60日無償試用版)	
メッセージングソフト	Windows Live™ Messenger	
ブログ投稿ソフト	Windows Live™ Writer	
動画編集ソフト	Windows Live™ ムービーメーカー	
写真管理ソフト	Windows Live™ フォトギャラリー	
メールソフト	Windows Live™ メール	
総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版	

*1 デュアルチャネル動作には同じ仕様のメモリーを2枚1組で装着する必要があります。
 *2 32ビットOSではBIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。
 *3 最大メモリー容量にする場合、標準実装メモリーを取り外す必要があります。
 *4 チューナー 選択時はハードディスク500GB、チューナー 非選択時はハードディスク320GBが選択されます。
 *5 チューナー 選択時はテレビチューナーとラジオチューナーがともに選択されます。いずれかのみを選択することはできません。

DC213 製品仕様

製品名		DC213
OS		Windows® 7 Starter 32ビット
CPU		インテル® Atom™ プロセッサ N450
	コア数/スレッド数	コア数 1 / スレッド数 2
	動作周波数	1.66GHz
チップセット		モバイル インテル® NM10 Express
システムメモリー		PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM
	標準	1GB (1GB×1)
	最大	2GB (2GB×1)*
メモリースロット		1スロット(1スロット使用)
ハードディスクドライブ		250GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)
オプティカルドライブ(オプション)		外付けDVDスーパー・マルチドライブ
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	10.1型 ワイドTFTカラー液晶 最大1,024×600ドット (約1,619万色 (ディザリング機能により擬似フルカラー表示を実現))
	外部ディスプレイ接続時	800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,400×1,050ドット / 1,600×900ドット / 1,680×1,050ドット (約1,677万色)
グラフィックシステム		インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150 最大256MB (システムメモリーより割り当て)
チューナー (オプション)	テレビチューナー	地上デジタルテレビチューナー (ダビング不可)
	録画データサイズ/時間	ハイビジョンテレビ放送 (約16Mbps, 約7GB/時間) / 標準テレビ放送 (約8Mbps, 約3.6GB/時間)
	ラジオチューナー	FM/AMラジオチューナー (受信範囲 FM76.0~90.0MHz / AM 522~1629kHz)
サウンドシステム		Realtek ALC272 オーディオコーデック (HD Audio準拠)
Webカメラ		30万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ
LAN		Realtek RTL8103EL-GR ファースト イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX)
無線LAN		通信速度 最大150Mbps, IEEE802.11 b/g/n 準拠
キーボード		日本語キーボード (17.5mmピッチ, 2mmストローク)
ポインティングデバイス		タッチパッド
スピーカー		内蔵ステレオスピーカー
マイク		内蔵モノラルマイク
メモリーカードスロット		SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット
インター フェース	左側面	USB2.0ポート×1, アナログディスプレイ出力端子 (ミニD-sub 15pin)×1
	右側面	テレビアンテナ端子×1, ラジオアンテナ端子×1, マイク端子 (ステレオ ミニジャック)×1, ヘッドホン端子 (ステレオ ミニジャック)×1, USB2.0ポート×1, LANポート×1
	背面 (バッテリー収納部内側)	miniB-CASカードスロット
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (11.1V, 2,200mAh)
	動作時間	約3.3時間
充電時間		電源OFF時 約2.0時間 / 電源ON時 約2.0時間
ACアダプター		入力 AC100~240V ±10%, 50/60Hz ; 出力 DC19V, 2.1A
消費電力		最大時 約47W, 標準時 約15W, 省電力時 3W未満
本体寸法		265(幅) × 25(高さ) × 165(奥行き) mm (突起物は含まず)
質量		約1.2kg (バッテリーパック装着時)
付属品		ACアダプター, バッテリーパック, 各種マニュアル, 他
Officeアプリ ケーション (オプション)	テレビチューナー 選択時	miniB-CASカード, Fコネクタ変換アダプター, PureSpace TV™ アプリケーションCD-ROM
	ラジオチューナー 選択時	FMアンテナ, AMアンテナ, アンテナ接続用変換アダプター, PureSpace RADIO™ アプリケーションCD-ROM
	統合ビジネスソフト	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 2適用済み)
		Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (Service Pack 2適用済み)
		Microsoft® Office Professional 2007 (Service Pack 2適用済み)
		Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版 (Service Pack 2適用済み)
付属アプリ ケーション	統合視聴再生ソフト	PureSpace®
	音楽視聴・管理ソフト	PureSpace MUSIC™
	地上デジタル放送視聴・録画ソフト	PureSpace TV™ (テレビチューナー選択時)
	FM/AMラジオ視聴・録音ソフト	PureSpace RADIO™ (ラジオチューナー選択時)
	画像閲覧ソフト	PureSpace PHOTO™
	動画再生ソフト	PureSpace VIDEO™
	音楽視聴編集ソフト	Windows Media® Player 12
	音楽視聴・管理ソフト	iTunes 9
	画像編集・管理ソフト	MediaShow 4 Photo
	Webカメラ操作ソフト	YouCam 3
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめ Ver.20 ベンシック
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 5.0 (90日間お試し版)
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8
	インターネット検索	JWord プラグイン
	インターネット情報	Yahoo! ツールバー
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9
	日本語入力システム	ATOK 2010 for Windows (60日無償試用版)
	メッセージャソフト	Windows Live™ Messenger
	ブログ投稿ソフト	Windows Live™ Writer
	動画編集ソフト	Windows Live™ ムービー メーカー
	写真管理ソフト	Windows Live™ フォト ギャラリー
	メールソフト	Windows Live™ メール
	総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版

* 最大メモリー容量にする場合、標準実装メモリーを取り外す必要があります。