



モバイルはもちろんデスクでも活躍する 大画面 14.0 型ワイドディスプレイ。 HD 動画や高精細 Web サイトが快適なウルトラブック。

オンキヨーは、インテルコーポレーションが提唱する、洗練された薄型デザインと高い応答性を兼ね備えた究極のパーソナルコンピュータ「Ultrabook™」(ウルトラブック)カテゴリーに、視認性に優れる大画面 14.0 型ワイドディスプレイを搭載した、「DR6A-US31C7」「DR6A-US31C7B」の 2 モデルを発表、オンキヨー製品の公式総合ショッピングサイト:オンキヨーダイレクト (<http://onkyodirect.jp/>)にて 3 月下旬より販売を開始いたします。

「DR6A-US31C7」「DR6A-US31C7B」は、インテル® HD グラフィクス 3000 やインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 などの高速処理能力と省電力を両立した、超低電圧版 第2世代インテル® Core™ i7-2637M プロセッサーや、耐衝撃、対振動、高速性に優れる SSD(ソリッドステートドライブ)を採用。従来の当社 13.3 型ワイド液晶モデル※の本体横幅・奥行サイズよりも小さなボディに、デスク作業時の視認性も重視した 14.0 型ワイドディスプレイを搭載し 15.8mm(最薄部)~19.3 mm の洗練された薄型ボディを実現しました。Ultrabook™ ならではの、休止状態からのクイックスタートや約 8.6 時間の長時間バッテリー駆動はもちろんのこと、天面には美しいヘアラインを施したアルミ素材、底面にはマグネシウム合金を配し、シャープなデザインと堅牢性を追求しています。また、音質劣化の要因となるサウンドミキサーをバイパスし、音声信号をサウンドデバイスにダイレクトに伝送することで快適な音楽再生を実現する、オンキヨー独自技術「PDAP®(Pure Direct Audio Path)テクノロジー」を採用した音楽再生・管理ソフトウェア「PureSpace MUSIC™」を標準搭載しています。

また「DR6A-US31C7」「DR6A-US31C7B」と同じ筐体を使用し、記憶媒体を大容量ハードディスクタイプとした Slimbook™ 「DR6A-AS31C3」「DR6A-AS31C3B」も同時に販売開始いたします。インテル® HD グラフィクス 3000 の高いグラフィックス性能をはじめとする高速処理性能と省電力を両立した超低電圧版 第2世代インテル® Core™ i3-2367M プロセッサーを採用、約 8.2 時間の長時間バッテリー駆動を実現しました。

※当社 13.3 型ワイド液晶ディスプレイ搭載ノートブック PC M515A5。

プレス機関お問合せ先 オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 川合・福澤 TEL : 03-3548-2625

掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーダイレクト TEL : 0570-001900

写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/pc/press/> より該当製品を選択し、ダウンロードしてください。

プレス製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第3業務局 峰松・山神・野田 TEL : 03-3571-5236

Ultrabook™ DR6A-US31 シリーズ 製品概要



製品名	「DR6A-US31C7」、「DR6A-US31C7B」
色	ディープシルバー
価格	オープン価格
発売日	3月下旬より順次
販売	オンキヨーダイレクト(http://onkyodirect.jp/) (および、オンキヨー法人チャネル)
公開予定日	3月19日(月)10時30分
お問合せ先	オンキヨーダイレクト (TEL : 0570-001900) (オンキョートレーディング株式会社 PC 法人営業部 TEL:03-3548-1571)

DR6A-US31 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	記憶媒体	液晶 ディスプレイ	グラフィック システム	オプティカル ドライブ	オフィスソフト
DR6A-US31C7	Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (SP1)	超低電圧版 インテル® Core™ i7-2637M プロセッサ	4GB (4GB×1)	128GB SSD	LEDバックライト搭載 ハイビジョン対応 14.0型ワイド 輝き液晶 (1,366×768ドット)	インテル® HD グラフィックス 3000	なし	-
DR6A-US31C7B								Office Home & Business 2010

Slimbook™ DR6A-AS31 シリーズ 製品概要



製品名	「DR6A-AS31C3」、「DR6A-AS31C3B」
色	ディープシルバー
価格	オープン価格
発売日	3月下旬より順次
販売	オンキヨーダイレクト(http://onkyodirect.jp/) (および、オンキヨー法人チャネル)
公開予定日	3月19日(月)10時30分
お問合せ先	オンキヨーダイレクト (TEL : 0570-001900) (オンキョートレーディング株式会社 PC 法人営業部 TEL:03-3548-1571)

DR6A-AS31 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	記憶媒体	液晶 ディスプレイ	グラフィック システム	オプティカル ドライブ	オフィスソフト
DR6A-AS31C3	Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (SP1)	超低電圧版 インテル® Core™ i3-2367M プロセッサ	4GB (4GB×1)	500GB HDD	LEDバックライト搭載 ハイビジョン対応 14.0型ワイド 輝き液晶 (1,366×768ドット)	インテル® HD グラフィックス 3000	なし	-
DR6A-AS31C3B								Office Home & Business 2010

DR6A-US31 シリーズ 主な特長

高速な処理性能とロングバッテリーライフを実現する Ultrabook™

「DR6A-US31C7」「DR6A-US31C7B」は、インテル® HD グラフィクス 3000 やインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 をはじめとする優れた高速処理性能と省電力を両立した超低電圧版 第2世代インテル® Core™ i7-2637M プロセッサを搭載。記憶媒体に耐衝撃、対振動、高速性に優れる 128GBSSD を採用することで、休止状態からのクイックスタートや約 8.6 時間の長時間バッテリー駆動、お好きなところでスタイリッシュに使える薄型デザインを実現した Ultrabook™ です。




見やすい大画面ディスプレイ

デスク作業時の視認性を重視し、省電力LEDバックライト搭載の14.0型ワイドディスプレイ(1,366×768ドット)を搭載。しかも、当社13.3型ワイド液晶ディスプレイの従来モデル※よりも、薄さはもちろん、横幅、奥行寸法をコンパクトに抑えました。高精細な動画や写真、ビジネスソフトを、お好きなところで快適にご使用いただけます。本体側面にはHDMI出力端子だけでなく外部ディスプレイ端子(D-Sub15pin)も装備。テレビやプロジェクターなどへの出力も可能です。

※当社13.3型ワイド液晶ディスプレイ搭載ノートブックPC M515A5。



快適な音楽視聴が可能なオンキヨー独自のアプリケーション

プリインストールされたオンキヨー独自の音楽再生・管理ソフト「PureSpace MUSIC™」に搭載された「PDAP® (Pure Direct Audio Path)テクノロジー」は、音質劣化の要因となるサウンドミキサーをバイパスし、音声信号をサウンドデバイスにダイレクトに伝送。メールの着信音なども完全にシャットアウトされた快適な音楽再生環境を実現します。インターネットからパソコンに取り込んでオーディオシステムに接続して再現する、CD音質を遥かに超えた24bit/96kHzなどのハイレゾリソース音源※の再生に適しています。

※高品質音楽配信サイト e-onkyomusic (<http://music.e-onkyo.com/>) で配信しています。



高級感漂うシャープなデザイン

ディープシルバーで統一したボディの天面には、美しいヘアラインを施したアルミ素材、底面にはマグネシウム合金を使用することで、シャープなデザインと共に堅牢性を保ち、薄さ15.8mm(最薄部)～19.3mmの洗練されたボディを実現しています。

- 本体側面に有線LANポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)を装備
- さまざまな周辺機器との高速無線接続が可能なIEEE802.11 b/g/n 準拠無線LAN
- Microsoft® Office Home and Business 2010 搭載モデルを用意



DR6A-AS31 シリーズ 主な特長

高級感漂うシャープなデザイン

DR6A-AS31シリーズは、DR6A-US31シリーズと同一のスタイリッシュな筐体に、インテル® HD グラフィクス 3000 の高いグラフィック性能をはじめとする高速処理性能と省電力を両立した、超低電圧版 第2世代インテル® Core™ i3-2367M プロセッサを搭載。記憶媒体には大容量の500GBハードディスクを採用し、「PDAP® (Pure Direct Audio Path)テクノロジー」を内蔵した音楽視聴・管理ソフト「PureSpace MUSIC™」を装備しました。




DR6A-US31 シリーズ 製品仕様

製品名	DR6A-US31C7		DR6A-US31C7B
OS	Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み		
CPU	超低電圧版 第2世代 インテル® Core™ i7-2637M プロセッサ		
	コア数/スレッド数	コア数 2 / スレッド数 4 (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)	
	動作周波数	1.70GHz (ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大 2.80GHz)	
	キャッシュメモリー	インテル® スマート・キャッシュ 4MB (3次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵)	
チップセット	モバイル インテル® HM65 Express チップセット		
BIOS	AMI BIOS		
システムメモリー	PC3-10600/1333MHz DDR3 SDRAM 204pin SO-DIMM		
	標準/最大 メモリースロット	4GB (4GB × 1) 1スロット (うち1スロット使用)	
ソリッドステートドライブ	128GB (Serial ATA 3Gb/s)		
	空き容量	Cドライブ 約80.2GB (出荷時)	Cドライブ 約79.2GB (出荷時)
オプティカルドライブ	-		
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	14型 ワイドTFTカラー液晶 (光沢パネル/LEDバックライト搭載) 最大1,366 × 768ドット (約26万色)	
	外部ディスプレイ接続時	800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,366 × 768ドット / 1,440 × 900ドット / 1,600 × 1,200ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット (約1,677万色)	
グラフィックシステム	インテル® HD グラフィクス 3000		
	ビデオメモリー	最大1696MB (システムメモリーより割り当て)	
サウンドシステム	Realtek ALC662 オーディオコーデック (HD Audio準拠)		
LAN	Realtek RTL8111E ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		
無線LAN	通信速度 最大150Mbps, IEEE802.11 b/g/n 準拠		
キーボード	日本語キーボード (19mmピッチ, 2mmストローク)		
ポインティングデバイス	タッチパッド		
Webカメラ	130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ		
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー		
マイク	内蔵モノラルマイク		
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティックPRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/MMC 共用スロット		
ExpressCardスロット	-		
インターフェース	左側面	USB2.0ポート × 2, アナログディスプレイ出力端子 (ミニD-Sub 15pin) × 1	
	右側面	LANポート × 1, ヘッドホン端子/モノラルマイク入力端子 (4極ミニジャック) × 1, デジタルディスプレイ出力端子 (HDMIコネクタ) × 1, USB2.0ポート × 1	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (7.4V, 7,800mAh)		
	動作時間	約8.6時間	
	充電時間	電源OFF時 約7時間 / 電源ON時 約7時間	
ACアダプター	入力 AC100~240V ± 10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 3.42A		
消費電力	最大時 約45W, 標準時 約15W, 省電力時2W未満		
エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率)	Y区分 0.18(AA)		
本体寸法	332(幅) × 15.8 ~ 19.3(高さ) × 228(奥行き) mm (突起物は含まず)		
質量	約1.69kg		
動作環境	周囲温度 5~35°C / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)		
付属品	ACアダプター, 各種マニュアル, 他		
付属アプリ ケーション	統合ビジネスソフト	-	Microsoft® Office Home and Business 2010
	音楽視聴編集ソフト	Windows Media® Player 12	
	音楽再生・管理ソフト	PureSpace MUSIC™	
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5	
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 9	
	インターネット検索	JWord プラグイン	
	インターネット情報	Yahoo!® ツールバー	
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader	
	電子図書閲覧ソフト	BookLive!Reader for ONKYO	
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® X	
	日本語入力システム	ATOK 2011 for Windows (60日無償試用版)	
	メッセージングソフト	Windows Live® Messenger	
	ブログ投稿ソフト	Windows Live® Writer	
	動画編集ソフト	Windows Live® ムービーメーカー	
	写真管理ソフト	Windows Live® フォト ギャラリー	
	メールソフト	Windows Live® メール	
	ファイル同期・リモート制御	Windows Live® Mesh	
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 6.0(90日間お試し版)	
	総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 60日期間限定版	

DR6A- AS31 シリーズ 製品仕様

製品名		DR6A-AS31C3	DR6A-AS31C3B
OS		Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み	
CPU		超低電圧版 第2世代 インテル® Core™ i3-2367M プロセッサ	
	コア数/スレッド数	コア数 2 / スレッド数 4 (インテル® ハイバースレディング・テクノロジーに対応)	
	動作周波数	1.40GHz	
	キャッシュメモリー	インテル® スマート・キャッシュ 3MB (3次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵)	
チップセット		モバイル インテル® HM65 Express チップセット	
BIOS		AMI BIOS	
システムメモリー		PC3-10600/1333MHz DDR3 SDRAM 204pin SO-DIMM	
	標準/最大	4GB (4GB × 1)	
	メモリースロット	1スロット(うち1スロット使用)	
ハードディスクドライブ		500GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)	
	空き容量	Cドライブ 約205GB / Dドライブ 約227GB(出荷時)	Cドライブ 約204GB / Dドライブ 約227GB (出荷時)
オプティカルドライブ		-	
ディスプレイ		14型 ワイドTFTカラー液晶 (光沢パネル/LEDバックライト搭載) 最大1,366 × 768ドット (約26万色)	
	外部ディスプレイ接続時	800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,366 × 768ドット / 1,440 × 900ドット / 1,600 × 1,200ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット (約1,677万色)	
グラフィックシステム		インテル® HD グラフィックス 3000 最大1696MB (システムメモリーより割り当て)	
サウンドシステム		Realtek ALC662 オーディオコーデック (HD Audio準拠)	
LAN		Realtek RTL8111E ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
無線LAN		通信速度 最大150Mbps, IEEE802.11 b/g/n 準拠	
キーボード		日本語キーボード (19mmピッチ, 2mmストローク)	
ポインティングデバイス		タッチパッド	
Webカメラ		130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ	
スピーカー		内蔵ステレオスピーカー	
マイク		内蔵モノラルマイク	
メモリーカードスロット		メモリースティック/メモリースティックPRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/MMC 共用スロット	
ExpressCardスロット		-	
インターフェース		左側面 USB2.0ポート × 2, アナログディスプレイ出力端子(ミニD-Sub 15pin) × 1 右側面 LANポート × 1, ヘッドホン端子/モノラルマイク入力端子 (4極ミニジャック) × 1, デジタルディスプレイ出力端子(HDMIコネクタ) × 1, USB2.0ポート × 1	
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (7.4V, 7,800mAh)	
	動作時間	約8.2時間	
	充電時間	電源OFF時 約6.9時間 / 電源ON時 約6.9時間	
ACアダプター		入力 AC100~240V ± 10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 3.42A	
消費電力		最大時 約45W, 標準時 約15W, 省電力時2W未満	
エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率)		Y区分 0.25(AA)	
本体寸法		332(幅) × 15.8 ~ 19.3(高さ) × 228(奥行き) mm (突起物は含まず)	
質量		約1.69kg	
動作環境		周囲温度 5~35°C / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)	
付属品		ACアダプター, 各種マニュアル, 他	
付属アプリケーション		-	Microsoft® Office Home and Business 2010
	統合ビジネスソフト	-	
	音楽視聴編集ソフト	Windows Media® Player 12	
	音楽再生・管理ソフト	PureSpace MUSIC™	
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5	
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 9	
	インターネット検索	JWord プラグイン	
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー	
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader	
	電子図書閲覧ソフト	BookLive!Reader for ONKYO	
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® X	
	日本語入力システム	ATOK 2011 for Windows (60日無償試用版)	
	メッセージングソフト	Windows Live® Messenger	
	ブログ投稿ソフト	Windows Live® Writer	
	動画編集ソフト	Windows Live® ムービーメーカー	
	写真管理ソフト	Windows Live® フォト ギャラリー	
	メールソフト	Windows Live® メール	
	ファイル同期・リモート制御	Windows Live® Mesh	
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 6.0(90日間お試し版)	
	総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 60日間限定版	

商標について Ultrabook、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Office ロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または登録商標です。PureSpace の名称・ロゴ、PDAP、Slimbook、スリムブックの名称はオンキヨー株式会社の商標または登録商標です。記載の社名、商品名、規格名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。