

**SOTEC**

PRESS RELEASE



## SOTEC ブランド 2009 年春モデル ラインアップを拡充したアドバンススリムタワーと スタンダード A4 ノートパソコン 店頭販売専用の 2 シリーズを発売

オンキヨー株式会社は、進化したスリムイルミネーションが輝くアドバンススリムタワー「SOTEC S5シリーズ」のラインアップを拡充、よりお求め安い価格となった「SOTEC S502シリーズ」、及び高性能グラフィックシステムを搭載したスタンダード A4 ノートパソコン「SOTEC R502シリーズ」の 2 シリーズを、店頭販売専用 2009 年春モデルとして発表、1 月 24 日(土)より順次発売いたします。

なお、「SOTEC S502シリーズ」及び「SOTEC R502シリーズ」は、PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデルとして発売いたします。

IMAGINATIVE SIGHT & SOUND **ONKYO**

プレスお問合せ先 オンキヨー株式会社 マーケティング部 埜村・江森・末廣 TEL : 03-3548-2615

写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/sotec/press/> より該当製品をクリックください。

製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・生田・野田 TEL : 03-3571-5171

## SOTEC S502 シリーズ 製品概要



20.1 型ワイド輝き液晶セットモデル  
「SOTEC S502A5/20W1」・「SOTEC S502A5B/20W1」



19 型ワイド輝き液晶セットモデル  
「SOTEC S502B3/19W1」・「SOTEC S502B3B/19W1」

製品名	「SOTEC S502A5/20W1」・「SOTEC S502A5B/20W1」 「SOTEC S502B3/19W1」・「SOTEC S502B3B/19W1」	
価格	オープン価格 「SOTEC S502A5/20W1」 99,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC S502A5B/20W1」 119,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC S502B3/19W1」 89,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC S502B3B/19W1」 109,800 円(市場想定価格・税込)	
発売日	1 月 24 日(土) より順次	
販売	全国の SOTEC ブランド製品取扱店のみ	
公開予定日	1 月 21 日(水) 15 時	
一般からのお問合せ先	SOTEC ダイレクト TEL : 0570-001900	

## SOTEC S502 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システムメモリー	HDD	オプティカルドライブ	グラフィックシステム	液晶ディスプレイ	統合ソフト
S502A5/20W1	Microsoft® Windows Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400	2GB (DDR2-800)	320GB (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層)書き込み 対応)	NVIDIA® GeForce® 7100 (チップセット 内蔵)	20.1型ワイド 輝き液晶 (1,680×1,050 ドット)	-
S502A5B/20W1								Office Personal 2007 (SP1)
S502B3/19W1		AMD Athlon™ X2 デュアルコア・ プロセッサ 4850e				ATI Radeon™ HD 3200 (チップセット 内蔵)	19型ワイド 輝き液晶 (1,440×900 ドット)	-
S502B3B/19W1								Office Personal 2007 (SP1)

## SOTEC S502 シリーズ 製品概要

### 進化したスリムイルミネーション

先進の技術にふさわしいデザインを追求、進化したスリムイルミネーションが輝く本体は、ダイナミックなラウンドデザインにより、優雅なフォルムを実現しました。



### 快適に使える高度な処理性能 (S502A5/20W1・S502A5B/20W1)

複数の同時作業も快適なデュアルコア CPU: インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7400 と、Windows Vista® や DVD 映像などを美しく描画する高性能グラフィックシステム: NVIDIA® GeForce® 7100 を搭載。また、2GB メモリーも搭載し、Windows Vista® を快適にお使いいただけます。



### ハイビジョン映像も快適に再生する高い基本性能 (S502B3/19W1・S502B3B/19W1)

AMD 製デュアルコア CPU: AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ 4850e を搭載。また、チップセットには高性能グラフィックス・プロセッサ: ATI Radeon™ HD 3200 を内蔵しました。UVD テクノロジー(動画再生支援機能)を搭載し、大幅に CPU への負荷を低減。PC 全体の消費電力を効率的に削減しながら、よりスムーズな HD 動画の再生が可能になりました。



### ハイビジョン対応ワイド輝き液晶付属

S502A5/20W1・S502A5B/20W1 には、映像を際立たせるスリムフレームを採用した HDMI 対応 20.1 型ワイド輝き液晶ディスプレイが、S502B3/19W1・S502B3B/19W1 には 19 型ワイド輝き液晶ディスプレイが付属。ハイビジョン映像を、迫力の画面で楽しめます。



- PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル



## SOTEC R502 シリーズ 製品概要



製品名	「SOTEC R502A3」・「SOTEC R502A3B」 「SOTEC R502A5」・「SOTEC R502A5B」 「SOTEC R502A7」・「SOTEC R502A7B」	
価格	オープン価格 「SOTEC R502A3」 79,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC R502A3B」 99,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC R502A5」 89,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC R502A5B」 109,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC R502A7」 109,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC R502A7B」 129,800 円(市場想定価格・税込)	
発売日	「SOTEC R502A3」・「SOTEC R502A3B」 1月24日(土)より順次 「SOTEC R502A5」・「SOTEC R502A5B」 1月24日(土)より順次 「SOTEC R502A7」・「SOTEC R502A7B」 1月31日(土)より順次	
販売	全国の SOTEC ブランド製品取扱店のみ	
公開予定日	1月21日(水) 15時	
一般からのお問合せ先	SOTEC ダイレクト TEL : 0570-001900	

## SOTEC R502 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ	液晶 ディスプレイ	無線LAN	統合ソフト
R502A3	Microsoft® Windows Vista® Home Basic (SP1)	インテル® Celeron® プロセッサ 585	2GB (DDR2-800) 667MHz動作	160GB (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応)	15.4型ワイド 輝き液晶 (1,280 × 800ドット)	IEEE 802.11a/b/g	-
R502A3B								Office Personal 2007 (SP1)
R502A5	Microsoft® Windows Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8600	2GB (DDR2-800)	250GB (Serial ATA)				-
R502A5B								Office Personal 2007 (SP1)
R502A7								-
R502A7B								Office Personal 2007 (SP1)

## SOTEC R502 シリーズ 製品概要

### ホワイトを基調としたスタイリッシュなデザイン

ホワイトを基調としながらも、鮮やかなシルバーやブラックをアクセントに加え、高級感のある柔らかなフォルムを実現しました。



### 見やすい 15.4 型ワイド輝き液晶

複数のウィンドウを並べて表示する場合でも操作しやすい、15.4 型ワイド輝き液晶 (1,280 × 800 ドット) を搭載。また、ディスプレイ周りを黒く縁取ることで、画面に集中しやすく見やすいデザインになりました。



### 高性能グラフィックシステム

DirectX® 10 に対応した高性能グラフィックシステム: NVIDIA® GeForce® 8200M G を搭載、動きの早い映像も、よりクリアに、より滑らかに再生します。



### 基本性能を強化

秋冬モデルと比べ、春モデルの R5 シリーズは CPU の性能が向上。さらに「R502A3」・「R502A3B」・「R502A7」・「R502A7B」の 4 モデルは、HDD 容量がそれぞれアップし、より快適にお使いいただける仕様となりました。



### ワンタッチボタン搭載

インターネットやメールソフトを起動するワンタッチボタンを搭載。わかりやすく簡単にお使いいただけます。



- IEEE802.11a/b/g 準拠の無線 LAN を搭載
- PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル



## SOTEC S502 シリーズ 製品仕様

製品名	S502A5/20W1	S502A5B/20W1	S502B3/19W1	S502B3B/19W1
OS	Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1			
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400		AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ 4850e	
	動作周波数	2.80GHz	2.5GHz	
	2次キャッシュ	3MB	512KB × 2	
	システムバス	1066MHz	2,000MHz	
チップセット	NVIDIA® GeForce® 7100+nForce® 630i		AMD 780G (RS780+SB700)	
システムメモリー	PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 240pin DIMM		PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 240pin DIMM (デュアルチャネル対応)	
	標準	2GB (2GB × 1)		
	最大	4GB (2GB × 2)*		
	メモリースロット	2スロット (内1スロット使用) 320GB (Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)		
ハードディスクドライブ オプティカルドライブ	DVDスーパー・マルチドライブ [DVD±R DL (2層)書き込み対応]		DVDスーパー・マルチドライブ [DVD±R DL (2層)書き込み対応]	
	[DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RW] 読込最大8倍速/書込最大6倍速 [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD+R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD-RAM] 読込最大12倍速/書込最大12倍速 [DVD-ROM] 読込最大16倍速 [CD-RW] 読込最大40倍速/書込最大32倍速 [CD-R] 読込最大48倍速/書込最大48倍速 [CD-ROM] 読込最大48倍速		[DVD-R DL] 読込最大12倍速/書込最大12倍速 [DVD+R DL] 読込最大12倍速/書込最大8倍速 [DVD-RW] 読込最大13倍速/書込最大6倍速 [DVD+RW] 読込最大13倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大16倍速/書込最大20倍速 [DVD+R] 読込最大16倍速/書込最大20倍速 [DVD-RAM] 読込最大12倍速/書込最大12倍速 [DVD-ROM] 読込最大16倍速 [CD-RW] 読込最大40倍速/書込最大32倍速 [CD-R] 読込最大48倍速/書込最大48倍速 [CD-ROM] 読込最大48倍速	
グラフィックシステム	NVIDIA® GeForce® 7100 (チップセット内蔵)		ATI Radeon™ HD 3200 (チップセット内蔵)	
	ビデオメモリー	最大256MB (システムメモリーより割り当て)		最大512MB (システムメモリーより割り当て)
	表示解像度	800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,440 × 900ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,600 × 1,200ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット / 2,048 × 1,536ドット (約1,677万色)		
サウンドシステム	Realtek ALC888 8chオーディオコーデック (HD Audio準拠 / 7.1ch出力対応)		Realtek ALC662 6chオーディオコーデック (HD Audio準拠 / 5.1ch出力対応)	
LAN	Realtek RTL8111B ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		Realtek RTL8111C ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
ドライブベイ	オープンベイ	5.25型 × 1ベイ (オプティカルドライブにて使用), 3.5型 × 1ベイ (カードリーダー/ライターにて使用)		
	内蔵ベイ	3.5型 × 1ベイ (ハードディスクドライブにて使用)		
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティック PRO 共用スロット, SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット, スマートメディアスロット, コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ 共用スロット			
拡張スロット	LowProfile PCI Express × 16 スロット	1スロット		
	LowProfile PCI Express × 1 スロット	1スロット		
	LowProfile PCI スロット	2スロット		
インターフェース	前面	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(モノラル ミニジャック) × 1, USB2.0ポート × 2		
	背面	USB2.0ポート × 4, キーボードポート(ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換) × 1, マウスポート(ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換) × 1, LANポート × 1, アナログディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin) × 1, ライン入力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, ライン出力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(モノラル ミニジャック) × 1		シリアルポート(D-sub 9pin) × 1, デジタルディスプレイ端子(HDMI TypeA) × 1, サイドスピーカー出力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, リアスピーカー出力端子(ステレオ ミニジャック) × 1, センタースピーカー/サブウーファー出力端子 (ステレオ ミニジャック) × 1
電源	入力電源	AC 100V, 50/60Hz		
	電源定格出力	300W(Active PFC回路搭載)		
消費電力	最大時 約380W, 標準時 約40W, 省電力時 4W未満		最大時 約380W, 標準時 約50W, 省電力時 3W未満	
本体寸法	95(幅) × 341(高さ) × 434(奥行き) mm (突起物は含まず)			
質量	約7.6kg			
付属品	ディスプレイ	20.1型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイ 最大解像度1,680 × 1,050ドット		19型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイ 最大解像度1,440 × 900ドット
	キーボード	PS/2 日本語フルサイズキーボード		
	マウス	USB スクロール機能付 光学式マウス		
	その他	電源ケーブル, Windows Vista®修復CD, スタンド, 各種マニュアル, 他		電源ケーブル, Windows Vista®修復CD, スタンド, 各種マニュアル, DVI-HDMI変換アダプター, 他
付属アプリケーション	統合ビジネスソフト	—	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)
	音楽視聴編集ソフト	Microsoft® Windows Media® Player 11 for Windows Vista®		
	動画編集ソフト	Microsoft® Windows ムービー メーカー 6		
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD™ for SOTEC (7.1ch 対応版)		
	DVD・CD作成ソフト	Roxio Creator® LJB		
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.18 ペーシック		
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5		
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 5.0 (90日間お試し版)		
	インターネット閲覧	Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7		
	インターネット検索	JWord フラグライン		
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー		
	電子図書館閲覧ソフト	ebi.BookReader 3.6		
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9		
	Webサイト安全性診断ソフト	マカフィー® サイトアドバイザー		
	総合セキュリティ対策ソフト	Microsoft® Windows Live™ OneCare™ 90日間無料試用版		

\* BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。



## SOTEC R502 シリーズ 製品仕様

製品名	R502A3	R502A3B	R502A5	R502A5B	R502A7	R502A7B	
OS	Microsoft® Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1		Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1				
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 585						
	動作周波数	2.16GHz				2.40GHz	
	2次キャッシュ	1MB				3MB	
	システムバス	667MHz				1066MHz	
チップセット	NVIDIA® GeForce® 8200M G						
システムメモリー	PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (667MHz動作/デュアルチャネル対応)		PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応)				
	標準	2GB (2GB×1)					
	最大	4GB (2GB×2)*					
	メモリースロット	2スロット (内1スロット使用)					
ハードディスクドライブ	160GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)			250GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)			
オプティカルドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD±R DL (2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速						
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	15.4型 ワイドTFTカラー液晶 最大1,280×800ドット (約1,677万色)					
	外部ディスプレイ接続時	800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×854ドット / 1,280×1,024ドット / 1,360×768ドット / 1,680×1,050ドット / 1,600×1,200ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット (約1,677万色)					
グラフィックシステム	NVIDIA® GeForce® 8200M G (チップセット内蔵) 最大512MB (システムメモリーより割り当て)						
サウンドシステム	Realtek ALC268 オーディオコーデック (HD Audio準拠)						
LAN	Realtek RTL8211C ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)						
無線LAN	通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11 a(W52/W53)/b/g準拠						
キーボード	日本語キーボード (19mmピッチ, 3mmストローク)						
ポインティングデバイス	タッチパッド						
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー						
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット						
ExpressCardスロット	1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54 対応)						
インターフェイス	左側面	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(ステレオ ミニジャック)×1, USB2.0ポート×1					
	背面	USB2.0ポート×3, LANポート×1, 外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1					
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (14.4V, 2,250mAh)						
	動作時間	約1.7時間		約2.4時間			
充電時間	電源OFF時 約2.0時間 / 電源ON時 約3.0時間						
ACアダプター	入力 AC100~240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 3.42A						
消費電力	最大時 約80W, 標準時 約35W, 省電力時 2W未満						
本体寸法	366(幅) × 36(高さ) × 264(奥行き) mm (突起物は含まず)						
質量	約2.7kg (バッテリーパック装着時)						
付属品	ACアダプター, バッテリーパック, Windows Vista® 修復CD, 各種マニュアル, 他						
付属アプリケーション	統合ビジネスソフト	-	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1 適用済み)	-	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1 適用済み)	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1 適用済み)	
	音楽視聴編集ソフト	Microsoft® Windows Media® Player 11 for Windows Vista®					
	動画編集ソフト	Microsoft® Windows ムービー メーカー 6					
	DVD ビデオ再生ソフト	WinDVD™ for SOTEC					
	DVD・CD作成ソフト	Roxio Creator® LxJ					
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.18 ペンシック					
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5					
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 3.0 (90日間お試し版)					
	インターネット閲覧	Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7					
	インターネット検索	JWord プラグイン					
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー					
	電子図書閲覧ソフト	ebiBookReader 3.6					
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9					
	Webサイト安全性診断ソフト	マカフィー® サイトアドバイザー					
	総合セキュリティ対策ソフト	Microsoft® Windows Live™ OneCare™ 90日間無料試用版					

\* BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

**商標について** Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD Athlon、ATI、ATI ロゴ、ATI HyperMemory、Radeon ならびにその組み合わせは、Advance Micro Devices, inc.の商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Windows Media、Windows Live、OneCare、Office ロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または商標登録です。NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce、nForce は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。