

SOTEC



オーディオまでひとつになった液晶一体型 PC 「E7 シリーズ」に、2モデルがあらたにラインアップ カスタマイズ対応モデルなど選択肢が拡がりました

オンキヨー株式会社は、SOTEC ブランドで展開中の液晶一体型 PC「SOTEC E7 シリーズ」のラインアップを拡充、SOTEC ダイレクト専用モデル「SOTEC DE702」、及び店頭販売専用モデル「SOTEC E702A7B」の 2 モデルを発表します。

本日発表の 2 モデルは、縦横比 16:9 のフルハイビジョン液晶パネルに加え、オンキヨーテクノロジーを投入した高品位スピーカーと iPod 用 Dock を搭載、ケーブルレスで iPod と接続することができ、音楽ライブラリや地上デジタル放送を質感豊かなサウンドで楽しめます。また、SOTEC ダイレクト専用モデル「SOTEC DE702」は BTO での性能アップが可能、ユーザーの使用環境に合わせて最適な構成をお選びいただけます。

なお、「SOTEC DE702」及び「SOTEC E702A7B」は、PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデルとして発売いたします。

IMAGINATIVE SIGHT & SOUND **ONKYO**

プレスお問合せ先 オンキヨー株式会社 営業管理部 埜村・江森・末廣 TEL : 03-3548-2615

写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/sotec/press/> より該当製品をクリックください。

製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・生田・野田 TEL : 03-3571-5171

SOTEC E7 シリーズ製品概要



※ 画像は SOTEC E702A7B です。

製品名	「SOTEC DE702」	SOTEC ダイレクト 専用モデル	「SOTEC E702A7B」	店頭販売 専用モデル
価格	114,800 円～ (SOTEC ダイレクトプライス・税込)		オープン価格 (市場想定価格: 159,800 円・税込)	
発売日	4 月 1 日(水) (4 月下旬より順次出荷開始)		4 月 3 日(金)より順次	
受注・販売	SOTEC ダイレクトのみ	SOTEC DIRECT	全国の SOTEC ブランド製品取扱店のみ	
公開予定日	4 月 1 日(水) 15 時		4 月 1 日(水) 15 時	
一般からのお問合せ先	SOTEC ダイレクト TEL : 0570-001900		SOTEC ダイレクト TEL : 0570-001900	

SOTEC DE702 主な仕様・最小構成価格

製品名	OS(選択)	CPU	システム メモリー(選択)	HDD (選択)	オプティカル ドライブ(選択)	テレビチューナー (オプション)	液晶 ディスプレイ	統合ソフト (オプション)	最小構成 価格(税込)
DE702	Microsoft® Windows Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400	2GB (DDR2-800)	320GB (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL(2層) 書込対応)	地上デジタルテレビ チューナー (2番組同時録画/ ダビング10対応)	フルハイビジョン対応 21.5型ワイド輝き液晶 (1,920×1,080ドット)	Office Personal 2007 (SP1)	114,800円～
			3GB (DDR2-800)	500GB (Serial ATA)				Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP1)	
	Microsoft® Windows Vista® Ultimate (SP1)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400	4GB (DDR2-800)	1TB (Serial ATA)	ブルーレイディスク/ DVDスーパー・ マルチドライブ (Blu-ray Disc 書込対応)			Office Professional 2007 (SP1)	

SOTEC E702A7B 主な仕様・価格

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ	テレビチューナー	液晶 ディスプレイ	統合ソフト	価格(税込)
E702A7B	Microsoft® Windows Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400	2GB (DDR2-800)	500GB (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL(2層) 書込対応)	地上デジタルテレビ チューナー (2番組同時録画/ ダビング10対応)	フルハイビジョン対応 21.5型ワイド輝き液晶 (1,920×1,080ドット)	Office Personal 2007 (SP1)	オープン (市場想定価格: 159,800円)

SOTEC E7 シリーズ 主な特長

SOTEC
ダイレクト
専用モデル

店頭販売
専用モデル

奥行きある豊かなサウンド再生

オーディオで培った技術を投入した ONKYO 製スピーカーを搭載。特別なセッティングを必要とすることなく、これまでにない高品位サウンドを手軽に再生できます。

SOUND BY
ONKYO



ケーブルレスで手軽に接続できる iPod 用 Dock が付属

付属する iPod 用 Dock を本体前面の USB2.0 ポートに差し込むだけで、簡単に iPod と接続することができます。

※ 本製品に iPod は付属していません。



迫力の映像を映し出す 16:9 フルハイビジョン対応ワイド輝き液晶

地上デジタルテレビ放送や DVD 鑑賞に最適なフルハイビジョン対応 21.5 型ワイド輝き液晶 (1,920 × 1,080 ドット) を搭載。ビスタサイズの映画などの映像を、従来に比べ大きく画面いっぱいに映し出すことができます。



高画質映像を再生・保存できるブルーレイディスクドライブ

次世代メディアのブルーレイディスクに対応した、ブルーレイディスクドライブの選択が可能、映画など市販のブルーレイディスクをフル HD 画質で楽しめます。また、ハイビジョンビデオカメラで撮影した映像を、高画質のままブルーレイディスクに保存することも可能です。

※ SOTEC DE702 で、ブルーレイディスクドライブ/DVD スーパー・マルチドライブを選択した場合のみ。

※ SOTEC E702A7B は DVD スーパー・マルチドライブを搭載。



2 番組同時録画が可能な地上デジタルテレビチューナー

2 つの番組を同時に録画することのできる地上デジタルテレビチューナーを搭載*1。「コピー9 回+ムーブ(移動)1 回」が可能なダビング 10 に対応し、ハードディスクに録りためたお気に入りの映像をブルーレイディスクや DVD メディア*2に保存することもできます。

*1 SOTEC DE702 は BTO 選択により搭載が可能。SOTEC E702A7B は標準搭載。

*2 CPRM(記録メディア用著作権保護技術)対応のブルーレイディスク(SOTEC DE702 でブルーレイディスクドライブ/DVD スーパー・マルチドライブを選択した場合のみ。BD-RE DL/BD-RE/BD-R DL/BD-R/)、DVD メディア(DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R DL/DVD-R)のみ。



×



■ 高性能グラフィックシステム: NVIDIA® GeForce® 9300 搭載

■ 使いやすさにこだわったワイヤレスキーボード・マウス

■ 設置場所を選ばない、奥行き約 214mm のコンパクト設計

■ PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場での厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル



SOTEC DE702 主な BTO 可能項目一覧



カテゴリ	品名	価格(税込)
OS	Microsoft® Windows Vista® Home Premium (SP1)	標準
	Microsoft® Windows Vista® Ultimate (SP1)	+¥10,000
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400	標準
	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400	+¥10,000
システムメモリー	2GB (2GB × 1) PC2-6400 DDR2 SDRAM	標準
	3GB (2GB+1GB) PC2-6400 DDR2 SDRAM (デュアルチャネル対応)	+¥5,000
	4GB (2GB × 2) PC2-6400 DDR2 SDRAM (デュアルチャネル対応)	+¥10,000
ハードディスク ドライブ	320GB (Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)	標準
	500GB (Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)	+¥5,000
	1TB (Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)	+¥10,000
オプティカル ドライブ	DVDスーパー・マルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応)	標準
	ブルーレイディスク/DVDスーパー・マルチドライブ (Blu-ray Disc 書込対応)	+¥40,000
テレビ チューナー	-	-
地上デジタルテレビチューナー (2番組同時録画/ダビング10対応)	-	+¥20,000
オフィス アプリケーション	-	-
Microsoft® Office Personal 2007 (SP1)	-	+¥20,000
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (SP1)	-	+¥30,000
Microsoft® Office Professional 2007 (SP1)	-	+¥50,000
DE702	最小構成価格(税込)	¥114,800

SOTEC DE702 製品仕様



製品名	DE702	
OS (選択)	Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 Microsoft® Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1	
CPU (選択)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400 (動作周波数 2.80GHz, 2次キャッシュ 3MB, システムバス 1066MHz)	
	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (動作周波数 3GHz, 2次キャッシュ 6MB, システムバス 1333MHz)	
チップセット	NVIDIA® GeForce® 9300	
システムメモリー (選択)	PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応*1)	
	容量	2GB (2GB × 1) / 3GB (2GB + 1GB) / 4GB (2GB × 2)*2
	最大	4GB (2GB × 2)*2
メモリスロット	2スロット	
ハードディスクドライブ (選択)	320GB / 500GB / 1TB (Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)	
オプティカルドライブ (選択)	DVDスーパー・マルチドライブ [DVD±R DL (2層) 書込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速, [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速	
	ブルーレイディスク / DVDスーパー・マルチドライブ [Blu-ray Disc 書込対応] [BD-RE DL] 読込最大4倍速/書込最大2倍速, [BD-R DL] 読込最大4倍速/書込最大2倍速, [BD-RE] 読込最大4倍速/書込最大2倍速, [BD-R] 読込最大4倍速/書込最大4倍速, [BD-ROM] 読込最大4倍速, [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-RW] 読込最大8倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速, [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大16倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速	
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	21.5型 ワイドTFTカラー液晶 最大1,920 × 1,080ドット (フルハイビジョン対応/約1,677万色)
	外部ディスプレイ接続時	800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,440 × 900ドット / 1,600 × 1,200ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット (約1,677万色)
グラフィックシステム	NVIDIA® GeForce® 9300 (チップセット内蔵) 256MB (システムメモリーより割り当て)	

テレビチューナー (オプション)	地上デジタルテレビチューナー (2番組同時録画/ダビング10対応)	
録画データサイズ/時間	ハイビジョンテレビ放送 (約17.1Mbps, 約7.7GB/時間) / 標準テレビ放送 (約10.9Mbps, 約5.0GB/時間)	
付属品	テレビリモコン, テレビリモコン用電池, B-CASカード	
サウンドシステム	Realtek ALC888 オーディオコーデック (HD Audio準拠)	
LAN	Realtek RTL8111B ギガビットイーサネットコントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
無線LAN	通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11 a/W52/W53/b/g準拠	
Webカメラ	130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ	
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー (8W+8W)	
マイク	内蔵モノラルマイク	
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット×1	
インターフェース	前面	USB2.0ポート×2
	右側面	USB2.0ポート×2, ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)×1, マイク端子(ステレオミニジャック)×1
	背面	USB2.0ポート×4, eSATAポート×1, デジタルディスプレイ端子(HDMI TypeA, HDCP対応)×1, LANポート×1, テレビアンテナ端子×1, ライン出力端子(ステレオミニジャック)×1, ライン入力端子(ステレオミニジャック)×1, 光デジタル(S/PDIF)出力端子(角形, ステレオ光ミニジャック)×1
電源	入力電源	AC 100V, 50/60Hz
	電源定格出力	250W (Active PFC回路搭載)
消費電力	最大時 約315W, 標準時 約110W, 省電力時 3W未満	
本体寸法	523(幅) × 481(高さ) × 214(奥行き) mm (突起物は含まず)	
質量	約11.2kg	
付属品	キーボード	ワイヤレス日本語フルサイズキーボード (タッチパッド/ファンタッチボタン付)
	マウス	スクロール機能付 ワイヤレス光学式マウス
	その他	電源ケーブル, iPod用Dock, キーボード用電池, マウス用電池, Windows Vista® 修復CD, 各種マニュアル, 他
オフィスアプリケーション (オプション)	統合ビジネスソフト	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)
		Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (Service Pack 1適用済み)
		Microsoft® Office Professional 2007 (Service Pack 1適用済み)
付属アプリケーション	音楽視聴編集ソフト	Microsoft® Windows Media® Player 11 for Windows Vista®
	音楽視聴・管理ソフト	iTunes
	動画編集ソフト	Microsoft® Windowsムービーメーカー 6
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD™ for SOTEC *3
	BD・DVDビデオ再生ソフト	WinDVD™ BD *4
	地上デジタル放送視聴・録画ソフト	Station TV™ *5
	オーサリングソフト	DVD MovieWriter® 5 BD *4
	BD・DVD・CD作成ソフト *6	Roxio Creator® LJB
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.18 ベーシック
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5
	Webカメラ操作ソフト	YouCam 2
	インターネット閲覧	Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7
	インターネット検索	JWord プラグイン
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー
	電子図書閲覧ソフト	ebi BookReader 3.6
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 5.0 (90日間お試し版)
	Webサイト安全性診断ソフト	マカフィー® サイトアドバイザープラス
	総合セキュリティ対策ソフト	Microsoft® Windows Live™ OneCare™ 90日間無料試用版

*1 3GBメモリー、または4GBメモリーを選択した場合のみ、デュアルチャネルに対応します。

*2 32ビットOSではBIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

*3 DVDスーパー・マルチドライブ選択時のみ付属。

*4 ブルーレイディスク / DVDスーパー・マルチドライブ選択時のみ付属。

*5 オプションで地上デジタルテレビチューナー選択時のみ付属。

*6 ブルーレイディスク / DVDスーパー・マルチドライブ選択時のみBD作成が可能。

SOTEC E702A7B 製品仕様

店頭販売
専用モデル

製品名		E702A7B
OS		Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1
CPU		インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400
	動作周波数	2.80GHz
	2次キャッシュ	3MB
	システムバス	1066MHz
チップセット		NVIDIA® GeForce® 9300
システムメモリー		PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応*)
	標準	2GB (2GB × 1)
	最大	4GB (2GB × 2) ²
	メモリースロット	2スロット (内1スロット使用)
ハードディスクドライブ		500GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)
オプティカルドライブ		DVDスーパーマルチドライブ [DVD±R DL (2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速, [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	21.5型 ワイドTFTカラー液晶 最大1,920×1,080ドット (フルハイビジョン対応/約1,677万色)
	外部ディスプレイ接続時	800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット (約1,677万色)
グラフィックシステム		NVIDIA® GeForce® 9300 (チップセット内蔵)
ビデオメモリー		256MB (システムメモリーより割り当て)
テレビチューナー		地上デジタルテレビチューナー (2番組同時録画/ダビング10対応)
録画データサイズ/時間		ハイビジョン放送 (約17.1Mbps、約7.7GB/時間) / 標準テレビ放送 (約10.9Mbps、約5.0GB/時間)
サウンドシステム		Realtek ALC888 オーディオコーデック (HD Audio準拠)
LAN		Realtek RTL8111B ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN		通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11 a(W52/W53)/b/g準拠
Webカメラ		130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ
スピーカー		内蔵ステレオスピーカー (8W+8W)
マイク		内蔵モノラルマイク
メモリーカードスロット		メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット
インターフェース		USB2.0ポート × 2
	前面	USB2.0ポート × 2, ヘッドホン端子 (ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子 (ステレオ ミニジャック) × 1
	右側面	USB2.0ポート × 2, eSATAポート × 1, デジタルディスプレイ端子 (HDMI TypeA, HDCP対応) × 1, LANポート × 1, テレビアンテナ端子 × 1, ライン出力端子 (ステレオ ミニジャック) × 1, ライン入力端子 (ステレオ ミニジャック) × 1, 光デジタル(S/PDIF)出力端子 (角形, ステレオ光ミニジャック) × 1
	背面	
電源		AC 100V, 50/60Hz
入力電源		
電源定格出力		250W (Active PFC回路搭載)
消費電力		最大時 約315W, 標準時 約110W, 省電力時 3W未満
本体寸法		523(幅) × 481(高さ) × 214(奥行き) mm (突起物は含まず)
質量		約11.2kg
付属品		キーボード: ワイヤレス日本語フルサイズキーボード (タッチパッド/ワンタッチボタン付) マウス: スクロール機能付 ワイヤレス光学式マウス その他: 電源ケーブル, テレビリモコン, iPod用Dock, テレビリモコン用電池, キーボード用電池, マウス用電池, B-CASカード, Windows Vista® 修復CD, 各種マニュアル, 他
付属アプリケーション		統合ビジネスソフト: Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み) 音楽視聴編集ソフト: Microsoft® Windows Media® Player 11 for Windows Vista® 音楽視聴・管理ソフト: iTunes 動画編集ソフト: Microsoft® Windows ムービー メーカー 6 DVD ビデオ再生ソフト: WinDVD™ for SOTEC 地上デジタル放送視聴・録画ソフト: Station TV™ DVD・CD作成ソフト: Roxio Creator® LJB はがき・住所録作成ソフト: 筆まめVer.18 ベーシック 交通情報検索ソフト: 乗換案内 VER.5 Webカメラ操作ソフト: YouCam 2 インターネット閲覧: Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7 インターネット検索: JWord プラグイン インターネット情報: Yahoo!ツールバー 電子図書閲覧ソフト: ebi.BookReader 3.6 PDF閲覧ソフト: Adobe® Reader® 9 有害サイトフィルタリングソフト: i-フィルター® 5.0 (90日間お試し版) Webサイト安全性診断ソフト: マカフィー® サイトアドバイザープラス 総合セキュリティ対策ソフト: Microsoft® Windows Live™ OneCare™ 90日間無料試用版

*1 標準仕様ではデュアルチャネル動作に対応していません。

*2 32ビットOSではBIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Windows Media、Windows Live、OneCare、Office ロゴ、Excel、Outlook、PowerPoint、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または商標登録です。HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。iPod、iTunes は、Apple Inc. の商標です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。