

SOTEC



独立スピーカー設計という新発想 ONKYOだからできた、PCの新しいデザインです

オンキヨー株式会社は、店頭販売専用 2009 年夏モデルとして、アドバンススリムタワー「SOTEC S503 シリーズ」を発表、4 月 25 日(土)より順次発売いたします。

本日発表の「SOTEC S503 シリーズ」は、ONKYO 製スピーカーを搭載したフルハイビジョン対応 21.5 型ワイドディスプレイ (ONKYO LA21TW-01) セットモデルや、SOTEC ブランド PC 初となる 64 ビット OS 搭載モデルなど全 5 モデルをラインアップした、アドバンススリムタワーです。

なお、「SOTEC S503 シリーズ」は、PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデルとして発売いたします。

IMAGINATIVE SIGHT & SOUND **ONKYO**

プレスお問合せ先 オンキヨー株式会社営業管理部 荻村・江森・末廣 TEL : 03-3548-2615

写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/sotec/press/> より該当製品をクリックください。

製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・生田・野田 TEL : 03-3571-5171

SOTEC S503 シリーズ 製品概要



19 型ワイド SOTEC ディスプレイセットモデル
「SOTEC S503A5/19W1」・「SOTEC S503A5B/19W1」



21.5 型ワイド ONKYO ディスプレイセットモデル
「SOTEC S503A6B/21W1」・「SOTEC S503A7B/21W1」・
「SOTEC S503A9B/21W1」

製品名	「SOTEC S503A5/19W1」・「SOTEC S503A5B/19W1」 「SOTEC S503A6B/21W1」・「SOTEC S503A7B/21W1」・「SOTEC S503A9B/21W1」
価格	オープン価格 「SOTEC S503A5/19W1」 89,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC S503A5B/19W1」 109,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC S503A6B/21W1」 129,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC S503A7B/21W1」 149,800 円(市場想定価格・税込) 「SOTEC S503A9B/21W1」 159,800 円(市場想定価格・税込)
発売日	「SOTEC S503A5/19W1」 4月25日(土)より順次 「SOTEC S503A5B/19W1」 4月25日(土)より順次 「SOTEC S503A6B/21W1」 4月25日(土)より順次 「SOTEC S503A7B/21W1」 5月2日(土)より順次 「SOTEC S503A9B/21W1」 5月16日(土)より順次
販売	全国の SOTEC ブランド製品取扱店のみ
公開予定日	4月22日(水) 15時
一般からのお問合せ先	SOTEC ダイレクト TEL : 0570-001900

SOTEC S503 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ	テレビ チューナー	液晶 ディスプレイ	統合ソフト
S503A5/19W1	Microsoft® Windows Vista® Home Premium 32ビット版 (SP1)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400	2GB (DDR2-800)	320GB (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層)書込対応)	-	19型ワイド SOTECディスプレイ (1,440×900ドット/ 輝き液晶)	Office Personal 2007 (SP1)
S503A5B/19W1								
S503A6B/21W1			4GB* (DDR2-800)	500GB (Serial ATA)		地上デジタル テレビチューナー (2番組同時録画 /ダビング10 対応)	フルハイビジョン 対応21.5型ワイド ONKYOディスプレイ (1,920×1,080ドット/ 輝き液晶)	
S503A7B/21W1								
S503A9B/21W1	Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64ビット版 (SP1)				ブルーレイディスク/ DVDスーパー・ マルチドライブ (Blu-ray Disc 書込対応)			

* 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため、約3GBまでしか使用できません。

SOTEC S503 シリーズ 製品概要

大容量メモリーをフル活用できる Windows Vista® 64 ビット版

S503A9B/21W1 には、SOTEC ブランド PC 初となる Windows Vista® Home Premium 64 ビット版を搭載。大容量 4GB メモリーをフル活用し、複数のソフトウェアも快適に動作します。



高画質映像を再生・保存できるブルーレイディスクドライブ

次世代メディアのブルーレイディスクに対応、映画など市販のフルハイビジョン対応ブルーレイディスクを楽しめます。また、ハイビジョンビデオカメラなどで撮影した映像を、高画質のままブルーレイディスクに保存することも可能です。

※ S503A9B/21W1 のみ搭載。



2 番組同時録画が可能な地上デジタルテレビチューナー

2 つの番組を同時に録画することができる地上デジタルテレビチューナー (最大約 55 時間録画*¹) を搭載*²。「コピー 9 回+ムーブ(移動)1 回」が可能なダビング 10 に対応し、ハードディスクに録りためたお気に入りの映像をブルーレイディスクや DVD メディア*³に保存することもできます。

*¹ 地上デジタルハイビジョンテレビ放送を、出荷時状態で C/D ドライブに録画した場合の録画目安時間。

*² S503A7B/21W1・S503A9B/21W1 のみ。

*³ CPRM(記録メディア用著作権保護技術)対応のブルーレイディスク(S503A9B/21W1 のみ。BD-RE DL/BD-RE/BD-R DL/BD-R)、DVD メディア(DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R DL/DVD-R)のみ。



ハイビジョン映像を快適に再生する高性能グラフィックシステム

S503A9B/21W1 は、高性能ビデオボード: NVIDIA® GeForce® 9300 GS を搭載。H.264 デコードに対応し、ハイビジョン映像を滑らかに美しく描画します。また、その他のモデルには NVIDIA®製グラフィックシステムを搭載、動きの速い映像も、よりクリアに再生します。



- スリムイルミネーションが輝くダイナミックなラウンドデザインにより、優雅なフォルムを実現
- マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日間期間限定版を搭載
- PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル



ONKYO LA21TW-01 製品概要

※ S503A5/19W1・S503A5B/19W1 は、19 型ワイド SOTEC ディスプレイを付属。

16:9 フルハイビジョン対応 ONKYO ディスプレイ

S503 シリーズには、映画などの鑑賞に最適なフルハイビジョン対応 21.5 型ワイド ONKYO ディスプレイ(1,920×1,080ドット/輝き液晶)^{*1}、画面いっぱい迫力の映像を映し出します。また、動きの速い映像を再生した時も残像感の少ない高速応答速度 5ms の高品位パネルを採用するとともに、引き締まった黒色や鮮やかな白色を表現する、最大コントラスト比 20,000:1 を実現しました^{*2}。

*1 S503A5/19W1・S503A5B/19W1 は 19 型ワイド SOTEC ディスプレイを付属。

*2 ACR 動作時最大コントラスト比(標準時 1,000:1)。

ACR(アドバンスドコントラスト比改善機能)は、映像に応じて明るさを調節することでコントラスト比を改善する機能です。



奥行きある豊かなサウンド再生

21.5 型ワイド ONKYO ディスプレイには、オーディオで培った技術を投入した ONKYO 製スピーカーを搭載。特別なセッティングを必要とすることなく、これまでにない高品位サウンドを手軽に再生できます。



音と映像に集中できるスリムフレームを採用

大画面映像を際立たせる、最薄部 13.5mm のスリムフレームを採用。音と映像に集中しやすく、スリムなデザインを実現しました。



充実の映像入力端子

ディスプレイの入力端子には、HDMI(Type A)に加え、DVI-D(24pin、HDCP 対応)、ミニ D-Sub 15pin を搭載。OSD メニューを操作し 2 台のパソコンと接続して切り替えて使用することも可能です。



- バックライトの明るさを抑え消費電力を低減するエコモードの設定が可能
- 文書作成やインターネット閲覧、ゲーム、ムービーなど、最適なカラーモードを提供する映像設定機能

ONKYO LA21TW-01 製品仕様

製品名	LA21TW-01
液晶パネル	21.5型ワイドTFT輝き液晶
最大解像度	1,920ドット×1,080ドット(フルハイビジョン対応)
表示色数	約1,677万色
輝度	300cd/m ² (標準)
コントラスト	1,000:1(標準)(ACR動作時最大20,000:1)
応答速度	5ms
カラー調整機能	sRGB対応(工場出荷時=初期カラー設定値)
スピーカー	ステレオスピーカー 定格出力 1.6W+1.6W (THD+N=10%)
信号コネクタ	HDMI(Type A)、DVI-D、ミニD-Sub 15ピン ×1
音声入出力コネクタ	ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1、ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1
消費電力	最大時:56W以下、待機時:2W以下
本体寸法	514(W)×398(H)×195(D) mm(突起物は含まず)
質量	約5.6kg
付属品	電源ケーブル、ユーザーズガイド、信号ケーブル(HDMI ~ HDMI ケーブル)

SOTEC S503 シリーズ 製品仕様

製品名	S503A5/19W1	S503A5B/19W1	S503A6B/21W1	S503A7B/21W1	S503A9B/21W1
OS	Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 32ビット				Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 64ビット
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7400				
	動作周波数	2.80GHz			
	2次キャッシュ	3MB			
	システムバス	1066MHz			
チップセット	NVIDIA® GeForce® 7100+nForce® 630i				
システムメモリー	PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 240pin DIMM				
	標準	2GB (2GB×1)		4GB (2GB×2)*1	
	最大	4GB (2GB×2)*1			
	メモリースロット	2スロット (内1スロット使用)		2スロット (2スロット使用)	
ハードディスクドライブ	320GB (Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)		500GB (Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)		
オプティカルドライブ (仕様別掲)	DVDスーパーマルチドライブ			ブルーレイディスク/DVDスーパーマルチドライブ	
グラフィックシステム	NVIDIA® GeForce® 7100 (チップセット内蔵)				NVIDIA® GeForce® 9300 GS (LowProfile PCI Express ×16 スロット使用)
	ビデオメモリー	最大256MB (システムメモリーより割り当て)			256MB DDR2 SDRAM
	表示解像度	800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,366×768ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット / 2,048×1,536ドット (約1,677万色)			
テレビチューナー	-			地上デジタルテレビチューナー (2番組同時録画/ダビング10対応)	
	録画データサイズ/時間	-			ハイビジョンテレビ放送 (約17Mbps, 約7.1GB/時間) / 標準テレビ放送 (約8Mbps, 約3.6GB/時間)
サウンドシステム	Realtek ALC888 8chオーディオコーデック (HD Audio準拠 / 7.1ch出力対応)				
LAN	Realtek RTL8111B ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)				
ドライブベイ	オープンベイ	5.25型×1ベイ (オプティカルドライブにて使用), 3.5型×1ベイ (カードリーダー/ライターにて使用)			
	内蔵ベイ	3.5型×1ベイ (ハードディスクドライブにて使用)			
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティック PRO 共用スロット, SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット, スマートメディアスロット, コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ 共用スロット				
拡張スロット	LowProfile PCI Express ×16 スロット	1スロット			1スロット (ビデオボードにて使用)
	LowProfile PCI Express ×1 スロット	1スロット		1スロット (テレビチューナーボードにて使用)	
	LowProfile PCI スロット	2スロット			
インターフェース	前面	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(モノラル ミニジャック)×1, USB2.0ポート×2			
	背面	-			
	背面	USB2.0ポート×4, キーボードポート(ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換)×1, マウスポート(ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換)×1, シリアルポート(D-sub 9pin)×1, LANポート×1, アナログディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1, デジタルディスプレイ端子(HDMI TypeA)×1, ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1, ライン出力端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(モノラル ミニジャック)×1, サイドスピーカー出力端子(ステレオ ミニジャック)×1, リアスピーカー出力端子(ステレオ ミニジャック)×1, センタースピーカー/サブウーファー出力端子(ステレオ ミニジャック)×1			
	背面	-			地上デジタルアンテナ端子×1
電源	入力電源	AC 100V, 50/60Hz			
	電源定格出力	300W(Active PFC回路搭載)			
消費電力	最大時 約380W, 標準時 約40W, 省電力時 4W未満	最大時 約380W, 標準時 約45W, 省電力時 4W未満	最大時 約380W, 標準時 約50W, 省電力時 4W未満	最大時 約380W, 標準時 約60W, 省電力時 4W未満	最大時 約380W, 標準時 約60W, 省電力時 4W未満
本体寸法	95(幅) × 341(高さ) × 434(奥行き) mm (突起物は含まず)				
質量	約7.6kg		約7.7kg		約8.0kg
付属品	ディスプレイ	19型ワイドTFT SOTECディスプレイ		21.5型ワイドTFT ONKYOディスプレイ	
	キーボード	PS/2 日本語フルサイズキーボード			
	マウス	USB スクロール機能付 光学式マウス			
	その他	電源ケーブル, スタンド, Windows Vista® 修復CD, 各種マニュアル, 他			
	その他	テレビリモコン, テレビリモコン用電池, テレビリモコン受光ユニット, B-CASカード			
付属アプリケーション	統合ビジネスソフト	-			
	音楽視聴編集ソフト	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)			
	動画編集ソフト	Microsoft® Windows Media® Player 11 for Windows Vista®			
	BD/DVDビデオ再生ソフト*2	WinDVD® for SOTEC		WinDVD® BD for SOTEC	
	オーサリングソフト	DVD MovieWriter® 7			
	地上デジタルテレビ視聴・録画ソフト	-			
	BD/DVD/CD作成ソフト*2	Roxio Creator® LJB			
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.19 ベーシック			
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5			
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 5.0 32bit版 (90日間お試し版)		i-フィルター® 5.0 64bit版 (90日間お試し版)	
	インターネット閲覧	Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7			
	インターネット検索	JWord フラグライン			
	インターネット情報	Yahoo!ソールバー			
	電子図書閲覧ソフト	ebiBookReader 3.6			
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9			
総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー® PCセキュリティセンター 90日期間限定版				

*1 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため、約3GBまでしか使用できません。

*2 S503A9B/21W1のみ、BD再生・BD作成が可能。

オプティカルドライブ仕様詳細

製品名	S503A5/19W1, S503A5B/19W1, S503A6B/21W1, S503A7B/21W1	S503A9B/21W1
オプティカルドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD±R DL (2層) 書込対応] [DVD-R DL] 読込最大12倍速/書込最大12倍速 [DVD+R DL] 読込最大12倍速/書込最大16倍速 [DVD-RW] 読込最大13倍速/書込最大6倍速 [DVD+RW] 読込最大13倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大16倍速/書込最大22倍速 [DVD+R] 読込最大16倍速/書込最大22倍速 [DVD-RAM] 読込最大12倍速/書込最大12倍速 [DVD-ROM] 読込最大16倍速 [CD-RW] 読込最大40倍速/書込最大32倍速 [CD-R] 読込最大48倍速/書込最大48倍速 [CD-ROM] 読込最大48倍速	ブルーレイディスク / DVDスーパーマルチドライブ [Blu-ray Disc 書込対応] [BD-RE (DL)] 読込最大2倍速/書込最大2倍速 [BD-R (DL)] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [BD-ROM] 読込最大8倍速 [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RW] 読込最大8倍速/書込最大6倍速 [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD+R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速 [DVD-ROM] 読込最大16倍速 [CD-RW] 読込最大32倍速/書込最大24倍速 [CD-R] 読込最大48倍速/書込最大48倍速 [CD-ROM] 読込最大48倍速

商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Windows Media、Windows Live、Office ロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または商標登録です。NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce、nForce は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。